ATARIN

Das unabhängige Magazin für alle Ataris

4 2. Jahrgang

ANIMIERTE CARTOONS

Super-Toplisting für ST

PFIFFIG

Mini-Programme f
ür GFA-Fans

GEM IM GRIFF

 Programmierhilfen aus der Assemblerecke

SPRACHBOX

 Bauanleitung und Ausgaberoutinen für XL

Vom Zeichenbrett zum Filmstudio:

GRAFIK IM TEST



Telefon

Silver Reed International GmbH . Nordendstraße 48 . 6082 Mörfelden-Walldorf

PLZ/Ort


Coupon bitte senden an:

Ihr Kunstwerk aus - auf

Thermopapier. Oder . . .

Für nur DM 1.995,-

unverbindl. Preisempfehlung (incl. gesetzl. MWSt)



ATARIST

	and the last
Lattice C Netscornco	298
MCC Pascal 2 Metacomco	248
MCC Assembler Metacomoc	168
Cambridge Lisp Metacomco	
APL 68000 Interpreter	448
Modula 2 10I-Standardversion	248
Modula 2 TDI-Developer	398
ProPascal Prospero	298
ProFortran 77 Prospero	
AC Fortran 77 absult	
Omikron Basic Interpreter	178
Omeron Basic interpreter	170
Ognikron Basic Compiler	178
Pasic Interpreter	248
Scal+ Compiler	248
Forth ST+	298
Mark Williams C Compiler	348
Megamax C Compiler	
GFA-Basic Interreter	
GFA-Basic Compiler	98
GFA-Basic 68881 Interpreter/Compiler	
Salix Prolog Interpreter	198
Committee of the Commit	
1st Word plus Textverarbeitung	198
1st Proportional Unity	88
Star Writer ST Textverarbeitung dt	198
PCDITTO MS-DOS-Emulator s/w	198
und Farbmontor, deutsche Anleitung	
TIM Buchführungsprogramm	298
Logistix integriertes Paket	
K-Spread 2 Tabelenkalkulation	228
N-Spread 2 labelenkakulason	220
K-Graph 2 Grafik + StatistikVT 100V	148
K-Comm 2 Terminalprogramm VT 100	148
dBMAN Dalenbank dautsch	398
T. L. D. U. Utility	148
BASICAL C Tabellenkalkulation	78
	298
CADproject Normalversion	
CADiproject Vollversion mit Plottertreiber und	798
CADproject Normalversion CADproject Vollversion mit Plotterfreiber und vollaufomatischer Bernadung, deutsche Anleitung	
CADproject Vollversion mit Plottertreiber und vollaufomatischer Bemaßung, dautsche Anleitung	798
CADproject Volversion mit Plotterfreiber und vollautomatischer Bemaßung, deutsche Anleitung Marbie Madness	798
CADproject volversion mit Plottertreiber und vollaufomatischer Bemaßung, deutsche Anleitung Marble Madness	798
CADproject volversion mit Plottertreiber und vollaufomatischer Bemaßung, deutsche Anleitung Marblie Madness Psion Chess	798 89
CADproject Volversion mit Plottertreiber und vollaubmatischer Bemaßung, deutsche Anleitung Martble Madness Psion Chess htt II	798 89 69
CADproject volversion mit Plottertreiber und vollaubmatischer Bemaßung, deutsche Anleitung Marble Madness Psion Chess Tight II Bard's Tale	798 89 69 119
CADproject volverson mit Plottertreiber und volaufomatischer Bemaßung, deutsche Anleitung Marblie Madniess Psion Chess "+ht II Bard's Tale Jinxter	798 89 69 119 99 69
CADproject Volversion mit Plottertreiber und volusiomalischer Bemaßung, deutsche Anleitung Martble Madness Pson Chess "-ht II Bard's Tale Jinxter Asterix im Morgenland	798 89 69 119 99 69 69
CADproject Volverson mit Plottertreiber und volaufomatischer Bemaßung, deutsche Anleitung Marble Madness Psion Chess — htt II Bard's Tale Jinxter Asterix im Morgenland	798 89 69 119 99 69 69
CADproject volverson mit Plottertreiber und volaufomatischer Bemaßung, deutsche Anleitung Marible Madness Psion Chess "-ht II Bard's Tale Jinxter	798 89 69 119 99 69 69
CADproject Volverson mit Plottertreiber und volaufomatischer Bemaßung, deutsche Anleitung Marble Madness Psion Chess — htt II Bard's Tale Jinxter Asterix im Morgenland	798 89 69 119 99 69 69
CADproject volversion mit Plottertreiber und vollaufomatischer Bemaßung, deutsche Anleitung Marble Madness Psion Chess Tight II Bard's Tale Jinxter Asterix im Morgenland Test Drive	798,- 89 69 119 99 69 69 99
CADproject Volverson mit Plottertreiber und volaufomatischer Bemaßung, deutsche Anleitung Marble Madness Psion Chess — htt II Bard's Tale Jinxter Asterix im Morgenland	798,- 89 69 119 99 69 69 99





Editorial

Mehr Bilder!

Noch vor nicht allzu langer Zeit waren die Leistungen der Computer auf grafischem Gebiet so sensationell, daß sie sogar eine Nachricht im Fernsehen wert waren. Mit Staunen sah man Computer Pläne zeichnen, dreidimensionale Modelle entwerfen und im Raum bewegen, ja sogar bewegte Bilder flimmerten über die Monitore der Großrechner. Wohlgemerkt waren es Computer, die in Rechenzentren oder großen Firmen standen.

Inzwischen sind all diese Dinge sogar schon auf dem Heimcomputer möglich. Immer mehr Hobbyanwender beschäftigen sich mit Zeichnen und Grafik auf dem Computer. Heutige Programme, die meist für wenig Geld zu diesem Zweck angeboten werden, leisten das, wofür wir vor einigen Jahren noch die Großrechner bewunderten. Ebenso vielfältig wie die möglichen Anwendungen sind auch die Programme selbst. Einen Überblick zu bekommen, ist kaum noch möglich.



Das fängt an beim Zeicheneditor, also einem Programm, mit dem man eigene Buchstaben oder Schriften entwerfen kann, und geht weiter mit Zeichenprogrammen, die wiederum auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eines Architekten, eines Autokonstrukteurs oder eines Grafikdesigners ausgerichtet sein können. Sogenannte Geschäftsgrafik soll Zahlen der Buchhaltung in Kurven und Balkendiagramme umsetzen, während der Spieleprogrammierer möglichst realistische Bilder in den Computer bekommen möchte.

Die ersten Computer mußten noch direkt mit Maschinencode gefüttert werden, heute erleichtern grafische Benutzeroberflächen den Zugang zum Computer. Denn zu Bildern finden wir leichter Zugang als zu langen Zahlenkolonnen, und so ist es nur konsequent, wenn uns die Computer hier allmählich mit mehr Bildern entgegenkommen.

Robert Kaltenbrunn

INHALT

Zwei Dimensionen oder drei

MARKT

Flexdisk · Freddi · 8-Bit-Schlagzeug · US-Software für 8 Bit · River Rally 6-16

Der Kaufmann von Venedig · Laufwerk in Postkartengröße · Hypo-Sparprogramme · CeBIT '88 · Hewson

GRAFIK Computer & Grafik Großer Vergleichstest der Programme: GFA-Artist, Art Studio, StarPainter, STAD, ST Paint und D.R.A.W. Luxgraph CAD und farbenprächtige Kunst für 8-Bit-Ataris 3-D-Grafikprogrammierung Das Buch zum Thema Belebte Bilder Das Video-Construction-Set im Test Zeichnen ganz easy Objektorientierte Grafik mit "Easy Draw"



Das "OCP Art Studio" von Rainbird ist eines der Farbgrafikprogramme, die in unserem großen Vergleichstest vorgestellt werden. Sie finden ihn auf Seite 17.

Textverarbeitung für 8 Bit Das Programm "AUSTRO.TEXT" im Test 35 Japanischer Stil 96 Drucker M-1409 mit hervorragendem Design TIPS UND TRICKS 38 "Speisekarte" einmal anders Alternative zum GEM-Pulldown-Menü in GFA-Basic 56 Übersicht mit dem ST 60 Monate grafisch dargestellt 58 Comets für Einsteiger Trotz kurzem Listing ein flottes Spielchen für Atari XL/XE 60 3-D-Superplotter Funktionen mit Turbo-Basic grafisch dargestellt 62 Speichererweiterung Ergänzungen zur Bauanleitung aus Heft 2/87 70 8 Bit farbenfroh Eine Routine zur Darstellung von 256 Farben gleichzeitig 71 Schnelle Bildbearbeitung Programm zur Bearbeitung von Text- und Grafikscreens

Grafik

32

Grafikprogramme für den ST ähneln sich. Das hat natürlich seinen Grund darin, daß GEM bereits die grundlegenden Routinen zur Verfügung stellt. Das Grafikprogramm hat vor allem die Aufgabe, diese Routinen aufzurufen und für die Anwendung nutzbar zu machen. Diesen Vorteilkönnen natürlich nicht nur die sechs Grafikprogramme nutzen, die in unserem großen Vergleichs-




test unter die Lupe genommen werden. Auch für eigene Programme sind so verblüffende Effekte möglich, wie unser Programm für animierte Cartoons und andere pfiffige Listings zeigt. Was in den 8-Bit-Ataris an Grafik steckt, beweist der Test von "Luxgraph" und Listings wie der 3-D-Plotter, die 256-Farben-Routine und andere.




Ein Atari ST und die richtige Programmiersprache – dann steht auch anspruchsvoller Grafikprogrammierung nichts mehr im Wege. Unser "Listing des Monats" bringt die Möglichkeit animierter Cartoons in GFA-Basic.


MÄRZ




e Zeiten klobiger Drucker sind vorbei. Einen wesentlichen haben sich die Entwicklung dürfte Brother haben, denn dort haben sich die Entwickler sichtlich etwas überlegt. Was herausgekommen ist, lesen Sie ab Seite 96.



Liebhaber von Adventures werden sich schon die nötigen prachkenntnisse angeeignet haben, denn angeblich verste-hen Computer nur die englische Sprache. An "Hellowoon" ist nur noch der Titel englisch, alles andere ist deutsch. Das Wörterbuch kann im Schrank bleiben. Lesen Sie dazu Seite 116.




Sehenswerte Ergebnisse mit kleinem Listing bringt der 3-D-Plotter für 8 Bit auf Seite 60.



256 Farben gleichzeitig auf dem Monitor der kleinen Ata-ris. Wie das geht, erfahren Sie auf Seite 70.

PROGRAMINE	
Comic-Animation Listing in GFA-Basic zur Herstellung animierter Comic-Sequenzen	49
Denk-Duelle Das Spiel "Logo-Square" für 8 Bit	64
SERIEN	
ST-Assemblerecke Cer Sprung aus dem Raster	74
Neu: Assemblerecke für 8 Bit Bauanleitung für eine Soundbox und die Routinen zur Sprachausgabe über den Joystickport	84
Adventure-Programmierung, Teil 2 Den Daten an den Kragen	42
Programmierung von Rollenspielen	107
GAMES	
Terrorpods	108
Shuttle II	108
Tanglewood	109
Supersprint	110
Milk Race	110
Powerplay	111
Phantasie	112
Wizzard's Crown	112
Reisende im Wind 2	113
Superman	114
Hellowoon	116
Jagd auf Roter Oktober	116
Death Race	117
Comics auf dem ST Asterix, Luky Luke und Blueberry	118
Colossus Chess 4.0	119
LESERECKE	
Leserfragen	80
Games Guide Mt einer Fülle von Spieletips, Karten zu "Basil The Mouse Detective" und einer Übersicht über Mäuse und Gespenster	104
Top Ten	114
RUBRIKEN	
Public-Domain-Ecke Neue Superprogramme für 8 und 16 Bit	78
Bezugsquellen	89
Buchbesprechungen	101
Vorschau, Inserentenverzeichnis, Impressum	120

PROCRAMME



"Flexdisk" - eine RAM-Disk mit Komfort

Flexdisk

Zugegeben, "Flexdisk" ist
"nur" eine RAM-Disk. So etwas kann man heute auch als Public-Domain-Programm gratis
bekommen. Außerdem liegen
bereits zahlreiche Versionen
vor. Entsprechend erweckte
"Flexdisk" zunächst kein großes
Interesse bei mir. Ein Blick in
die Anleitung ließ mich jedoch
neugierig werden. Aber lesen
Sie selbst.

"Flexdisk" kann als TOSoder GEM-Programm gestartet werden – auf Wunsch natürlich auch im AUTO-Ordner. Als Accessory bereitet es aber ebenfalls keine Schwierigkeiten. Meldet man es im DESK-TOP.INF-File als Anwendung an, kann man es trotz der .ACC-Endung wie ein Programm starten!

Die Größe läßt sich selbstverständlich frei wählen. Hierzu werden neben dem maximalen Speicherplatz auch die aktuelle Konfguration und der bereits belegte Bereich angezeigt. Nur wenige RAM-Disk-Versionen beherrschen das Anpassen der Diskgröße zwischendurch, ohne daß der Inhalt verlorengeht! Die Disk läßt sich also jederzeit problemlos verkleinern oder vergrößern! Der große Pluspunkt ist jedoch, daß die RAM-Disk automatisch mit den abgespeicherten Daten mitwächst! Auch ein 4-Mega-ST bringt

"Flexdisk" nicht in Schwierigkeiten.

Die Laufwerkkennung kann selbstverständlich ebenfalls frei gewählt werden oder per Automatik dem nächsten freien Drive vergeben werden. Disknamen von Cbis H sind hier vorgesehen. "Flexdisk" ist auf Wunsch resetfest oder auch nicht, je nach Geschmack, und kann Accessories und/oder AU-TO-Ordner von der RAM-Disk booten!

Zusammen mit "Flexdisk" wird das intelligente Kopierprogramm "Flexcopy" geliefert, das sich entweder als eigenständiges TOS-Programm mit Parametern oder von "Flexdisk" aus starten läßt. Es kann einzelne Kopierbefehle oder Batch-Dateien bearbeiten, wobei nur kopiert wird, was auf der Zieldiskette vom Namen her noch nicht existiert. Ordner werden dabei inklusive Inhalt "umgeschaufelt". Da sich das Programm automatisch beim Installieren von "Flexdisk" starten läßt, kann man die RAM-Disk gleich mit den gewünschten Dateien füllen lassen!

Mit "Flexdisk" lassen sich außerdem Systemzeit und -datum einstellen, so daß man auf das CONTROL-Accessory eigentlich verzichten kann. Damit bei einem Reset zumindest das Datum nicht ganz in Vergessenheit gerät, wird es in einem File abgespeichert, das beim nächsten Installationsvorgang wieder gelesen wird – falls das aktuelle Datum dem der TOS-Version entspricht!

Die 26 Seiten starke Anleitung ist sehr ausführlich und hilfreich. Sie wurde mit "Signum!" erstellt und liegt wie das Programm in Deutsch vor. So lassen sich wirklich auch alle Features von "Flexdisk" ausnutzen. Geschrieben wurde das Programm von Oliver Joppich, den Vertrieb hat Application Systems, Heidelberg, übernommen.

"Flexdisk" ist extrem flexibel und komfortabel. Ich halte es für die beste RAM-Disk für den ST, da es alle Vorteile verschiedener Ausführungen solcher Utilities vereint. "Flexdisk" kostet 69.– DM. Als Hardware benötigt man einen Atari ST mit TOS in RAM oder ROM (6. 2. 86 oder 22. 4. 87), in allen drei Auflösungen.

Application Systems Postfach 102646 6900 Heidelberg 1

Thomas Tausend


Freddie

Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich ein Vokabeltrainer besonderer Art, der schon durch seinen Preis von nur 39.– DM (Demodisk 7.– DM) auffällt. Das Programm wurde weitgehend in GFA-Basic erstellt und kompiliert, was ein weiterer Beweis für die Leistungsfähigkeit dieser Programmiersprache ist.

"Freddie", vom Hersteller auch als Lernsystem bezeichnet, ist völlig in GEM eingebunden und damit sehr anwenderfreundlich. Unterstützt wird der günstige Eindruck noch durch das umfangreiche und gute deutsche Handbuch. Eine der auffälligsten Optionen ist vielleicht die komfortable Karteiverwaltung der Daten von "Freddie". Der eigentliche Vokabeltrainer bietet die gleiche gute Qualität. Neben der Abfrage Wort für Wort gibt es eine Multiple-Choice-Option die Möglichkeit, falsche Antworten zu speichern und gezielt noch einmal abzufragen.

Durch die Verwendung von fünf verschiedenen Zeichensätzen ist "Freddie" nicht an eine bestimmte Sprache gebunden, sondern kann fast universell eingesetzt werden. Als Zugabe liefert das Programm Optionen zur Diskettenbehandlung, die Anzeige des verbleibenden Speicherplatzes, eine Uhr und einen Wecker. Damit stellt "Freddie" einen der leistungsfähigsten Vokabeltrainer überhaupt dar. Ein weiterer Pluspunkt ist der recht geringe Preis.

Intersoft Marco Meyer Gerhard-Rohlfs-Str. 54c 2820 Bremen 70



Vokabeltrainer in GFA-Basic

水 ATARI-Fachhändler empfehlen sich



Verkaufsbüro (1, OG) Knesebeckstr. 76 1000 Berlin 12 Tel. 030/8827791

Software · Hardware · Beratung · Zubehör · Service · Literatur



Ihr Computerpartner in Bremen

Doventorsteinweg 41 2800 Bremen Tel. 04 21 / 17 05 77



Zum Beispiel der MEGA ST

- 2 MByte oder 4 MByte RAM
- 16/32 Bit Motorola 68000 Mikroprozessor
- Bit BLT Chip (Blitter)
- Platz für Erweiterungsplatine (z.B. Arithmetik-Coprozessor)
- Festplatten-Schnittstelle
- Integrierter Floppy-Disk-Controller
- Integriertes 3,5"-Diskettenlaufwerk mit zwei Schreib-/Leseköpfen von 720 KByte formatiert
- Video-Ausgang f
 ür RGB-Monitor
- professionelle Tastatur mit separatem Prozessor

schulz computer

Schillerstr. 22 8000 München 2 Tel. 089 / 59 73 30

Atari-Vertragshändler · Eigener Service Große Auswahl an Software · Zubehör · Peripherie · Fachliteratur

Walliser +Co.

Personal-Computer

Mönchseestr. 99 7100 Heilbronn Tel. 07131/60048

Eine der besten Adressen für Computer in Heilbronn: Beratung - Service - Faire Preise

7&T Computervertrieb

Am Hornberg 1 (Industriegeb. Almhöhe) 3040 Soltau Tel. 05191/16522

Computer Büromaschinen Service

Tecklenburger Str. 27 4430 Steinfurt Tel. 0 25 51 / 25 55

ATARI - SCHNEIDER - STAR - NEC SEIKOSHA - PANASONIC - EPSON

Computer Vertrieb Dietmar Gwenner

Asperschlagstr. 60 5010 Bergheim 4

Service- und Vertragshändler von vielen bekannten Herstellern

Wünschen Sie weitere Informationen über Atari-Produkte?

Füllen Sie dazu einfach den nebenstehenden Coupon aus und senden Sie ihn an unsere Anschrift.

Kaiserstraße 35 7520 Bruchsal Tel. 07251/85555-59 +4709

Wir leiten Ihre Anfrage sofort an Ihren zuständigen Händler aus dieser Seite weiter. Von dort erhalten Sie dann Ihre kostenlosen Informationen.



8-Bit-Schlagzeug

An dieser Stelle gilt es, eine k eine Verwirrung aufzuklären. Es geht um das Programm "Microrhythm", das die englische Firma Firebird als Low-Price-Produkt vertreibt. Geschrieben wurde es vom 2-Bit-Systems-Team. Dieses Programm ist auch für den ST erhältlich. Hier trägt es allerdings den Namen "Digi Drum" (s. Seite 9).


Auch "Microrhythm" bietet einen voll programmierbaren Drumcomputer mit digitalisierten Sounds. Näheres können Se dem Testbericht zu "Digi Drum" entnehmen. Da das Programm nur ein paar Mark kostet, ist es jedem Atari-User nur wärmstens zu empfehlen. Sein einziger Nachteil soll aber ebenfalls erwähnt werden: Die engli-

sche Anleitung ist viel zu kurz und sagt eigentlich überhaupt nichts über die Möglichkeiten von "Microrhythm" aus. Da hilft nur eines, nämlich ausprobieren.


System: Atari 8 Bit Bezugsquelle: Diabolo

Amerikanische Software für 8-Bit-Ataris

Eine zuverlässige und reelle Bezugsquelle für 8-Bit-Atari-Software bietet sich mit dem amerikanischen Schwesterunternehmen der bekannten Holzkirchner Firma Hofacker an. Dort können deutsche Anwender amerikanische XL-/XE-



"Digi-Drum" für 8 Bit



"River Rally" im Rennboot

Software bestellen, die das US-Unternehmen zusammen mit einer weiteren dortigen Firma seit einiger Zeit herausgibt. Lieferbar sind auch Programme beliebiger US-Hersteller.


Zahlungen erfolgen einfach per Euroschecks, die in Dollar-Währung ausgestellt werden, was üblicherweise keine US-Firma akzeptiert. Ansonsten müßte man für einen Kauf die teuren und umständlichen Orderschecks benutzen. Zu hoch ausgestellte EC-Schecks werden garantiert rückvergütet, was ebenfalls nicht allgemein üblich ist. Elcomp garantiert darüber hinaus jedem, der in englischer Sprache seine Anfrage abfaßt, eine Antwort.

Elcomp Publishing Inc. 4650 Arrow Highway A-3 USA - Montclair, CA 91763

River Rally

Die durch flotte Action-Programme bekannt gewordene Firma Red Rat Software in Großbritannien präsentiert ein Cassettenspiel für Liebhaber von Aufsicht-Bootsspielen. Auf einem gesplitteten Bildschirm menschliche können zwei Rennbootpiloten gegeneinander antreten, aber auch das Solospiel gegen den Computer ist möglich. Im Sumpf versteckte Geldsäcke sind zu finden und bei der eigenen Bank abzuliefern; der Gegner ist nach Möglichkeit auszuschalten. Die Steuerung erfolgt über Joy sticks. Der Preis für dieses Programm beträgt 9.90 DM.

Hersteller: Red Rat Software/UK Bezugsquelle: Kaufhäuser, Fachhandel



AUGE e.V.

Postfach 11 01 69 D-4200 Oberhausen 11 #0208 / 67 51 41 Q

Der Verein für die privaten Computeranwender von //+, //e, //c, //gs, Mac+, Mac SE, Mac II, PC, XT, AT, ST, Mega ST, TT, EST und Kompatible.



ATARI - ATARI - ATARI - ATARI - ATARI - ATARI

Der Floppyspeeder für Ihre 1050:

Speedy 1050	198DM	BIBO-DOS	19.80 DM
als Bausatz	138DM	BIBO-Assembler	69 DM
256-K-RAM-Disk für XL/XE . 1	198 DM	Terminal 800+	48 DM
als Bausatz	138DM	Disketten-Magazin	8 DM
Centronics-Interface		Software für	
für XL/XE	148DM	XL/XE-Computer ab	9.90 DM

Kostenlose Preisliste anfordern! Bei Nachfragen stehe ich Ihnen geme zur Verfügung.

Compy-Shop OHG Gneisenaustraße 29 4330 Mülheim/Ruhr

2 02 08 / 49 71 69

Kontomeister

Es wird sicherlich nicht viele User geben, die einen 8-Bit-Atari professionell einsetzen, d.h., auch für Büroarbeiten usw. heranziehen. Dafür ist einerseits die Speicherkapazität zu gering, andererseits das Angebot an entsprechender Software zu mager. Dennoch sind die 8-Bitter hervorragende Rechner und für kleinere Anwendungen durchaus geeignet. Das hat sich wohl auch bei den Programmierern herumgesprochen. Eines der Resultate aus Geser Einsicht ist "Kontomeister", ein universelles Buchhaltungsprogramm. Hier seine Leistungen in Stichworten:

- Kapazität von 200 Buchungen je Lauf
- Anzeige der vorhandenen und noch freien Buchungen
- Kontrolle der eingegebenen Buchungen durch fortgeführten Saldo

- Eingabe der Zahlen durch vorprogrammierten Zahlenblock möglich

- Kapazität von 51 eingerichteten Konten mit vierstelligen Kontonummern
- Umsatzsteuerschlüssel für jeden Steuersatz


Folgende Optionen sind enthalten:

- Journal auf Bildschirm oder Drucker
- Einzelkonto dito
- alle Konten dito
- USt-Voranmeldung dito
- Saldenbilanz
- Kontenplan
- Prima Nota (nur Bildschirm)
- Bedienungsanleitung dem Bildschirm
- Buchführung eröffnen / abschließen / löschen
- betriebswirtschaftliche Auswertung

Mit diesen Features bietet "Kontomeister" eine Menge Komfort und läßt sich in den verschiedensten Bereichen einsetzen. Interessenten können übrigens für 20.- DM eine Demoversion erstehen, um das Programm genau zu prüfen.

GS Software, G. Schacherer Esslinger Str. 21 7012 Fellbach

Stephan König



Digi Drum

GFA Systemtechnik hat den Vertrieb der deutschen Version von "Digi Drum" übernommen. Die Eindeutschung betrifft allerdings nur die Anleitung, nicht die Programmkommentare. "Digi Drum" verwandelt den ST in eine Rhythmusmaschine. Die gespeicherten Klänge wurden unter Verwendung des Digitizers REPLAY mit einer Sampling-Rate von 20 kHz/8 Bit aufgenommen. Das digitale Schlagzeug besteht aus folgenden Sounds: Bassdrum. Snare, Closed Hihat, Open Hihat, Cowbell, Low Tom, Hi Tom, Low Bongo, Hi Bongo, Clap.

Über verschiedene Pull-Down-Menüs kann man Rhythmen speichern und laden sowie Pattern (Muster) erstellen. Bis zu 99 davon lassen sich einsetzen. Programmiert werden sie Schritt für Schritt oder in Echtzeit. Es ist möglich, bis zu maximal 70 Pattern miteinander zu einem Song zu verknüpfen. Diese Art der Programmgestaltung entspricht dem Aufbau eines modernen Rhythmuscomputers, was leider nicht für den Sound gilt. Natürlich kann man vom ST keinen CD-Klang erwarten, etwas mehr Power sollte "Digi Drum" aber schon bie-

Unklar ist mir, wen dieses Programm überhaupt ansprechen will. Als reine Spielerei dürfte es zu teuer sein, für einen Drumcomputer reicht die Qualität nicht. Außerdem werden die Daten nicht über M.I.D.I. gesendet. Positiv ist, daß man mit dem REPLAY-Digitizer eigene Sounds samplen kann. Au-Berdem bietet GFA bereits eine Sample-Disk mit weiteren Sounds an.

GFA Systemtechnik Heerdter Sandberg 30 4000 Düsseldorf 11

GRATIS-DEMO 1487.78 4500.89 X 7X= 315.00 15127.00 Vorsteuer Vorauszahtung

● ATARI ● ATARI ● ATARI ● ATARI ● ATARI ● ATARI ● TURBO-FREEZER XL/XE

- Für Atan 800 XL und intern auf 64 K erweiterte Atari 600 XL
- Version für Atari 130 XE und Atari 800 XE1
- Einfach am paraileisn Bus anstecken, kein Eingriff in den Alari nötig!
- Friert auf Knopfdruck vollautomatisch laufende Programme ein und legt diese auf Disk, Cassette øder RAM-Disk ab, von wo sie beliebig oft an der gleicher Stelle wieder gestartst werden können!
- Mit eingebautem Debugger, der auch die Hardware-Registerinhalte ausliest!
- Mit eingebauten DOS-Funktionen, die jederzeit aktiviert werden k\u00f6nnen!
- Testbericht im ATARI magazin, Heft 5/871
- Serienmäßig mit altem Betriebssystem auf EPROM1
- Komplett schon für 149.- DMI Gratisinfo anfordem, Postkarte genügt!

1050

- Der Floppyspeeder für die Atari 1050!
- Bringt echte Double Density 180 K/Seite und 70 000 Baud TURBODRIVE!
- Backup Utilitys seriermäßig, kopieren auch kopiergeschützte Disketten! Nur 93. DM! Mit optionalem Druckerkabel für 49. DM bekommt man ein echtes Centronics-Druckerinterface! Gratisinfo anfordern

Gerald Engl · Bunsenstr. 13 · 8000 München 83

Atari ST Public Domain Software

Über 100 Disketten lieferbar:

Einzeldisk ab 5 Stück ab 10 Stück

DM 6.00 DM 5.50 DM 5.00

▶ Bard's Tale DM 79.-▶ Superbase DM 199,-

Katalog mit Beschreibung anfordern!

H & S Werner Wohlfahrtstätter

Postfach 30 10 33, 4000 Düsseldorf Telefon 24 Std. 02 11 / 42 98 76



Der Kaufmann von Venedig

Diesen Titel trägt ein neues Strategieprogramm aus Deutschland, von dem uns eine Demoversion vorlag. Es weist eine gewisse Ähnlichkeit mit "Hanse" auf, bietet aber ganz offensichtlich wesentlich mehr. Der Spieler übernimmt die Rolle des besagten Kaufmanns. Im Mittelpunkt des Geschehens steht eine Weltkarte, von der aus sich der Handel ankurbeln läßt. Man kann Expeditionen in andere Städte schicken, dort Stützpunkte aufbauen, kaufen, verkaufen und vieles mehr. Die meisten Aktionen werden über Menüs ausgewählt, die in Verbindung mit unzähligen Listen und Tabellen den Monitor füllen

Obwohl die Demoversion nur eine Spieldauer von "einigen Jahren" zuließ, war die komplexe Gestaltung dieses Denkspiels klar zu erkennen. Wer einen ST mit Monochrommonitor besitzt und sich für Strategieprogramme interessiert, wird an "Der Kaufmann von Venedig" nicht vorbeikommen.

Sauer EDV Hard- & Software Danziger Str. 1 8754 Großostheim-Ringheim

Modernes ST-/ **Amiga-Laufwerk**

Längst ist der Trend zu immer flacheren und kleineren Laufwerken am Markt zu beobachten, was besonders bei den computerintegrierten Modellen bemerkbar ist. Aber auch externe Laufwerke haben inzwischen

Pawn
Guild of Thievee
juil The Gr. Mouse Detective
j Of Aces
traum (dt. Grafikadventure)
iht Balder/Aardy Aardvark*

49.90 49.90

27.90 27.90/40.90 37.90

9.90 42.90 recht geringe Ausmaße erreicht. So auch die neue FL-Serie der Firma Padercomp. Bei einer Bauhöhe von nur noch 26 mm (mit Gehäuse) benötigt solch ein 3,5"-Winzling kaum mehr Fläche als eine Postkarte!

Diskettenlaufwerken kommt es aber sicher nicht in ersten Linie auf deren Maße an. Deshalb wurde die neue Serie natürlich auch nach modernsten Gesichtspunkten mit qualitativ anspruchsvollen Bauteilen versehen. Das Eigenfabrikat des Paderborner Herstellers enthält als Herzstück ein topaktuelles NEC-Laufwerk, Typ FD 1037 A, das zuverlässig arbeitet, wobei selbst der Schrittmotor kaum hörbar ist.

Gegenüber dem Vorgängermodell mit der gleichen Bezeichnung biete: die Nachfolgeserie einige weitere Vorteile. Mit der Reduzierung auf eine 5-V-Spannungsversorgung ergibt sich eine äußerst sparsame Leistungsaufnahme von maximal 1.5 Watt. FL-Laufwerke sind voll kompatibel zur Atari-314-Floppy, nur eben leiser und wesentlich preiswerter. Und sie verarbeiten im Gegensatz zu dieser problemlos bis zu 83 Spu-

Selbst das Netzteil im Stecker wurde eigens von einem deutschen Hersteller bezogen und entspricht selbstverständlich heimischen Sicherheitsnormen. Als einzigen Nachteil empfanden wir das Fehlen einer Signal-



Diskettenlaufwerk en miniature. Mit einem Format von 10 x 19 cm kaum größer als eine Postkarte.

leuchte für die Betriebsspannung, welche die vorhandene Anzeige für die Kopfaktivität sinnvoll ergänzt hätte.

FL-Laufwerke werden derzeit in drei Ausführungen angeboten: FL-1 als Atari-ST-Einzellaufwerk, FL-2 als ST-Doppellaufwerk und FL-3 als Einzellaufwerk für den Amiga. Die anfänglich schwarze Frontblende soll später gehäusefarbig angeboten werden. Die FL-Serie ist bei speziellen Fachhändlern oder über den Hersteller erhältlich. Service und Wartung erfolgen durch die Firma Padercomp. Der Preis liegt etwa bei 348.- DM.

Padercomp Walter Ladz Erzbergerstr. 27 4790 Paderborn

Computer-Service Michael & Joachim Maier GbR Haydnstraße 2, 7913 Senden/Iller Telefon 0 73 07 / 62 30 Atari ST Atari XL/XE 221 B Baker Stree Auto Duel The Living Daylights Battle of Antietrum Universal Military Simulator Gunship Black Lamb Battle of Antiehrim Wargame Construction Set Encounter Knight Orc Quiw Orusade in Europe Alternate Reality|| Poter Pierre* Montecuma's Revenge* Amerosite 39.00 39.90/42.90 24.90 32.90/49.00 59.00 14.90/19.90 Testdive Ultima IV 14.90 Vermeer JumpJet Street Gang Catch 23 Football Manager Cheavinaster 2000

HAGERA® 22 0 22 42 /8 33 00

ENDLICH . . . ST broker \$ ist da!!!

Das Wirtschafts-Strategiespiel für den Atari ST mit Monochrommonitor. Für Denker und angehende Millionäre. Spielspaß über viele Monate. Adventureähnlich, voll GEM-gesteuert und wirklichkeitsgetreu. Jetzt im Fachhandel oder direkt bei uns. Greifen Sie zu! nur 99 .-

Übrigens: Weitere Programme, Zubehör und vieles mehr finden Sie in unserem Katalog. Sie bekommen ihn gratis bei einer Bestellung oder gegen 1,50 DM in Briefmarken!

HAGERA – Hans-Georg Rausch Telefon 0 22 42 / 8 33 00 EDV-Organisation und Vertrieb - Heislerschoss Auf dem Asbach 37 - 5202 Hennef/Sieg 1

Epix Epics Phantasie I (deutsch)









DATA BECKER Führer zum ATARI ST 240 Seiten DM 29,80



DATA BECKER Führer zu GFA-BASIC DM 24.80

Auspacken und gleich loslegen. Atari ST für Einsteiger macht's möglich, Vom Aufstellen und Anschließen über die Arbeit mit dem GEM-Desktop bis hin zum ST-BASIC - mit diesem Buch haben Sie die optimale Einführung zu Ihrem neuen Rechner. So ist der Erfolg bei Ihrer späteren Arbeit sazusagen schon vorprogrammiert.

ATARI ST für Einsteiger 248 Seiten, DM 29,-


Das meistverkoufte Buch zu GFA-BASIC - und das nicht ohne Grund. Denn hier lernen Sie den kompletten Befehlssatz des GFA-BASIC Version 2.0 und den GFA-Compiler anhand zahlreicher Beispielprogramme kennen. Ganz ohne die sonst übliche, nackte Befehlsübersicht, Das große GFA-BAS/C-Buch natürlich mit einem ausführlichen Einsteigerteil.

Das große GFA-BASIC-Buch Hardcover, 574 Seiten DM 49,-

Das Buch zum neuen Super-ST. Einstieg, DTP, Arbeiten mit Laserdrucker und Festplatte, TOS, Blitter, Betriebssystem-Programmierung - was Sie zum MEGA ST wissen müsser, finden Sie hier. Mit kommentiertem TOS-Blitter-Listing. Mit diesem Buch liegt Ihnen die gesamte Mega-Power zu Füßen.

Das große MEGA-ST-Buch Hardcover, ca. 400 Seiten inkl. Diskette, DM 69,-

Drei Bücher zum ATARI ST ersparen Ihnen das lange Suchen im Handbuch oder in der Fachliteratur. Fehlt Ihnen eine bestimmte Information, können Sie immer ganz gezielt nachschlagen: Die DATA BECKER Führer - die erfolgreichste und kompletteste Serie ihrer Art. Kompetent, zuverlässig und immer griffbereit.







Das Supergrafikbuch zum ST vollgepackt mit dem Know-how, dcs jeder engagierte ST-Anwender broucht, Von den Grundlagen bis zu speziellen Problemlösungen wie Programmierung eines Rasterinterructs oder einer flackerfreien Arimation finden Sie hier alles zum Thema Grafik. Mit zahlreichen Utilities in GFA-BASIC, C und Assembler. Ein Buch nicht nur für Grofik-Freaks.

Das Supergrafikbuch zum ATARI ST Hardcover, 838 Seiten inkl. Diskette, DM 69,-

Alles zu der Textverarbeitung 1st Word Plus - einschließlich der Zusatzprogramme 1st Mail, 1st Lektor, 1st Proportional und 1st Index. Mit vielen Tips und Lösungen aus der praktischen Arbeit, Nicht nur ein Lehrbuch, sordern auch ein hervorragendes Nachschlagewerk.

Das große Buch zu 1st Word Plus Hardcover, 288 Seiten inkl. Diskette, DM 59,-

Intern-Bände von DATA BECKER sind seit jeher Informationspakete ganz besinderer Art. So auch hier: Von der Pinbelegung bis hin zum kommentierten BIOS-Listing wird jedes Detail Ihres Rechners ausführlich beschrieben - natürlich auch der Ataii-Blitter, Einfach die Pflichtlektüre für den ST-Profi.

ATARI ST Intern Hardcover, 637 Seiten

1st Word

DATA BECKER Führer zu 1st Word 192 Seiten DM 24,80


HIERMIT BESTELLE ICH

NAME, VORNAME

STRASSE, ORT

DATA BECKER Merowingerstr, 30 - 4000 Düsseldorf -Tel. (0211) 31 00 10

zzgl. DM 5,- Versandkosten unabhängig von der bestellten Stückzahl per Nachnahme Verrechnungsscheck liegt bei



Kleinste Speicherzelle auf Magnetplatte

10 Milliarden Bits oder 620.000 eineinhalbzeilig beschriebene Schreibmaschinenseiten könnten auf einer Magnetplatte mit 3,5 Zoll Durchmesser in einer neuen Technik geschrieben werden. Sie wurde von IBM-Wissenschaftlern im Forschungszentrum Almaden in Kalifornien erfunden.

In dieser Technik ist die Aufzeichnungsdichte 50mal höher als bisher. Eine experimentelle Magnetplatte hat Aufzeichnungsspuren in einer Breite von nur noch 0,5 Mikrometern. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist über hundertmal dicker.

Auf Magnetplatten - den externen Daten- und Programmspeichern für Computer - wird die Information in Speicherzellen, sogenannten "Bit-Zellen" aufgezeichnet. Dies sind winzige magnetische Bereiche, aneinandergereiht in Spuren, die in etwa den konzentrischen Rillen einer Schallplatte entsprechen. Die neuen kleinsten Zellen haben eine Größe von 0,5 mal 0.5 Mikrometern. Sie konnten von den IBM-Forschern einwandfrei beschrieben, gelesen und gelöscht werden.

Dies zeigt, daß in der Magnetplattentechnologie noch dramatische Verbesserungen möglich sind. Weitere Forschungen sind jedoch notwendig, um die extrem schmalen Spuren dicht nebeneinander zu packen.


IBM Deutschland GmbH Postfach 80 08 80 7000 Stuttgart 80

Hyposparprogramme

Für zwanzig Mark können sich Atari-8-Bit-User ihren eigenen Vermögensberater ins Haus holen. Das in kompiliertem Turbo-Basic vorliegende Spar- und Kredithilfe-Programm unterstützt Anleger und Kreditnehmer gleichermaßen. Neben der Berechnung des Effektivzinses bei Hypotheken und der Kostenberechnung bei Verbraucherkrediten erlaubt das Helfer-Paket die Ermittlung von Endkapital und Gewinn verschiedener Geldanlagen.

Die ausgelieferte Diskette ist mit dem für den Speeder 1050 Turbo eingerichteten DOS 2.5 versehen, so daß das Hauptmenü schon nach wenigen Sekunden erscheint. Von hier aus werden die Unterprogramme angewählt. Die Effektivzinsberechnung bei Hypotheken errechnet nach Eingabe der Kreditsumme, des Nominalzinses pro Jahr, der Zinsbindungsfrist sowie der Anfangstilgung eine Rückzahlungsjahresrate. Diese kann dann auf Wunsch verändert vorgegeben werden. Daraufhin wird die Restschuld errechnet, die nach Ablauf der Zinsbindungsfrist Auch die Restschuld kann modifiziert werden. Nach diesen Eingaben fragt das Programm. ob ein Disagio besteht. (Wi. nicht die gesamte Kreditsumme ausbezahlt, sondern ein Teil von der Bank einbehalten, spricht man von einem Disagio.) Der Betrag kann sowohl in Prozent als auch absolut eingegeben werden. Bei Eingaben, die kleiner als 20 sind, geht das Programm automatisch davon aus, daß es sich um Prozentangaben handelt. Zusätzlich müssen noch Informationen über die Anzahl der Rückzahlungsraten pro Jahr, über die Art der Zinsberechnung (vor- oder nachschüssig) und anfallende Gebühren eingegeben werden. Aus all diesen Angaben wird dann der Effektivzins ermittelt. denn nur wenn dieser bekannt ist, läßt sich das günstigste Ar gebot ermitteln.

Interessant ist auch der Programmteil zum Vergleich von Verbraucherkreditangeboten. Hier verlangt das Programm



8-Bit-Vermögensberatung

PD-Software für den Atari ST!!

- ☆ Über 400 Public-Domain-Disketten zu Tiefstpreisen!!!
- ☆ Riesiges Soft- & Hardwareangebot für Ihren ST!!! ☆ Weit über 200 erstklassige PD-
- Spiele!!! ☆ Gratis- & 99-Pfennige-Aktion
- ☆ PD-Software für Erwachsene u.v.m.

Fordem Sie noch heute unseren Grafiskatalog an:

Computer-Software Ralf Markert

Balbachtalstr. 71 + 6970 Laurta SE 09348/8269

P.S. Für 10.- DM (Scheck oder Schein erhalten Sie 10. brandaktuelle PD-Spiele auf einer Markendiskettel!! Natürlich auch unseren umfangreichen Katslög!



TOPANGEBOTE, TOPANGEBOTE PEGASYS CF 2 DD, 5er Pack PEGASYS-Diskettenbox YA-70L für 70 Stok. 5,25"-Disker antistatic, mit Schloß und Erseltzschrüssel DM 17.90 3,5"-Disketten, 10er Pack wabash Data Tech 2DD, 135 tpi 1a Markendiskette, 100 % fehlerfrei + gepri Mt Rückgebegarantie 29.00 PEGASYS-Diskettenbox DM 15.90 5,25'-Disketten, 10er Pack PEGASYS MD 2DD, 48 tol PEGASYS-Druckerständer YA-PS 80 für alle 80-Zeitlen-Drucker mit Facilenstrapekorti DM 19.90 PEGASYS-Diskettenbox YA-3580L . DM 15.90 für as. 80 Stück, 3"- oder 3,5"-Disketten, antietatic, mit Schiot und Eisstaschüssel PEGASYS-Monitorständer für ale Monitore bis 14°, dren- und kippber, rut mit feststellschraube DM 24.90 PEGASYS-Diskettenbox YA-100 BL . DM 19.90 für 100 Sick. 5,25"-Diskettenbox yartistatic. Der Versand erfolgt per Nachnahme zuzüglich Versand-kosten. Bei Austandabestellungen bitte einen Eumschack befligen zuzüglich 15.- DM für Versand- und Zolkkosten. Händleranfragen erwünscht!!

Göddeker Computer und Zubehör GmbH

Höftestr. 32, D-4400 Münster 24, @ 02 51 / 61 98 81 (8,30-18,00 Uhr), Telex 8 92 160 goede d

ebenfalls Eingaben über Kredithöhe, Laufzeit, Zinsen und Gebühren, bevor der Effektivzins, die Gesamtschuld und die monatlichen Raten ausgegeben werden.

Die Sparprogramme bilden den urmen Tell und sind laut Hersteller lediglich als Zugabe zu den beiden anderen Programmteilen gedacht. Zum Prämiensparen, Zielsparen und zu Kapitalanlagen allgemein werden Rechen- und Entscheidungshilfen geboten.

Alle Ergebnisse lassen sich iher einen Drucker ausgeben. Der Bedienungskomfort des Programms ist eher mittelmäßig. Fehlereingaben werden nicht abgefangen. Wird eine zu hohe Zahl eingegeben, quittiert das Programm dies mit einem Absturz. Auch die BREAK-Taste wird nicht abgefangen, so daß bei allzu hastiger Eingabe der Zahlen ein Abbruch ins


Haus steht. Abgesehen davon können die etwas zu grellen Bildschirmfarben nicht abgeändert werden. Dennoch ist diese Spar- und Kredithilfe für alle, die entsprechende Angebote der Banken vergleichen wollen, ein guter und objektiver Ratgeber.

Reinhard Ruthemeier Bahnhofstr, 19 8071 Ernsgaden

Martin Goldmann

STuff – 21 Indispensable Utilities

Dieses Programm wurde von MichTron Inc. veröffentlicht. Wie sein Titel besagt, soll es 21 unentbehrliche Helfer bieten. Diese werden aber allen verschlossen bleiben, die nicht eini-



germaßen der englischen Sprache mächtig sind. Darin liegt ein großer Nachteil dieser Utility-Serie. Das Programm und die Anleitung, ohne die nur schwer auszukommen ist, sind nur in Englisch vorhanden. Die 21 Helfer umfassen: 512K-Begrenzer, Autodate, Autofold, Autogem, Capslock, FC, FDEL, Filelock, Grep, Hardauto, Header, Hex, High, Keycode, Keycombo, Onehand, Reset, Stselect, Touch, Unhide and Verify.

Einige dieser Programme sollen hier vorgestellt werden. "Filelock" z.B. verschlüsselt und entschlüsselt Text-Files. "Grep" durchsucht Texte nach bestimmten Buchstabenkombinationen. "Header" gibt technische Informationen über Programme. "Verify" erhöht die Geschwindigkeit beim Sichern eines Programms. "Hex" zeigt Files in hexadezimaler Schreibweise an.

Ob die Helfer unentbehrlich sind, muß jeder für sich entscheiden. Bisher bin ich gut ohne sie ausgekommen.

Microdeal Bos 68 St. Anstell, Cornwall PL 25 4BR England

M. L. Stürmer

ST-FIBU

Die eintach zu bedienende Finanzbuchhaltung Professionell – Schnell – Bedienungsfreundlich Jetzt alle Versionen mit Manager-Programm!



MINI-LERN-FIBU 1.0

- !!! Dialog-orientiertes Buchen !!!

D.h., es werden immer alle erforderlicher Befehle am Bildschirm angezeigt; dadurch findet man sich sofort zurecht.

- Konten anlegen beim Buchen möglich (Einfach und schneil)
- Kontennummern auch mit Namen suchen (buchen)
- Monatsjournal kann am Bildschirm angezeigt und nach verschiedenen Kriferien durchsucht werden!
- Im Monatsjournal können Buchungsfehler berichtigt werden.
- Der aktuelle Saido erscheint beim Aufruf eines Kontos und des Gegenkontos auf dem Bildschirm.
- Taschenrechner eingebaut
- Verschiedene Sperren zur Vermeidung von Falschbuchungen sind eingebaut.
- Bei Aufruf eines Kreditor- oder Debitor-Kontos erscheint auf Wunsch die Offone-Pooten-Liste auf dem Bildschirm.
- Druck aller Listen (Saldenfisten, Kontenplan etc.)
- Bilanz, G + V
- Kontenblätter
- Jmsatzsteuervoranmeidung
- Debitoren Kreditoren offene Posten Listen
- Mit Offene-Posten-Buchführung
- und vieles mehr
- kein Kopierschutz
- gedrucktes Handbuch
- Die Anzahl der Buchungen/Monat ist auf 53 Buchungen/Monat begrenzt.

Hardwareanforderungen:

Atari ST mit mind. 512 KB Speicher, Betrebssystem im ROM, 1 einseitiges Laufwerk. Drucker, SW-Monitor (SM 124) **Preis nur DM 98,-**

ST-FIBU 1.5

Wie MINI-LERN-FIBU, jedoch ist die Anzahl der Buchungen/Monat nur durch das jeweilige Speichermedium begrenzt.

Preis nur DM 298.-

Mandantenfähig Preis nur DM 398,-

Hardwareanforderung:

Atari ST mit mind. 1 MB Speicher, 1 doppelseitiges Laufwerk. Drucker, SW-Monitor (SM124)

ST-FIBU 2.0

zusätzlich:

- Mahnwesen mit Mahnvorschlagliste
- Textverarbeitung
- Serienbrief
- Formularbearbeitung
- Die Anzahl der Buchungen/Monat ist nur durch das jeweilige Speichermedium begrenzt.
 Preis nur DM 498.

Mandantenfähig Preis nur DM 649,-

Hardwareanforderung:

Atari ST mit mind, 1MB Speicher, 1 doppelseitiges Laufwerk. Drucker, SW-Monitor (SM 124)

Funktionsfählges Demo (mit Manager-Programm)

(incl. Anleitung, wird bei Bestellung angerechnet) DM 60,-

Alle unsere Fibu-Versionen sind untereinander datenkompatibel!!!

Wenn Sie eine kleine Fibu-Version besitzen, wird diese beim Kauf einer größeren Version angerechnet.



GEORG STARCK

Lieferung per NN + DM 8,-Versandkosten b. Vork./V-Scheck versandkostenfrei

Herzbergstraße 8 · D-6369 Niederdorfelden

■ 0 61 01 / 30 07 – TELEFONISCHE HOTLINE BIS 22.00 Uhr

Karriere-Zentrum

In Halle 15 gibt es auf der diesjährigen CeBit '88 vom 16.-23. März in Hannover eine Besonderheit. Auf 1000 m² Bruttoausstellungsfläche wird in Zusammenarbeit mit der "Computerwoche" ein Karriere-Zentrum unter dem Motto "Karriere und Informationstechnik" organisiert.

Rund 30 führende Herstellerund Anwenderfirmen sind an diesem Projekt beteiligt und wollen zwischen Hochschulabsolventen und Junginformatikern sowie Unternehmern, Personalleitern und Beratern vermitteln. Hier läßt sich Bewußtsein schaffen, das für die erforderliche Umorientierung in der Personalentwicklung notwendig ist. Die Entwicklung zukünftiger Tätigkeitsfelder und Karriere-Rezepte dürfte dabei von besonderem Interesse sein. Nähere Informationen können angefordert werden.

Deutsche Messe AG 3000 Hannover 82 Tel. 05 11/891

Vorträge

Wie bereits in den vergangenen Jahren können sich interessierte Besucher der CeBit '88
(16.-23.3.88) zusätzliche Informationen verschaffen. Über 35
Firmen von 2335 Ausstellern
stellen ihre Produkte in Form
von Vorträgen vor, die täglich
zu einem bestimmten Thema im
Trade-Center stattfinden und
eine Dauer von jeweils ca. 20 bis
50 Minuten haben. Produkte
oder bestimmte Problemlösungen werden hierbei in ihrer gesamten Funktionsbreite erklärt.

Knapp 2000 Besucher nutzten 1987 die etwa 70 Veranstaltungen. 1988 wurde das Angebot auf 90 Vorträge erweitert. Dabei werden siebzehn Themen behandelt:





Eine Veranstaltung für junge Leute bietet die CeBIT mit dem Computercamp. Unterteilt in verschiedene Schwerpunkte gibt es dort eine Übersicht über Computeranwendungen und so vielleicht auch Anregungen für die Berufswahl. Unterhaltung kommt ebenfalls nicht zu kurz. Vom Flugsimulator über Schach bis zur Musik kann alles ausprobiert werden. Und wenn's Probleme gibt, Fachleute stehen bereit.

1. Branchenlösungen

- 20.3. Rechtsanwälte/ Notare
- 19.3. Architekten/ Bauplaner
- 20.3. Einzelhandel
- 20.3. Großhandel
- 18.3. öffentliche Verw./ Behörden

2. Applikationsorientierte Systeme

- 18.3. Produktion und Einkauf
- Marketing-und Ver triebsunterstützung
- 19.3. DTP (Desktop Publishing)
- 17.3.- CIM (Computer
- 22.3. Integrated Manufacturing)
- CAD (Computer Aided Design)
- CAM (Computer Aided Manufacturing)

3. Kommunikationsorientierte Systeme

- 17.3. LAN, Btx etc. (innerbetriebliche Kommunikationsnetze)
- 19.3. Endeinrichtungen der Bürokommunikation (Nebenstel len, Terminals, Textverarbeitung usw.)
- 18.3. Systeme für den Zugang zu öffentlichen Kommunikationsnetzen (Protokoll-Konverter, Emulationen, Kommunikations-Software usw.)

4. EDV-orientierte Systeme

- 21.3. System-Software, Tools, Utilities
- 22.3. Datenbanken, Software-Engineering, Software-Entwicklung
- 23.3. Künstliche Intelligenz, Expertensysteme

Deutsche Messe AG 3000 Hannover 82 Tel. 05 11/8 91 ATAKI setzt Manstabe - Ihren Augen zuliebe 71 Hz. 640 x 400 Bildpunkte.



J. MIAR

5 1 124



Der Monitor ATARI SM 124 hat eine Bildwiederhol-Frequenz von 71 Hz. Das heißt:
71 Mal pro Sekunde wird das Bild wiederholt – das, was Sie auf dem Monitor sehen,
sehen Sie also völlig ruhig Ihre Augen
werden nicht gereizt. Folgeerscheinungen
wie Ermüdung und Überanstrengung, die
zu Fehlleistungen führen, werden vermieden. Der Monitor ATARI SM 124 erfüllt
allein dami: Voraussetzungen, die von
Verbänden und Berufsgenossenschaften als
Grundbedingungen gefordert werden. Er
setzt Maßstäbe, wie alle ATARI-Geräte der

Der ATARI SM 124 ist Technologie von heute. Und Technologie von heute ist preiswerter. Soviel Leistung zu solch' niedrigen Preisen kann Ihnen nur bieten, wer modernste Technologie einsetzt.

ATARI, das ist Computertechnologie für Menschen, die mit mehr Leistung mehr leisten wollen.

ATARI Monitor SM 124 für alle ATARI ST-Computer.







Andrew Hewson schrieb Bücher, unter anderem "Tips und Tricks für den ZX 81" und "Die 40 besten Maschinensprache-Routinen für den ZX-Spectrum". Der Vertrieb seiner Werke erfolgte von besagtem Schlafzimmer aus per Kleinanzeigen in Computerzeitschriften. Jede dieser Offerten enthielt einen Vermerk, in dem Hewson den Lesern anbot, ihre selbstgeschriebenen Programme zu begutachten und zu vertreiben. Hauptberuflich war er damals noch beim hydrologischen Institut in Wallingford beschäftigt. Das erste Spiel, das eintraf, war "Pilot" von Mike Male für den ZX 81. Freilich waren die damaligen Games noch weit entfernt vom heutigen Standard. Nur grüne und rote Bildschirme gaben den Hintergrund ab. Dennoch war dies der Beginn einer steilen Aufwärtsentwicklung von Hewson.

Im Jahre 1981 trat Andrews Bruder Gordon in die Firma ein. Weitere Spiele wurden vermarktet, darunter "Nigatflight" und "Heathrow Air Trafic Control" von Mike Male und "3D-Space-Wars" von Steve Turner. Seit dieser Zeit brach die Kette der neuen Veröffentlichungen nicht mehr ab. Bereits 1982 war




Julia Coombs ist für Werbung verantwortlich



Brett Granger, Sales Manager von Hewson

Andrew Hewson ist der Gründer der erfolgreichen englischen Firma

Es begann mit dem ZX-81 im Schlafzimmer



"Eagles"



"Gunrunner"

ein Umzug erforderlich, und im Januar 1984 wurden schon wieder neue Räumlichkeiten gesucht. Hewson brachte vor allem Spiele für den Spectrum, den C64 und die CPCs heraus. Dabei wurde weniger auf Masse als auf Qualität geachtet. Anfang 1984 installierte Hewson sein eigenes Schnellkopiergerät, um auch in dieser Hinsicht die Qualität der Produkte unter Kontrolle zu haben.

Wenige hervorragende Programme begründeten den Ruf der Firma. "Avalon", "Southern Belle", "Uridium" und "Firelord" gehören dazu. Derzeit sind es knapp 20 Spiele, die das Hewson-Label tragen. Mit "Ranarama" wurde im Herbst letzten Jahres auch der Atari ST in die Reihe der Computer aufgenommen, die das Unternehmen mit Software versorgt.



Cumming und Robinson

Zwei Programmierer sind bei Hewson fest angestellt. Dominic Robinson, Autor von "Pyracurse" und "Zynaps", trat 1985 nach seinem Studium der Con. puterwissenschaft in die Firma ein. John Cunning, durch sein Studium der angewandten Elektronik ebenfalls einschlägig vorbelastet, kam 1986 zu Hewson und setzte unter anderem Steve Crows "Firelord" auf den C64 um. Hinter "Impossaball" steht John Phillips, der neueste Zuwachs imTeam. "Exolon", der Hewson-Bestseller von 1987, stammt von Raffaele Cecco, einem Programmierer italienischer Abstammung, der sich seine Kenntnisse selbst angeeignet hat. Er hat auch das ältere "Equinox" geschrieben. Mark Kelly besitzt mit Arcanum seine eigene Fir ma, ist aber auch für Hewson tätig. Er arbeitet zur Zeit an "Marauder", das im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommen soll.

Robert Kaltenbrunn

ie zahlreichen Grafikprogramme für den ST unterscheiden sich im Prinzip recht wenig voneinander. Bei den Klassikern wie "Degas" oder "Neochrome" bis hin zu denen, die wir heute vorstellen, liegt das sicher daran, daß sie alle auf die sehr vielfältigen Grafikroutinen zurückgreifen, die das GEM-Betriebssystem bereits in komfortabler Weise zur Verfügung stellt. So können durch einfache Parameterübergabe und Funktionsaufrufe nicht Rechtecke, Kreise und Ellipsen uf dem Bildschirm entstehen, es werden ebenso auch Zeichenmodus, Linienart, -breite oder -endform, ja sogar verschiedenartige Füllmuster und vieles andere mehr von GEM zur Verfügung gestellt.

Die Aufgabe eines Grafikprogramms besteht also in der Hauptsache darin, diese GEM-Funktionen dem Anwender auf möglichst einfache und benutzerfreundliche Weise zugänglich zu machen. Aus den vielen Möglichkeiten wird also eine übersehbare Menge ausgewählt und diese übersichtlich dargestellt.

In der Regel besteht das "Ge-ST-Grafikproeines gramms zunächst aus einem grafischen Hauptmenü und einer Auswahlbox mit je einem Symbol für die anzuwählenden Hauptfunktionen. Bei der Frage, was zu diesen Funktionen zählen soll, scheiden sich dann die Geister. Aber schauen wir uns zuerst einmal die Programm-Features an, die meistens geboten werden:

Zeichnen: Mit der Maus "freihändig" beliebige Punkte auf den Bildschirm setzen, dabei den linken Mausknopf drücken.

Radieren: Löschen der gezeichneten Punkte, dabei linken Mausknopf drücken.

Linie: Mit der Maus eine Gerade zeichnen, eventuell noch verschieben und mit erneutem Klick fixieren.

Vom Zeichenbrett zum Filmstudio

Grafikprogramme für den ST im Test

Linienzug: Wie Linie; jeder Klick ist ein Eckpunkt des Linienzuges, Abbrechen meist mit Rechtsklick.

Polygon: geschlossener Linien-

Rechteck: Ein Linksklick legt die erste Ecke fest. Mit der Maus wird dann ein Rechteck aufgezogen und mit einem weiteren Linksklick fixiert. Eventuell läßt sich das Ganze noch verschieben (nochmals Linksklick).

Kreis/Ellipse: Ein Linksklick legt den Mittelpunkt fest, dann mit der Maus aufziehen und nochmals ein Linksklick; eventuell auch hier noch verschieben.

Kreisbogen: Anfang und Ende werden mit einem Linksklick festgelegt. Aufgezogen wird mit der Maus. (Längen lassen sich bisweilen mit den Cursor-Tasten bestimmen.)

Für all diese Zeichenfunktionen wird gesondert der Linientyp und gegebenenfalls noch ein Füllmuster festgelegt. Die wählbaren Linienparameter sind: Farbe, Breite, Art, Form der Enden und Verknüpfungsmodus mit dem Hintergrund. Beim Füllmuster gibt es außer den 36 GEM-Mustern noch die Möglichkeit, eigene Muster zu entwerfen oder Ausschnitte aus Bildern dafür zu verwenden.

Beim Füllen wird durch Anklicken eines Punktes in einer Fläche der Vorgang gestartet. Von diesem Punkt breitet sich

das ausgewählte Füllmuster allseitig bis an die Umrandung der Fläche aus. Es füllt diese komplett und dringt dabei auch durch kleine Löcher in der Umrandung. Das Programm "STAD" bietet hier zusätzlich noch ein lokales Füllen, wobei sich das Muster in einer Zeile nicht weiter ausbreitet, wenn es auf einen besetzten Bildpunkt (Rand) trifft. Es entstehen also Schatten. Beim "StarPainter" lassen sich auch schwarze Flächen füllen.

Anstelle des Zeichenstiftes können aber auch Pinsel oder die Sprühdose und dazu jeweils unterschiedliche Zeichenparameter ausgewählt werden. Besondere Effekte ergeben sich zum Beispiel beim Pinseln oder Sprayen mit Bildausschnitten.

Sehr hilfreich ist die Ausschnittfunktion. Man kann hier entweder durch Aufziehen eines Rechtecks oder auch durch freie Umrandung (Lasso) ein Bildteil festlegen, das dann individuell weiterverarbeitet werden kann. Was dabei alles möglich ist und wie man es macht, darin liegt wohl ein Großteil der Unterschiede zwischen den Grafikprogrammen. Wir haben versucht. die Unterschiede in einer Vergleichsliste aufzuzeigen. Viel mehr als Hinweise kann man jedoch nicht geben. Die Feinheiten, die je nach Projekt mehr oder weniger wichtig sind, zeigen sich meist erst beim Arbeiten an diesem Projekt selbst. Bei der Vielfalt der Möglichkeiten eines

Die Bögen werden durch

Eingabe der

Endwinkel

ins Bild übernommen

Anfangs- und

einem Maus-

klick können sie

werden. "GFA-

nicht nur Farbe. sondern erlaubt

auch animierte

Grafik mit Hilfe

von Sprites.

Artist" bletet

guten Grafikprogramms findet sich eigentlich immer eine Lösung - mal umständlicher, mal komfortabler. Die Spezialitäten einzelner Programme haben wir dann jeweils in einer Kurzbeschreibung noch hervorgehoben.

GFA-Artist

Die Besonderheit dieses Farbgrafikprogramms für den ST besteht darin, daß man mit ihm regelrechte Zeichentrickfilme erstellen kann. Benötigt wird dazu cin ST mit ROM-TOS, mindestens 1 MByte RAM und ein Farbmonitor. "GFA-Artist" ist. wie sollte es auch anders sein, in GFA-Basic geschrieben und kompiliert. Einige Programmteile in Maschinensprache helfen allerdings dort nach, wo es schnell gehen muß oder besondere Tricks eingebaut wurden. Einer davon äußert sich dadurch, daß man in einen bunten Grafikbildschirm unter niederer Auflösung eine Funktionsauswahlbox mit mittlerer Auflösung (80 Zeichen/ Zeile) einblenden kann. Zusätzfestgelegt. Mit lich zum normalen 16-Farben-Modus, in dem auch die Animationen durchgeführt werden, gibt es hier noch einen 1000-Farben-Modus, allerdings nur für statische Bilder. In diesem können waagrechte Bildbereiche festgelegt werden, in denen unabhängig von der aktuellen Farbpalette eine bestimmte Farbe periodisch in bis zu 8 neue Farben geändert wird. So ist es möglich, in einem Bild bis zu 1021 Farben darzustellen und damit beispielsweise einen vielfarbigen Hintergrund zu schaffen.

"GFA-Artist" wird auf zwei einseitigen Disketten geliefert, die ohne Problem auf eine doppelseitige Diskette oder Festplatte umkopiert werden können, da man auf einen Kopierschutz verzichtet hat. Das Programm ist weitgehend mausgesteuert. Es gibt zwei Funktionsauswahlboxen, zwischen denen mit F1 bzw. F2 umgeschaltet werden kann. Die F2-Box gehört zum Grafikprogramm und wird zuerst gebraucht. Mit der F1-Box wird

dann das, was man mit der F2-Box hergestellt hat, zu einem Film zusammengestellt. Eine Eigenart von "GFA-Artist" ist die Tatsache, daß das, was logisch zuerst kommt, bei der Programmhandhabung weiter hinten angeordnet ist. Auch die F1-Box ist so aufgebaut.

Will man mit "GFA-Artist" arbeiten, braucht man für einen Film erst einmal eine Idee, ein Drehbuch und natürlich Darsteller, und das sind hier die Sprites. Das können Ausschnitte eines bereits bestehenden Bildes oder neu gezeichnete Elemente sein, die dann animiert werden sollen. Die zur Anfertigung und Modifikation der Sprites notwendigen Funktionen werden in der F2-Box angewählt. Da gibt es die üblichen Grafikfunktionen wie Zei-

oder hoher Auflösung ist ein Transformationsprogramm vorhanden. Aus einem Bild läßt sich entweder mit einem Gummirechteck oder mit einem Lasso ein Ausschnitt herausnehmen. Das Lasso ist dabei ein geschlossener Linienzug, dessen Begrenzungspunkte durch Mausklick festgelegt werden. Ein so entstandener Ausschnitt läßt sich nun auf verschiedene Arten verformen, spiegeln, drehen usw. So entstehen kugelförmige oder zylindrische Figuren mit sehr interessanten Effekten.

Wann immer Sie etwas von Ihrer Kreation zu einem Sprite machen wollen, so schalten Sie mit F1 die zweite Funktionsbox ein und klicken unter "Sprite" nicht etwa den ersten Kasten "Erstelle", sondern den dritten mit dem







Radiergummi und chenstift. Sprühdose, aber auch fertige Formen wie Rechteck, Kreis und Polygon. In der Übersicht in diesem Heft sind diese alle berücksichtigt, aber auf einige soll noch etwas näher eingegangen werden.

Gezeichnete oder von Diskette geladene Bilder lassen sich in maximal vier Arbeitsbildspeichern unterbringen. "GFA-Artist" kann Bilder anderer Grafikprogramme einlesen, wenn sie im Standardbildschirmformat vorliegen. Für Bilder in mittlerer

Namen "Extra" und dann in der erscheinenden Auswahlbox den mittleren Knopf "Setze" an. Jetzt können Sie mit einer Gummibox aus dem gerade aktiven Arbeitsbildschirm auswählen, was ein neues Sprite werden soll. Der Neuling wird den anderen, bereits existierenden Sprites zugefügt und erhält eine Nummer. Hoffentlich wollen Sie aber später an diesem Sprite nicht noch etwas ändern. Wie man es nämlich jemals wieder auf einen Arbeitsbildschirm bringt, ist eines der bestgehüteten Geheimnisse von "GFA-Artist". Nur wer so

klug war, den Arbeitsbildschirm extra auf Diskette abzuspeichern, kommt später wieder an sein Sprite heran.

Wirklich einfach ist jedoch die Handhabung der Animationsfunktionen mit der F2-Box. Man legt die Anzahl der Sprites sowie

ert Stadio

Advanced OCP Art Studio (deutsche Version)

"If everything else fails, read the manual!" oder frei übersetzt "Erst wenn alle eigenen Versuche fehlgeschlagen sind, schauen





ihre Anfangs- und Endform fest. Die entsprechenden Zwischen-Sprites werden automatisch berechnet, erzeugt und als Satz der Sprite-Sammlung zugeführt. Aber auch hier ist ein Editieren einzelner Sprites nicht möglich. Hat man alle benötigten Einzelphasen erzeugt, läßt sich daraus ein Film zusammenstellen. Dazu bietet die F1-Box zahlreiche Hilfsfunktionen an. Der Film kann einzeln oder - mit allen Sprites und dem Hintergrund zusammen - auch in einer ROI-Datei abgespeichert werden. Diese benötigt zur "Vorführung" lediglich einen Run-Only-Interpreter (GFARTROLPRG + GFART-ROLSYS), der Copyright-frei ist und zusammen mit einem vom Benutzer erstellten Film weitergegeben werden kann.

Bezugsquelle: GFA Systemtechnik GmbH Heerdter Sandberg 30 4000 Düsseldorf 11

wir in die Benutzeranleitung!". Falls das Ihr Motto sein sollte, dann läuft "Art Studio" bei Ihnen wohl nicht, denn gleich am Anfang wird man gefragt, welches Wort wohl auf Seite xx, Absatz yy, Zeile zz in der Bedienungsanweisung steht. Nur wenn man das weiß, geht's weiter. Das soll eine Art Kopierschutz sein, zwar nicht wirkungsvoll, aber lästig. Ich habe etwas gegen Abfragerei, und im übrigen steht ja doch alles unverschlüsselt auf der Diskette: ein Diskmonitor bringt's an den Tag.

"Art Studio" ist ein Farbgrafikprogramm, das über den Kanal aus England zu uns kam. Die Bedienungsanleitung ist in gutem Deutsch gehalten, nur die Texte im Programm präsentieren sich englisch und dazu schwer lesbar. Dabei steht der deutsche Programmtext auf der Diskette - es hat wohl jemand vergessen, die

entsprechenden Vektoren zu ändern. Was die Tastatureingaben angeht, so hat man gar nicht erst versucht, eine Anpassung an deutsche Verhältnisse zu machen, sondern erklärt einfach, daß man bei Ja (Yes) ein z eingeben soll, weil das halt so üblich sei. Ansonsten macht das Programm jedoch einen recht guten Eindruck. Bei einer Speichergröße von 1 MByte werden neben dem Kontrollbildschirm noch 10 Arbeitsbildschirme zur Verfügung gestellt, bei 512 KByte mit ROM-Betriebssystem sind es noch zwei. Ein Farbmonitor ist für die Benutzung von "Art Studio" erforderlich.

Der Kontrollbildschirm fungiert als sehr komfortabler Sprite-Editor mit einem 64×64-Bildpunkte-Raster mit 9facher Vergrößerung. Darunter befindet sich eine Nachrichtenzeile, nebenan wird in einem Sichtfenster das Rasterbild in Originalgröße angezeigt, so wie es auch auf einen der Arbeitsbildschirme übertragen werden kann.

Für die Bildbearbeitung sind um dieses Sichtfenster herum 39 Funktionssymbole angeordnet, die durch Mausklick aktiviert werden. Dabei erscheinen dann jeweils Hilfstexte im Sichtfenster, die insbesondere in der Einarbeitungszeit sehr hilfreich sein können, denn an die "inneren Feinheiten" kommt man nur mit dem richtigen Mausklick und eventuell noch Tastendruck. In der Regel ist die linke Maustaste für den Rasterschirm und die rechte für den Arbeitsbildschirm da, dessen Nummer durch die F-Tasten angewählt wird.

Unter dem Symbolfeld liegt ein Farbbalken mit den jeweils aktiven 16 von 512 möglichen Farbtönen. Die gewünschte Zeichen-, Hintergrund- und Randfarbe kann hier angeklickt werden. Unterhalb des Farbbalkens befindet sich das Speicherfenster. Hier kann man sich alle Pinselformen und Sprites, die sich gegenwärtig im Speicher befinden, mit Hilfe einer Scroll-Funk-

Hervorragende Grafik auf dem Farbmonitor. Das "Advanced OCP Art Studio" wird auch für andere Computer als den ST geliefert. Für die 8-Bit-Aturis ist ebenfalls eine Anpassung vorgesehen.

Das Menti zeigt

funktionen als

fertige Vorgabe. "Star Painter"

bietet auch die

Möglichkeit, Flächen mit der

Maus zu 3-D-

Drahtmodellen

aufzuziehen. Im Vergrößerungs-

modus können

Pixel verändert werden.

die einzelnen

viele Grafik-

tion ansehen. Zur Bearbeitung werden sie dann ins Raster geholt und danach wieder im Speicherfenster abgelegt. Dig verschiedensten Zeichnungs- und Bearbeitungsfunktionen, die mit dem "Art Studio" möglich sind, können Sie der Übersichtstafel entnehmen. Als besonders bemerkenswert sollen jedoch erwähnt werden:

- 1. Der sehr praktische Sprite-Designer und -Editor, dessen Erzeugnisse als Wertedateien ausgegeben und in eigenen Programmen weiterverwendet werden können.
- 2. Ein Landkartenmodus für Programmierer, die Spiele mit Labyrinthen oder Landkarten entwerfen. Eine darin erzeugte Datei kann als AS-CII-Text mit Assembler-Quelldateien verknüpft werden. Beide Ausgabedateien sind somit nicht nur für ST-Programme verwendbar. auch eine Anpassung an 8-Bit-Computer ist vorgesehen.

Für die Speicherung auf Diskette benutzt das Programm das "Neochrome"-Dateiformat, Anstelle der Maus kann auch das Triangle-Pro-Draw-Grafiktableau als Eingabegerät verwendet werden.

Bezugsquelle: Carl-Bertelsmann-Str. 161 4830 Gütersloh I

StarPainter ST


Der "StarPainter" ist ein Grafikprogramm für den Hochauflösungsmodus des Atari ST, also ohne Farbe. Dafür bietet es viele Grafikfunktionen als fertige Vorgaben, die man sich in anderen Programmen erst selbst zusammenstellen muß oder gar nicht hat. So sind Dreieck, Parallelogramm oder Polygon anwählbare Funktionen, deren Flächen auch noch schnell mit der Maus zu 3-D-Drahtmodellen aufgezogen werden können. Dabei hat man zusätzlich noch die Wahl, ob das 3-D-Modell eine drei- oder viereckige Basis haben soll (Kegel oder Segment).

weitere interessante Funktionen sind "Ellipsenbogen" und "beliebige Kurven". Hierbei wird durch Mausklick der Anfangspunkt und im zweiten Fall auch der Endpunkt festgelegt und dann durch Mausbewegung die Bogen- bzw. Kurvenform frei variiert. Beim Ellipsenbogen kann die Bogenlänge

Mit einem Linieneditor können auch neue Linienmuster geschaffen werden. Weitere Editoren gibt es für Füllmuster und Schriftarten.

Das Programm ist überwiegend in C geschrieben, mit Unterprogrammen in Assembler für zeitkritische Funktionen.







durch Wahl des Anfangs- und Endwinkels noch getrennt festgelegt werden. Dabei ist es nützlich, daß sowohl die X/Y-Koordinaten des Cursors als auch Längenangaben (auch von schrägen Linien) und Winkelgrößen als Zahlenwerte eingeblendet werden können. Hilfreich ist auch ein zuschaltbares Raster, das iedoch nicht eingeblendet wird, sondern nur Sprungpunkte (Snaps) für den Cursor gibt. Bis zu 10 Cursor-Positionen soll man laut Handbuch auf die Tasten F1 bis F10 legen und dann durch Druck auf diese Tasten wieder abrufen können. Mein Cursor wollte allerdings nicht so recht; er reagierte nur auf Mausschiebung und nicht auf Tastendruck.

Bei allen Zeichenfunktionen lassen sich Linienparameter in einem weiten Umfang variieren.

kann deshalb im allgemeinen mi. einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit aufwarten. Zeitverzögerungen bemerkt man eigentlich nur beim Füllen großer Flächen mit Mustern. Da "StarPainter" nicht kopiergeschützt ist, kann es auf Festplatte oder eine doppelseitige Arbeitsdiskette übertragen werden. Es benötigt mindestens 512 KByte RAM und möglichst das TOS im ROM. Das Programm prüft beim Start die verfügbare Speichergröße und legt danach fest, wie viele Arbeitsgrafikseiten angelegt werden. Maximal sind dies 8 DIN-A4-Seiten, die jeweils etwa hälftig auf dem Bildschirm bearbeitet werden können. Als Eingabegerät dient hauptsächlich die Maus; es kann jedoch auch ein Grafiktablett mit GEM-kompatiblem Treiber verwendet werden.

Vergleich der Grafikprogramme

Name Hersteller	GFA-Artist GFA	Art Studio Rainbird	StarPainter ST Sybex	STAD Applic. Systems	ST Paint Markt & Technik	D.R.A.W.! Omikron
Preis Hardware Kopierschutz Aufl. Modus Bilder bei 1 MByte kompatibel zu Fonts im Speiche Font-Editor	Deg/Cstar/Ne	1	99 DM Monochrommonit >512 KByte ge nein high 8 Deg/Neo/u.v.a. 3 Volleditor	179DM t. Monochrommonit >450 KByte nein high 1+15 Deg/Neo/u.v.a. 5 Volleditor	99DM Monochrommonit >512 KByte Original für Start high 2 Deg/Neo/u.v.a, 6 hoch/Art	79DM Monochrommonit. >512 KByte nein high 18 Deg/Doodle/Wordplu 1 Art/Richtung
Zeichnen Rädieren Lirie Lirienzug Strahlenbund	farbig var. Rechteck farb/breit/Art	farbig Stift farb/breit/Form	Typ/Editor var. Rechteck Typ/Editor Typ/Editor/fill	Typ/Editor Typ/spray Typ/Editor Typ/freihand Typ/Editor	Typ var. Rechteck Typ Typ Typ	Typ Stift Typ Typ Typ
Rechteck abgerundet Polygon geschl. Kreis Kreisbogen Kreisausschnitt Ellipse Ellipsenbogen Ellipsenausschnitt harmonische Kurve Parallelogramm Dreieck		farb/fill farb/fill farb/fill	Ltyp/fill/3D Ltypen/fill Ltypen/fill Ltypen/fill Ltypen/fill Ltypen/fill Ltypen/formbar Ltypen/fill Ltypen/fill Ltypen/Ltyp Ltyp/fill/3D Ltyp/fill/3D	Ltyp/fill/Rand Ltyp (s. Linienzug) (s. Ellipse) (s. Ellipse) (s. Ellipse) Ltyp/fill/Rand Viertelbogen Viertelbogen	Ltyp/fill Ltyp/fill Ltyp/fill Ltyp Ltyp/fill Ltyp/fill Ltyp/fill Ltyp/fill Ltyp/fill Ltyp	611 611 611
Spray Pinsel Füllmuster Farbe ersetzen Um:andung Randkontrast	farb/breit/Form farb/breit/Form GEM/Editor/B alle Farben farb. verwischen	i farb/breit/Form ild Editor/Bild alle Farben für Sprites	breit/Form Editor GEM/Editor/Bild verst. 3stufig	Typ/Muster (= Stifttyp) GEM/Editor/Bild für Rechteck/Ellipse	breit/Muster Form/Muster/Edit GEM/Editor	breit/Muster Form GEM/Editor
I-D-Programm Frommeleffekt Bandeffekt Verformen Jooin	Rechteck/Poly 4×/8× 0-360 Grad nur Perspektive horz/vert horz/vert Kgl/Fllip/Poly groß/klein horz/vert/beide	Rechteck 9× nur 90 Grad groß/klein horz/vert mit Sprites	Rechteck/Lasso 3 Stufen 90/180/270 Grad siehe oben horz biegen Rechteck/Ellipse 2×/0.5×/beliebig horz/vert Ausschn./alles	Ausschn./alles	Rechteck 1 Stufe 90/180/270 Grad horz/vert Ausschn./alles or/and/xor/not	Rechteck/Poly 1 Stufe 90/270 Grad horz/vert groß/klein horz/vert Ausschn. alles or/and/xor/not
nimiert Zoom nim. Verformen	Form/Bildanzl. Rechteck/Kreis Kgl/Ellip/Poly horz/vert horz/vert	Sprite-Folge		Bildfolge/3D		Bildfolge
nim Drehen (horz/vert 0-360 Grad 16/1000-Farben	16 Farben		3D 3D		
C I E	oder Star Color Deg Degas Ellip Ellips JEM Muster		Kgl Kugel Lasso freigezeicht Ltyp Limentyp Neo Neochrone Poly Polygon	nete Umrandung h v	ill füllen 1007 horizontal crst Kontrast ve ert vertikal erw Kontrast ve	

Die Druckeranpassung bereitet für die meisten modernen 9-, 18- und 24-Nadel-Drucker, die sich mit ESC-Steuerbefehlen ansteuern lassen und über eine Standardgrafikauflösung verfügen, keine Probleme. Obwohl sich auf der Diskette eine .INF-Datei dafür befindet, gelang es uns nicht, einen älteren, aber grafikfähigen Drucker aus der MX-Serie von Epson anzusteuern. Auch andere Exoten, die vier Steuerzeichen für den Grafikdruck benötigen, dürften Probleme haben. In der Anpassung können nämlich nur drei eingegeben werden.

Bezugsquelle: Sybex-Verlag GmbH Vogelsanger Weg 111 4000 Düsseldorf 30

STAD - "ST Aided Design"

"STAD" ist ein monochromes Zeichen- und 3-D-Konstruktionsprogramm und gehört wegen seiner Vielfalt, Bedienungsfreundlichkeit und Schnelligkeit zu den Spitzenprogrammen dieser Klasse. Das eigentliche Zeichenprogramm bietet alle Funktionen, die man sich für die Erstellung von Grafiken, Zeichnungen und Bildern nur wünschen kann. Zusätzlich lassen sich im 3-D-Konstruktionsteil Drahtgittermodelle und Rotationskörper entwerfen und in Echtzeit beliebig im Raum drehen. Zwischen beiden Programmteilen existieren Schnittstellen, die Austausch und Weiterverarbeitung von Bildern im jeweils anderen Programmteil ermöglichen. Die Leistungsfähigkeit von "STAD" findet ihre Grenzen natürlich bei professionellen Anforderungen, wie sie an kommerzielle CAD-Systeme gestellt werden. Konstruktionszeichnungen benötigen eine sehr. exakte Bemaßung; Layout und Trickfilmanimation lassen sich mit Speziallösungen natürlich besser verwirklichen. Aber auch für letztgenannte Bereiche bietet "STAD" interessante Ansätze.

Das Programm ist fast ausschließlich in Maschinensprache geschrieben und deshalb besonders schnell in der Ausführung. Es sollte mindestens 450 KByte Speicherplatz zur Verfügung haben. Bei 1 MByte können bis zu 15 Grafikseiten bearbeitet werden, darüber hinaus ist noch Platz für Bildschirmpuffer und 3-D-Objekte-Speicher. Die neueste Version (1,2) berücksichtigt auch die Mega STs und ermöglicht bei entsprechendem Speicherplatz bis zu 99 Grafikseiten. Die Verwendung einer Festplatte wird voll unterstützt; "STAD" ist nicht kopiergeschützt.

Das Programm ist fast ausschließlich in Maschinensprache geschrieben

Einige interessante Besonderheiten geben diesem Programm seinen speziellen Touch. Originell wird es bereis bei der Lupenfunktion. Für die Auswahl des Bereiches zieht man hier nicht ein Rechteck auf, sondern bewegt wirklich eine kleine simulierte Lupe über das Bild. (Macht Spaß!) Auch die weiteren Funktionen, beispielsweise für Feinarbeiten an einem vergrößerten Bild, sind gut durchdacht. Daß man mit der linken Maustaste Pixel abwechselnd sowohl setzt als auch löscht, ist nach kurzer Eingewöhnung praktisch und zeitsparend. So kann das Prinzip durchgehalten werden, daß die

rechte Maustaste grundsätzlich zum Menü zurückführt.

Beim Linienzug, mit dem normalerweise ein Polygon gezeichnet wird, kann man zwischendurch durch Drücken der Maustaste freihändig zeichnen. Und der Clou: Man kann eine Linie am Anfang und Ende festhalten und in der Mitte mit der Maus zu harmonischen Kurven ausformen. Und was man mit diesen harmonischen Kurven alles machen kann, wird unter "Tips und Tricks" in der Programmanleitung gezeigt.

Für Linien, Stifte, Füllmuster und Schriftzeichen, aber auch für Cursor und Sprühdose gibt es jeweils einen Editor. Auch hier überzeugte "STAD" durch Bedienungsfreundlichkeit und Vielfalt. Gefüllt wird entweder global, also alle Leerräume innerhalb einer Umgrenzung, oder lokal, d.h. zeilenweise nur die Leerstellen zwischen den nächsten besetzten Pixeln rechts und links.

Die Funktionen "Puffer in" und "Puffer out" sind sehr vielseitig nutzbar. Bildausschnitte werden verschoben, umkopiert, auf neue Bildschirmseiten dupliziert oder auch in ihrer Struktur verändert. Zerren, Biegen, Spiegeln und Drehen sind ebenso Funktionen des Puffers wie das maßstabsgerechte Vergrößern oder Verkleinern eines Bildes. Bildschirmseiten lassen sich untereinander und mit dem Puffer kombinieren, wobei die Bildpunkte nach den logischen Bedingungen OR, AND oder XOR verknüpft werden oder man mit NOT ein Bild invertiert. Der Puffer dient auch als Schnittstelle 3-D-Programmteil "STAD". Damit lassen sich räumliche Ansichten von Rotationskörpern und Drahtgittermodellen entwerfen und diese unter verschiedenen Projektionsarten und Perspektiven frei im Raum bewegen. Die hohe Ablaufgeschwindigkeit des Programms sorgt dabei für flüssige Bewegung auf dem Bildschirm.

Konstruieren

und Zeichnen

lungen sind

und lassen

sich mit

und aux

leicht möglich

erstaunlicher

Geschwindigkeit drehen

vorschiedenen

erspektiven betrachten.

wird mit"STAD"

zum Vergnügen. 3-D-Darstel-

Dieser Programmteil stellt allerdings gewisse Anforderungen an den Anwender, wenn dieser es nicht nur bei der Betrachtung der mitgelieferten Beispiele belassen will.

In das Zeichenprogramm können natürlich auch von Fremdprogrammen erstellte Bilder geladen werden, wobei gebräuchliche Bildformate selbständig erkannt und "Degas"- und "Neochrome"-Farbbilder automatisch konvertiert werden.

mit insgesamt 8 verkleinerten Zeilenabstand und den Grafik-

Bildschirmen möglich. Druckeranpassungen werden in ausreichender Vielfalt mitgeliefert, können aber auch sehr einfach selbst angefertigt werden, wenn der Drucker Escape-Sequenzen zum Einstellen unterschiedlicher Grafikmodi versteht. In ein vorgefertigtes Formular werden die Hex-Codes eingegeben, die den Drucker auf den jeweils richtigen modus für normal, verkleinert.

men unterscheidet es sich nur wenig. Es ist sauber und übersichtlich aufgebaut und deshalb trotz der vielen gegebenen Möglichkeiten leicht zu beherrschen. Das Programm ist kopiergeschützt. Bei Benutzung einer Sicherheitskopie oder der Festplatte muß zum Starten die Originaldiskette in Laufwerk A eingelegt sein. Die Mindestspeichergröße wird mit 512 KByte angegeben, was dann für die gleichzeitige Bearbeitung von zwei Bildern ausreicht. Die Möglichkeiten, die von GEM und dem ST-Betriebssystem bereitgestellt werden, nutzt "ST-Paint" voll aus. Als Arbeitsfläche dient ein GEM-Fenster, das mit Hilfe der Rollbalken über eine Zeichenfläche von 1280 × 800 Pixeln, also die vierfache Fläche des normalen Bildschirmes, scrollen kann. Beim Ausdruck ergibt sich dafür ein DIN-A3-Format.

Für die Funktionsauswahl stehen 10 Pull-down-Menüs, eine Funktionståstenleiste am unteren Bildschirmrand und eine Menübox mit 25 Wahlfeldern zur Verfügung. Die jeweils angewählte Funktion ist in der Informationsleiste des GEM-Fensters zu sehen. Man ruft die Menübox, in der sich die üblichen Zeichenwerkzeuge befinden, durch Klikken der rechten Maustaste auf. Sie verschwindet nach Anwahl einer Funktion oder des Schließfeldes von selbst.

Folgende Pull-down-Menüs stehen zur Verfügung:

Ablage: Laden und Speichern der Bilder. Es können alle Standardformate verarbeitet werden.

Block: Ausschnittverarbeitung, z.B. invertieren, spiegeln, drehen, sichern

Bildablage: Zuordnung zu den beiden Bildschirmspeichern

Optionen: Lupe, Bild- und Zeichenformat, Druckeransteuerung, Rasterbearbeitung, Farbkonvertierung

Stil: Modi der Bildüberlagerung, Spiegelachsen, Formen der Zeichengeräte, Umrandung









Wer Bildvorlagen mit Hilfe eines Scanners einlesen will, der findet die erforderliche Steuer-Software bereits in "STAD" integriert vor. Eine Bauanleitung für einen entsprechenden Druckeraufsatz befindet sich im Handbuch. Abgesehen davon arbeitet "STAD" mit dem Scanner-Thermodrucker/-Kopierer Hawk CP 14 der Schweizer Firma Marvin zusammen.

Die Ausdruckmöglichkeiten sind vielfältig. So können zum Beispiel zwei aufeinanderfolgende Grafikbildschirme untereinander auf einer DIN-A4-Seite vereinigt werden oder vier davon verkleinert gemeinsam auf einer DIN-A5-Seite erscheinen. Mit dem NEC P6/P7, der eine Auflösung von 360 * 360 dpi ermöglicht, ist sogar eine DIN-A4-Seite

vergrößert und (gegebenenfalls) zum Scanner umschalten. Bei älteren Druckern, die meist nur eine oder zwei Grafikauflösungen bieten (z.B. Epson MX-80), muß man hier natürlich Kompromisse schließen. Für das Programm, aber auch für die gute und angenehm zu lesende Anleitung verdienen die Autoren Peter Melzer und Martin Scholler wirklich ein Lob.

Bezugsquelle Applications Systems Englerstraße 3 6900 Heidelberg

ST-Paint

Dieses Grafikprogramm ist wie viele andere nur für den Hochauflösungsmodus des ST, also für schwarzweiße Bilder. Von ähnlichen ZeichenprogramWerkzeuge

nach Wahl im

Menü von "ST-

Paint", Pinselformen lassen

sich pixelweise

festlegen und

abspeichern.

beherrschendes

auch auf Diskatte

Trotz der Funktionsviel-

leichtzu

Programm.

falt ein

Text: Schriftgröße, Schriftform, Schreibrichtung, Ansprechen von nachladbaren Fonts

Linien: Art, Stärke, Endform, Editor

Muster: GEM-Muster, Editor Farbe: für spätere Erweiterung

Einige der Funktionen sind auch über die F-Tasten anwählbar. Ihre Belegung ist aus der Bildschirmfußleiste ersichtlich. Auf der Diskette wird ein Snapshot-Accessory mitgeliefert, mit dem nach der Installation Bildausschnitte von anderen Progammen zum Einlesen in "ST-Paint" entnommen werden können.

Bezugsquelle:


Markt & Technik Verlag AG Hans-Pinsel-Straße 8013 Haar bei München

D.R.A.W.!


Eine Sonderstellung, sowohl vom Preis als auch vom Konzept her, nimmt in unserem Test "D.R.A.W.!" ein, ein Grafikprogramm in Omikron-Basic. Über diesen sehr leistungsfähigen Interpreter haben wir bereits in Heft 2/87 berichtet. Nun gibt es ihn seit einiger Zeit auch als Diskettenversion und mit Compiler."D.R.A.W.!" ist nicht nur in diesem hervorragenden und sehr schnellen Basic geschrieben, es wird sogar als kommerzielles Programm im Ouelltext mit Runtime-Interpreter ausgeliefert. Keine schlechte Idee von Omikron: Wenn jemandem an diesem Programm dies oder jenes nicht so gefallen sollte, wie es ist, so kann er es selbst ändern oder erweitern. Vorausgesetzt natürlich, er besitzt den Basic-Interpreter, denn der mitgelieferte Runtime-Interpreter kann, wie der Name schon sagt, das Programm nur ablaufen lassen. "D.R.A.W.!" hat keinen Kopierschutz und kann von Compiler-Besitzern natürlich auch kompiliert werden.

Das Programm benötigt einen Hochauflösungsmonitor (schwarzweiß). Nach dem Start durch Anklicken des RuntimeInterpreters erscheint der hübsche Kontrollbildschirm, auf dem außer den üblichen Zeichenfunktionen noch eine ganze Anzahl von Auswahlmenüs untergebracht sind. So kann man beispielsweise Füllmuster, Linientyp und Stiftform auswählen, ohne erst noch in ein weite-

mal spürbar nicht "assemblermäßig" hoch. Bei 1 MByte Speichergröße stehen außer dem Kontrollbildschirm bis zu 18 Arbeitsbildschirme zur Verfügung, so daß man sich auch kleine Animierszenen leisten kann. Dabei hilft ein besonderes Motion-Me-








res Menü umschalten zu müssen. Aber keine Sorge, es bleiben noch genügend weitere Menüs übrig, zu denen man nach Anklicken der entsprechenden Funktion erst mit Hilfe der Tastatur gelangt. Hier könnte man es dem Anwender bestimmt noch einfacher machen.

Bei der Kreis- oder Ellipsenfunktion wird jeweils eine Rechteckige Umrandung miterzeugt, an die man sich erst gewöhnen muß. Sie dient dazu, Flächen zum Anklicken für die nächste Aktion festzulegen: Klick im Kreis bedeutet "Radius ändern", außerhalb des Kreises aber, im Rechteck, "Kreis verschieben". Ein Klick ganz außen legt dann die Lage fest. Auch dies ist ungewöhnlich und vielleicht verbesserungsfähig. Das Ausführen der Veränderungen geht dann etwas sprunghaft vonstatten; hier ist die Arbeitsgeschwindigkeit ein-

besonders vielseitige Funktionsgruppe stellen die Bitoder Bitblockfunktionen dar. Hier liegt auch die ganz besondere Stärke von "D.R.A.W.!", denn das Stauchen, Vervielfältigen, Überdecken, Verbiegen und Verformen der spriteartigen Bits geht wunderbar von der Hand und ermöglicht verblüffende Effekte. Ein als Bit definiertes Bild kann, mit dem Extender .IGM versehen, im Bit-Image-Format abgespeichert und direkt ohne Konvertierung und Snapshot-Vorladerei in "1st Word+"-Texte eingebunden werden. Dies ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, den viele teure Grafikprogramme vermissen lassen. Kleine und auch komplexere Textillustrationen stellen allein schon ein Anwendungsfeld dar, das den erstaunlich günstigen Anschaffungspreis "D.R.A.W.!" wert ist.







Sehr gut und lustig sind die Ein Programm mitgelieferten Demobilder. Sie sind mit kurzen Erläuterungen versehen, die die doch etwas spärliche Programmanleitung auf gelungene Weise ergänzen. Die erzeugten Bilder werden im Runtime Doodle-Format (.PIC) abgespeichert. Einlesen kann man jedoch die Erstellung auch monochrome "Degas"-Bil- von Bildern, die der oder Bildausschnitte, die im .IGM-Format (Snapshot) vorlie-verarbeitet

besonderer Art ist "D.R.A.W.". Hier bekommt man ein Omikron-Basic-Programm mit Quelloode und Interpreter. Es ermöglicht direkt in "1st Word" wolterwerden können.

Bezugsquelle: Omikron Software Erlachstr, 15 7534 Birkenfeld 2

Lothar Seifert

Aktuell...



sind die zurückliegenden Ausgaben des ATARImagazins auch heute noch. Nehmen Sie nur die 256-KByte-Erweiterung für den 800 XL in den Heften 2/87 und 3/87 oder das ST-Verschlüsselungsprogramm in Heft 2/87. Ganz zu schweigen von Serien wie der ST-Assemblerecke oder dem Kurs zum Programmieren von Spielen.

Wenn Ihnen zurückliegende Ausgaben fehlen, können Sie diese beim Verlag nachbestellen.



Rätz-EberlF

Mit dem ATARImagazin-Sammler sind Ihre Hefte immer griffbereit.

Am besten gleich mitbestellen, Jeder Stehsammler bietet Platz für 12 Ausgaben und kostet nur 12.80 DM.

Für die Bestellung verwenden Sie bitte den Bestellschein auf Seite 121.

"Luxgraph" kann mit verschiedenen Grafikstulen arbeiten. Daher sind sowohl CAD-ähnliche Anwendungen als auch farbenprächtige Kunstwerke möglich.



Grafik zum Staunen

Was in den 8-Bit-Ataris steckt, fördert das Programm "Luxgraph" mit verblüffendem Ergebnis zutage.


> ine Vielzahl interessan-Sonderfunktionen das Grafikpromacht gramm "Luxgraph" attraktiv.

Neber den üblichen Features wie Geraden, Kreise und Rechtecke können hier auch Ellipsen, Vielecke, Bögen und Sterne gesetzt werden. Das Programm ist mit einer Hardcopyroutine leider nur für Seikosha 500AT und Atari 1029 ausgestattet und kostet 50 .-DM.

Die Arbeit mit "Luxgraph" gestaltet sich recht einfach. Die meisten Funktionen lassen sich über Menüs aufrufen, die man durch Funktionstasten anwählt. Auch farblich hat "Luxgraph" einiges zu bieten. Nach der Erstellung eines Bildes im Vierfarbmodus kann dieses dann im Multicolormodus mit 128 gleichzeitig darstellbaren Farben (auszuwählen aus einer Palette von 255) aufgewertet werden. Hierdurch ergeben sich sehr schöne Effekte, die die Fähigkeiten des kleinen Atari gut ausnutzen.

Für alle, die über der Arbeit mit dem Computer die Zeit vergessen, ist in "Luxgraph" eine Uhr implementiert. Diese muß jeweils nach dem Laden gestellt werden und macht dann durch gelegentliches Flackern in der linken unteren Bildschirmecke auf sich aufmerksam. Das Freihandzeichnen ist durch die 20stufige Zeichengeschwindigkeit regelbar. So wird vermieden, daß man über das Zie hinausschießt. Sollte sich aber dennoch einmal ein Fehler einschleichen, kann








Farbenfrohe Grafik

die gerade durchgeführte Aktion mit einem Druck auf die HELP-Taste rückgängig gemacht werden.

Durch die Vielzahl der gebotenen Grafikfunktionen hat der künstlerisch ambitionierte User viele Gelegenheiten, sich auszuleben. Besonders faszinierend ist die Funktion "Stern". Es lassen sich damit Sterne mit beliebig vielen Strahlen und in allen Gröre Bildschirmausschnitte, können auf viele Arten manipuliert
werden. Die gängigste davon ist
die Spiegelung in eine von vier
Richtungen. Man kann einen
Block auch auf den Kopf stellen,
invertieren oder an eine frei
wählbare Stelle auf dem Bild kopieren. Wird ein Bildausschnitt
öfter gebraucht, so kann er abgespeichert und für ein anderes
Bild wieder geladen werden.



Ein monochromes "Luxgraph"-Beispiel

Ben erstellen. Die Option "Vieleck" ist nach Ansicht des Programmautors Jürgen Meyer der wohl mächtigste Grafikbefehl von "Luxgraph" "Vieleck" erlaubt die Konstruktion beliebiger gleichseitiger Vielecke. Die Anzahl der Ecken ist fast unbegrenzt. Bei der Funktion "Bogen" müssen die Parameter Anfangsgrad und Endgrad eingegeben werden, bevor "Luxgraph" loslegt. Eine Fülloption ist für jedes Grafikprogramm selbstverständlich. "Luxgraph" bietet jedoch auch hier mehr als das Gewohnte. Zum Füllen von Flächen kann man eines aus 255 möglichen Mustern wählen. Ein Linienmenü bietet vielseitige Auswahlmöglichkeiten zur Gestaltung von Linien.

Zu diesen leistungsfähigen Grafikfunktionen gesellen sich noch allerlei Blockoperationen. Blöcke, also beliebig definierbaAuch das Verformen von Blökken ist für "Luxgraph" kein Problem. Hierzu muß man zwei Parameter eingeben. Mit der Funktion "Verformen" lassen sich exotische Effekte erzielen. Experimentieren ist erlaubt und lohnt sich.

Texteingaben können entweder durch Anwählen der Option "Text" im Grafikmenü oder durch Druck der Taste <T>aufgerufen werden. Letzteres erlaubt die Texteingabe in vier Schriftgrößen. Zwei der Schriftarten unterstützen eine Darstellung mit 80 Zeichen/Zeile. Das "Ein- und Ausgabemenü" steuert alle Operationen, die mit der Diskette oder dem Drucker zu tun haben. Auswählbar sind hier die Funktionen Laden, Speichern, Directory, Drucken und Format. Größte Vorsicht ist bei dem Befehl "Format" geboten! Er hat nichts mit dem Druckerformat zu tun, das es bei anderen Programmen dieser Art gibt. Nach dem Anwählen von "Format" beginnt "Luxgraph" ohne vorherige Sicherheitsabfrage damit, die gerade im Laufwerk befindliche Diskette zu formatieren.


Die Funktionen "Speichern" und "Laden" offenbaren eine betrübliche Tatsache: "Luxgraph" eignet sich nicht zum Dialog mit Fremdprogrammen. Die uns zum Test vorliegende Version speichert die Bilder in einem sehr ungewöhnlichen Format ab. Andere Grafik- bzw. Hardcopyprogramme wie "Design-Master", Atari Artist" oder die gängigen Screendumps zeigen nach dem Laden von "Luxgraph"-Dateien rechtsseitig verschobene Bilder. Diese haben am rechten Rand einen Überlauf von 8 Pixeln, die auf der anderen Seite wieder erscheinen. Dementsprechend kommt "Luxgraph" selbst auch nicht mit Bildern fremder Zeichenprogramme zurecht; es tritt ein Überlauf nach links auf. Die mangelnde Kompatibilität des Bilddateiformats stellt den schwersten Nachteil des Programms dar.

Diese Einschränkung läßt "Luxgraph" nur für Besitzer der bekannten 7-Nadel-Drucker interessant erscheinen, die keine anderen Zeichenprogramme parallel dazu benutzen wollen. Durch seine Farbenvielfalt und dem ungewohnten Reichtum an leistungsfähigen Optionen ist das Programm für diese Anwendergruppe zum Preis von 50.– DM sicher eine lohnende Anschaffung.

Mittlerweile liegt übrigens auch eine ST-Fassung von "Luxgraph" vor. Diese soll umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten und mehrere integrierte Hardcopyfunktionen bieten. Der Preis soll bei 80.– DM liegen.

Bezugsquelle: Jürgen Meyer Tilsiter Str. 16 4005 Meerbusch 3

Martin D. Goldmann



Von Uwe Braun Verlag Data Becker 320 Seiten, 59.-DM ISBN 3-89011-130-0

Das Buch zum Thema: 3-D-Grafikprogrammierung zum Atari ST

Nach einer nur 21/2 Seiten umfassenden Einleitung wird es bei diesem Band bereits ernst. Die "Mathematischen Grundlagen Grafikprogrammierung" zeigen dem interessierten Leser Unterschied zwischen Welt-, View- und Bildkoordinatensystem. Auch Skalierung, Rotation. Verschiebungen, Transformation und Clipping unsichtbarer (Abschneiden Strecken) werden hier mit entsprechenden Formeln vorgestellt (bis Seite 40 "nur" für Gebilde). zweidimensionale Wer allerdings mit Winkelfunktionen und Matrizenrechnung (noch) nicht viel anzufangen weiß, ist mit ergänzender Literatur gut beraten. Ab Seite 40 geht es dann richtig los. Nun kommt die dritte Dimension hinzu. Natürlich wird es jetzt erst richtig interessant - und kompliziert!

Projektionsebenen Außer und Perspektive tauchen in diesem Kapitel auch die Grundlagen für "Hidden-Lines" auf. Darunter versteht man das Verschwindenlassen von verdeckten Kanten bei der Darstellung von Körpern. Da das Buch durchweg Skizzen und Hardcopies enthält, ist jedoch auch dies recht anschaulich dargestellt. Ab Seite 85 folgen die Maschinensprachegrundlagen für die Grafikprogrammierung.

Daß sich 3-D-Grafikprogramme, die in Echtzeit ablaufen sollen, nicht in Basic programmieren lassen, dürfte klar sein. Auch gegenüber Cist Assembler, was die Geschwindigkeit anbelangt, klar im Vorteil. Bei Maschinensprache ist man allerdings auf einige Tricks angewiesen, wenn man sich nicht mit allzu komplizierten Rechenproblemen herumschlagen will. Hier hat der Autor einiges zu bieten. So wird z. B. die aufwendige Berechnung von Sinuswerten durch geschickt angelegte Tabellen enorm schnell. Auch ein eigener Algorithmus zum Zeichnen von Linien ist erläutert. Die Programm-Listings, die in Kapitel 3 erstmals auftauchen, sind durchweg so gehalten, daß sie sowohl mit SW- als auch Farbmonitor Verwendung finden können.

Bevor sich jedoch das erste Programm, bei dem dreidimensionale Objekte als Drahtmodell betrachtet und (herrlich schnell) um alle Achsen gedreht werden können, bewundern läßt, ist es erst einmal abzutippen. Der Hauptteil mit den Grafikroutinen nimmt im Buch 24 Seiten ein. Hinzu kommen noch einmal neun Seiten mit dem eigentlichen Programm. Dies ist schon eine ganze Merge Arbeit! Später folgen Listings, bei denen die Körper dann mit verdeckten Linien und sogar schattiert dargestellt werden. Das geht dann natürlich deutlich langsamer vor sich. Alle Programme sind jedoch sehrschnell

und flimmerfrei, da sie mit zwei Bildschirmen arbeiten. Während der eine Screen sichtbar ist, wird auf dem anderen gezeichnet und dann gewechselt.

Der Höhepunkt ist dann ein Programm, mit dem sich sehr einfach Rotationskörper erzeugen lassen, indem man eine Hälfte des Umrisses mit Hilfe der Maus eingibt. Im Menü kann man aus dieser Linie dann einen Körper erzeugen, wobei sich auswählen läßt, wie viele Eckpunkte berechnet werden sollen. Mit den Funktionstasten 2 bis 8 ist dies zwischen 4, 8, 12, 18, 24, 45 und 60 Ecken möglich. Der Körper wird dann als Drahtmodell dargestellt und kann mit den Pfeiltasten um die X- und Y-Achse gedreht werden. (HELP bzw. UNDO drehen um die Z-Achse.)


Mit + und - des Ziffernblocks kann ein Körper vergrö-Bert oder verkleinert werden. Ist er in eine interessante Position gebracht, so läßt sich mit der Taste H die Berechnung der verdeckten (hidden) Kanten starten. Mit P (Paint) werden die Flächen dann ausgemalt. Unser Bild zeigt den Kelch als 18-Eck. Er dreht sich natürlich schwerfällig, da ein Vielfaches an Punkten berechnet werden muß. Drehen ist übrigens nur als Drahtmodell möglich!

Wer sich intensiv mit der Programmierung von dreidimensionalen Grafiken auf den ST-Computern beschäftigen will und auch vor Assembler nicht zurückschreckt, findet in diesem Buch eine ideale Grundlage, da alle Programme und Unterprogramme sehr ausführlich dokumentiert sind. Wen allerdings das Erlernen von Assembler noch Überwindung kostet, der sollte sich die Diskette zum Buch einmal anschauen. Hier sind nämlich alle enthaltenen Programme in lauffähiger Form (im "BUCH.PRG."-Ordner) und auch als Ouellcode enthalten. Das Bild unten zeigt den Inhalt der Diskette und des Ordners. Obwohl die Quellcodes für den Digital-Assembler des Entwicklungssystems geschrieben wurden, lassen sie sich mit kleinen Anpassungen in den (z.B. Pseudo-Operatoren "ds.") auch für andere Assembler nutzen. Eigene Versuche mit SEKA von Kuma verliefen nach einer Behandlung mit "1st Word" (z.B. Ersetzen von "ds." durch "blk.") erfolgreich.

Ich kann die Diskette jedem interessierten 3-D-Grafikprogrammierer nur empfehlen. Die recht trockene Lektüre des Buchs läßt sich dann viel besser ertragen.

Thomas Tausend

Der Inhalt der Diskette zum Buch



ie Herstellung eines Zeichentrickfilms oder auch nur die Animierung Ihres Lieblingsposters als Vorspann eines Spiels erfordert meist ein gutes "Drehbuch", und die technische Realisierung verlangt viel Geduld und Geschicklichkeit. Bei dieser Arbeit will das Programmpaket "Video Construction Set (VCS)" helfen. Es ermöglicht die Animation mit 60 bzw. 70 Bildern pro Sekunde und läuft in allen drei Auflösungsstu-

"VCS" besteht im wesentlichen aus zwei Programmen, dem eigentlichen "Construction Set" und einem Laufzeitmodul, mit dem ein "Video" nur vorgeführt werden kann. Die Diskette besitzt keinen Kopierschutz, läßt sich also auch auf eine Harddisk übertragen. Das "Construction"-Programm selbst ist jedoch geschützt. Es läuft nur mit einem mitgelieferten Schlüsselstecker, der in den Joystick-Port gesteckt werden muß, was insbesondere 1040-STF-Besitzer nicht gerade erfreuen dürfte. Das Programm ist voll GEM-gesteuert und besteht aus diesen Menüteilen:

ATARI - Informationen (alle Accessorys sind gesperrt)

DATEL - Laden, Speichern, Löschen

ZEIGE - Szene, Film. Drehbuch

THEMA - Wahl eines Bearbeitungsmodus (Bild, Sound usw.)

GRAFIK - Wahl der Zeichenfunktionen (Linie,

Kreis usw.) ART Wahl der Zeichenattribute (Farbe.

Muster usw.)

Nach Wahl eines Menüpunktes erscheint meist noch ein Kontrollfenster, mit dem weitere Einzelheiten selektiert werden können. Diese lassen sich oft auch wahlweise durch Tasten -kombinationen) abrufen.

Ein "VCS"-Film darf bis zu 99999 Bilder enthalten. Jedes da-



Bewegte Bilder

Die Animation von Bildern ist ohne Hilfsmittel eine schwierige Sache.

Mit dem Video Construction Set wird's leichter.

von kann aus Grafiken und einem Hintergrund sowie Kontroll-, Farb- und Tonanweisungen bestehen. Grafiken und Hintergrund lassen sich entweder mit Hilfe des integrierten Zeichenprogramms direkt in ein Bild zeichnen oder als sogenannte Images hineinkopieren. Unter einem Image versteht man dabei ein Teilbild, das anderweitig entstanden ist, z.B. mit "Degas", "Neochrome", "Doodle", Mo-no/Colorstar" gezeichnet oder auch von einem Digitizer eingelesen wurde. Mit dem Menüpunkt THEMA-IMAGE läßt sich ein Image editieren. Es kann in komprimierter Form zusam-

men mit der entsprechenden Farbinformation entweder in Einzeldateien (.IMG) oder in einer Bibliothekdatei (.ILB) für maximal 30000 Images gespeichert werden. Letztere muß jeweils zusammen mit der Filmdatei (.FLM), welche die anderen Informationen über die Bilder und den Filmablauf enthält, für eine Vorführung geladen werden. Zur Vertonung lassen sich Musikstücke aus Dateien einlesen, die mit dem Musikeditor "Musix 32" erzeugt wurden oder von einem Sound Digitizer stammen. Außerdem ist ein SoundEditor vorhanden, mit dem jedem Bild Töne oder Geräusche zugeordnet werden können.

Für den Bewegungsablauf der Grafiken von Bild zu Bild bietet das Programm eine Reihe von Hilfsfunktionen, die jedoch sicher noch nicht alle Wünsche erfüllen. In einer neuen Version (#3) sollen diese noch wesentlich erweitert werden, z.B. auf dreidimensionale Objekte, Text-Scrolling, Effekt- und Lupen-Funktion usw. Diese Ausführung soll dann auch eine Programmierschnittstelle zu GFA-Basic, C und Assembler aufweisen und laut Handbuch allen registrierten Anwendern innerhalb der BRD ab Jahresende kostenlos zur Verfügung stehen.


Leider ist die mitgelieferte Bedienungsanweisung oft mehr verwirrend als erläuternd, besonders bei der Definition von Ausdrücken, die hier ihre spezielle Bedeutung haben. Der Benutzer könnte sich sicher schneller in die vielfältigen Möglichkeiten einarbeiten, wenn er anhand eines gut erläuterten Beispielprogramms geführt würde. Die mitgelieferten Demos, vor allem die farbigen, sind wohl nicht als beste Darstellung der Leistungsfähigkeit des "Video Construction Set" gedacht. Der Preis des Programms beträgt 149.- DM.

Softpacket International

L. Seifert



Zeichnen ganz easy



Das Zeichenprogramm "Easy Draw" ermöglicht nicht nur Grafiken, auch mit Text geht das Programm gekonnt um.

> ie der Name schon sagt, soll der Umgang mit diesem Programm einfach sein. Dieses nicht nur preislich interessante Produkt wird vom Verlag Markt & Technik vertrieben und speziell als "objektorientiertes" Graf kprogramm offeriert. Was dies eigentlich bedeutet und wie gut "Easy Draw" sich dazu eignet, wird dieser Bericht hoffentlich ans Licht bringen.

> Normale Zeichenprogramme erlauben das Setzen und Löschen einzelner Punkte auf dem Bildschirm. Diese sind bei einem Computer mitgrafikorientiertem Bildschirm-RAM in Paketen zu acht Stück - entspricht einem Byte - in diesem RAM abgelegt. Setzt man nun eines der Bits auf 1, so erscheint auf dem Monitor ein weißer Punkt an der Stelle, die diesem Bit zugeordnet ist. Mit einer 0 kann man demzufolge einen Punkt ausschalten. Der entsprechende Bildschirmpunkt wird wieder schwarz dargestellt.

Dies nennt man pixelorientierte Grafik.

Objektorientierte Zeichenprogramme, wie sie bei CAD und DTP zum Einsatz kommen, arbeiten nach einem völlig anderen Prinzip. Objekte wie Rechtecke, Kreise, Linien, Punkte, Textblöcke und andere Gebilde kommen zwar in derselben Art wie bei pixelorientierten Programmen auf den Monitor, aber das Bildschirm-RAM dient eben nur zur Darstellung und nicht gleichzeitig als Original. Das Programm führt eine interne Liste, entsprechend einer Dateiverwaltung. Darin werden z.B. für ein Rechteck die XY-Koordinaten der oberen linken Ecke, die Länge und die Breite abgespeichert.

Hinzu kommen dann noch spezielle Einstellungen wie die Linienstärke, Linienart und anderes. Bei Texten wird z.B. noch der ganze Inhalt eines Blocks vermerkt. Wenn Sie nun Ihre

Objekte auf dem Bildschirm verschieben, um sie an anderer Stelle zu plazieren, wird ein dort bereits abgebildetes zwar ganz oder teilweise überlagert, aber nicht zerstört. Es läßt sich jederzeit unter dem darübergeschobenen hervorziehen. Dies geht schnell und einfach mit Hilfe der Maus. Verändert werden nur die XY-Koordinaten des anders plazierten Objekts in der Liste.

"Easy Draw" ermöglicht es also, einfache Grafiken. Texte und optische Elemente wie Linien, Kästen usw. zu kreieren, zu arrangieren und auch wieder zu löschen. Objekte lassen sich dabei auch zu Gruppen verbinden und wieder trennen. So kann man dann auch komplexere Grafiken erstellen. Ein zweites, zuschaltbares Fenster erlaubt es, einzelne Objekte direkt abzuspeichern. Mit seiner Hilfe können Sie natürlich auch zwei Seiten gleichzeitig bearbeiten. Durch Anklikken des Atari-Zeichens in der Menüleiste erfahren Sie jederzeit, wie viele Objekte im jeweiligen Fenster vorhanden sind und wie viele noch in den Speicher passen. Nach dem Start des Programms auf einem 520 ST+ mit ROM-TOS stand die Angabe der freien Objekte auf immerhir

Was aber leider gänzlich fehlt, ist das Einbinden von echter, also pixelorientierter Grafik. Hier hätte man doch vielleicht wenigstens die Möglichkeit vorsehen können, Platzhalter zu definieren und ein - wenn auch einfaches, so doch funktionelles - Zeichenprogramm zu integrieren, das die Gestaltung kleiner, aber komplizierter Grafiken erlauben würde. Schattierungen lassen sich punktweise eben doch einfacher ausarbeiten. Beim Ausdruck könnten dann diese einzeln abgespeicherten Bildchen geladen und eingebunden werden. Aber sei's drum. Hat man seine Seite zu Papier gebracht, läßt man sie einfach nochmals durch den Drucker, doch diesmal vom eigenen Grafikprogramm aus.



Sogar einfaches Desktop Publishing ist mit "Easy Draw" möglich

Wer sowieso nur Fotokopien herstellen und weitergeben will, kann natürlich die Grafiken auch in die mit "Easy Draw" erstellten Originale einkleben. Zudem läßt sich ein kontrastreiches Bild auch aus mehreren größeren Einzelobjekten in der Ganzseitenanzeige zusammenstellen. Diese Objektgruppe kann dann mit einem gemeinsamen Rahmen versehen und durch diesen herunterverkleinert werden. Für die dritte Möglichkeit ist allerdings einige Ubung erforderlich.

Gut gelungen ist die integrierte Textverarbeitung. Hier können Sie zwischen Block- und Flattersatz wählen. Der Cursor läßt sich mit den Pfeiltasten oder der Maus frei im Text positionieren. Verschiedene Löschfunktionen und Neuformatierung sind per Tastendruck möglich. Zudem kann ein längerer Text auch in mehrere Blöcke unterteilt werden, was empfehlenswert ist. Wer zudem noch über eine komfortable Textverarbeitung, wie z.B. "Protext 2.1" verfügt, die Texte im ASCII-Format abspeichern kann, hat die Möglichkeit, diese mit der Textfunktion von "Easy Draw" problemlos einzulesen und weiterzuverarbeiten. Einer der beiden Hauptzwecke des Programms ist ja das Arrangieren von Seiten aus fertigen Elementen.

Der Text läßt sich dann im nachhinein noch mit verschiedenen Attributen versehen. Zu nennen sind hier die Schriftarten normal, fett, hell, kursiv, konturiert und unterstrichen. Sie können natürlich auch gemischt werden. Die Buchstabengröße ist in sechs Schritten einstellbar, nämlich 7, 10, 14, 18, 28 und 36 Punkt. Zur Zeit steht nur der Schrifttyp Helvetica zur Verfügung. Dieser ist aber sehr gut gelungen. Weitere Typen sind in Form einer Zusatzdiskette geplant.

Zur Feinarbeit dienen ein in Zoll oder mm einstellbares Raster, die Ganzseitenanzeige und Ausschnittsvergrößerung.

Text kann nur in der Normalanzeige eingegeben werden. Alle anderen Arbeiten wie Textblock verschieben, zerren, stauchen. drehen, spiegeln und vieles mehr sind auch in den übrigen Vergrö-Berungs- bzw. Verkleinerungsstufen möglich. Bei anderen Objekten gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Aus einem gezoomten Bereich läßt sich ohne weiteres nochmals ein Ausschnitt herausvergrößern. Auf diese Art und Weise kann man die einzelnen Objekte genauestens plazieren und korrigieren. Zwei einblendbare Lineale unterstützen diesen Vorgang noch. Allen, die auf größte Genauigkeit Wert legen, steht auch noch der Rastersprung zur Verfügung. Dieser benutzt die aktuelle Einstellung des Rasters.

Messungen ausgedruckter Seiten ergaben, daß das Lineal sehr genau arbeitet, allerdings nur in der Breite. Daß die vertikale Abmessung nicht stimmte, ist wohl auf den verwendeten Drucker NEC Pé zurückzuführen. Das Programm ist nämlich auf einen Epson FXTM Matrix-Printer eingestellt. Höchstwahrscheinlich arbeitet dieser ja mit einem anderen Zeilenvorschub. Eine Erweiterung in Form einer Diskette mit verschiedenen Drukkertreibern, auch für 24-Nadel-Geräte, ist in Vorbereitung.

Während der Arbeit am Bildschirm kann man jederzeit zwischen DIN A5, A4 und A3 oder drei verschiedenen Zollformaten wählen. Das Bild wird dadurch nicht zerstört. Zusätzlich läßt sich auch noch Hoch- oder Querformat einstellen. Auf dem Drucker werden später dementsprechend viele Bahnen ausgegeben, die dann noch zusammenzufügen sind. Die einzige größere Funktion, die noch zu erwähnen wäre, ist der Mustereditor. Mit ihm lassen sich die Füllmuster inividuell gestalten, abspeichern und auch wieder laden.

Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte dem Handbuch, das wirklich gut in den Umgang

mit "Easy Draw" einführt. Im ersten Kapitel lernt man das Erzeugen einfacher Objekte. Das zweite führt in den Gebrauch von Sonderfunktionen ein; das dritte erklärt den Umgang mit größeren Objektgruppen, die auch auf Diskette mitgeliefert werden. Die Kapitel Befehlsübersicht, Techniken und Tips & Tricks sind dann schon für die alltägliche Arbeit mit "Easy Draw" gedacht.

Die getestete Version 2.02 funktionierte in der gesamten Testphase einwandfrei. Keine "Bömbchen" oder anderweitige Argernisse traten auf. Übung im Umgang mit Objekten stellte sich zudem schnell ein, da das Programm keine Befehlsflut auf seinen Anwender losläßt. Dem Vergleich mit einem DTP-System für 1000.- DM kann und muß "Easy Draw" nicht standhalten. Der Käufer erhält für 249.- DM ein Programm, mit dem sich Flugblätter, Infos und ähnliches schnell und einfach erstellen lassen. Aber auch verschiedene Zusammenstellungen von Elementen einer Einbauküche oder den Grundrißentwurf für das zugehörige Haus kann man so am Computer ohne großen Papierwust ausarbeiten. Hilfen zur Bemaßung sind vorhanden.

Der Ausdruck ist dank des programmeigenen Schriftsatzes nicht durch stufenförmige Buchstaben entstellt. Somit ist auch einfaches Desktop Publishing möglich, Allen, die ihren Rechner für diese oder ähnliche Zwecke einsetzen möchten, wird "Easy Draw" nicht nur aufgrund seines geringen Preises gefallen. Das Programm ist zudem Harddisk-fähig und ließ sich auch mit einer RAM-Disk problemlos betreiben. Negativ fiel nur die fehlende Druckeranpassung auf. Ein eigener Editor wie bei "Protext" hätte nicht geschadet. Bleibt nur zu hoffen, daß die Diskette mit den Treibern bald erscheint.

Bezugsquelle: Markt & Technik

H. H. Fischer

Zwei oder drei Dimensionen

"GFA-Draft" ist ein CAD-Programm für zwei, und mit "GFA-Objekt" stehen drei Dimensionen zur Verfügung.

> er Atari ST, der ja nach seinem Erscheinen durch enorme Leistungen im Bezug auf Grafik und Schnelligkeit für Furore sorgte, schien von Anfang an wie geschaffen für die Anwendung als Grafiksystem des durchschnittlichen Users.





Diese Erwartung fand ihre Bestätigung in einer Vielfalt von Zeichenprohervorragenden grammen, die für den ST auf den Markt kamen. Eine Sparte, die mehr den professionellen Bereich betrifft, wurde dabei zwar nicht gänzlich ausgespart, jedoch anscheinend etwas vernachlässigt. Gemeint ist die sogenannte CAD-Software. Dabei handelt es sich um Programme, welche die mathematisch genaue Anfertigung von Plänen, Zeichnungen und Objekten auf zwei- und dreidimensionaler Basis ermöglichen. Erst in jüngerer Zeit wurden ernstzunehmende Anwendungen in dieser Richtung herausgebracht. Die Firma GFA. bekannt durch ihr weitverbreitetes Basic, hat nun Software-Pakete im Bereich CAD veröffentlicht (CAD = Computer Aided Design = computerunterstütztes Konstruieren) Zwei davon. "GFA Objekt" und "GFA Draft Plus", sollen hier besprochen werden.

Mit "GFA Objekt" lassen sich. wie bereits der Name verrät, dreidimensionale Objekte konstruieren und manipulieren. Um es zu betreiben, ist ein Atari mit ROM-TOS erforderlich. Zum Lieferumfang gehört ein 56 Seiten starkes Handbuch. Es ist gut aufgebaut, so daß man schnell in der Lage ist, das Programm zu bedienen. Leider fehlen eine Kurzreferenz und ein Inhaltsverzeichnis zum schnellen Nachschlagen von Befehlen. Anfänglich befremdend wirkt die Tatsache, daß "GFA Objekt" vollständig in GFA-Basic geschrieben und dann kompiliert wurde. Vergleicht man es jedoch mit ähnlicher Software, stellt man fest, daß es kaum langsamer arbeitet.


Nach dem Start befindet man sich auf dem Konstruktionsbildschirm von "GFA Objekt". Hier wird das aktuell zu bearbeitende Objekt dargestellt. Zusätzlich stehen noch zwei Hilfsfenster zur Verfügung, die den Gegenstand aus anderen Blickwinkeln zeigen. Das Menü bietet nun mannigfaltige Möglickeiten, Objekte zu konstruieren. Sowohl das Erzeugen von Rotations- als auch von Translationskörpern bereitet keine Probleme. Hier liegt eine der Stärken des Programms. Objekte können aus dem aktuellen Arbeitsspeicher geholt und zur Rotation herangezogen werden; leider ist dies bei der Tanslation nicht möglich. Drehwinkel sowie Dreh- und Tanslationsebenen und einige andere Parameter lassen sich relativ frei einstellen. Diese Möglichkeiten sorgen dafür, daß auch der Anfänger schnell zu einem Erfolgserlebnis kommt.

Doch wie sieht es mit der Bearbeitung der Objekte aus? Hier hat der Autor ein recht ungewöhnliches System gewählt; das Programm verwaltet nämlich die gesamte aktuelle Konstruktion als ein Objekt. Es ist also nicht möglich (wie man es von anderen Programmen dieser Art kennt), mehrere Objekte auf dem gleichen Bildschirm darzustellen, ihnen einen Namen zu geben und sie einzeln zu bearbeiten. Will man nur Teile des aktuellen Obiekts bewegen, muß man diese erst durch spezielle Auswahlroutinen als sogenannten Block bestimmen. Zum Einsetzen eines neuen, eben erzeugten Objektes sind Pufferoperationen nötig. Das Zusammenstellen der Teile ist jedoch recht einfach und anschaulich realisiert; es erfordert zwar etwas Mehraufwand, bereitet aber keine Probleme.

Außer dem Editiermodus bietet das Programm einen sogenannten Anschaumodus, in dem die üblichen Features wie Hidden-Line-Grafik, Schattierung des Objekts und Zentralprojektion (im Gegensatz zur sonst verwendeten Parallelprojektion) verfügbar sind. Letzteres wird aber nicht etwa durch eine veränderte Raumdarstellung, sondern lediglich durch Verzerrung des Objekts erzeugt. Dies bedeutet, ein einmal so abgebildeter Körper kann nicht mehr in die Paralleldarstellung zurückgeführt werden. Den Namen Zentralprojektion hat dieser Menüpunkt somit wohl nicht verdient. Im Anschaumodus lassen sich auch Hintergrundgrafiken aus Zeichenprogrammen einblenden.

Zusätzlich ist es möglich, ein Objekt im MAC-Format von "GFA-Draft" oder im Get-Format von GFA-Basic abzuspeichern.

Programmierung der GEM-Oberfläche kann nicht als voll gelungen bezeichnet werden. Besonders das Fehlen von übersichtlichen Dialogboxen. Menü-Häkchen und Geisterschrift, wodurch das Arbeiten auf dem ST sonst so komfortabel ist, macht sich unangenehm bemerkbar. Zu bemängeln ist auch die geringe Absturzsicherheit von "GFA-Objekt". So steigt es nach jedem Disk-Zugriffs-Error aus. Deshalb kann es passieren, daß ein mühsam erstelltes Objekt aufgrund mangelnden Speicherplatzes auf der Disk für immer in den Tiefen des Speichers verschwindet.



Die Programmdiskette enthält einen "Animator", der es erlauben soll, eine Bilderfolge von Objekten ablaufen zu lassen. Die Bewegungen werden per Tastatur gesteuert, wobei mehrere Drehungen gleichzeitig nicht möglich sind. Die Geschwindigkeit ist bei kleineren Objekten recht passabel.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß "GFA Objekt" sicherlich eine Bereicherung für den Heimbereich bietet. Hierfür ist es sehr gut geeignet, da mit ihm auf einfache Art Objekte erstellt werden können. Der Käufer darf jedoch kein professionelles CAD-Programm erwarten. Der Preis beträgt 189.- DM.


"GFA Draft Plus" ist eine neue Version des schon länger auf dem Markt befindlichen "GFA Draft". Es wurde in einigen Punkten verbessert, neue Funktionen kamen hinzu. Geliefert wird es zusammen mit einem ausführlichen und sehr gut geschriebenen Handbuch von 196 Seiten, das einen schnellen Einstieg ermöglicht. Das Programm läßt sich mit jeder ST-Konfiguration betreiben. Wer größere Grafiken bearbeiten will, sollte aber über mindestens ein Megabyte Speicher verfügen.

"GFA Draft Plus" ist ein zweidimensionales CAD-Programm. mit dessen Hilfe sich Zeichnungen erstellen lassen, bei denen mathematisch genaues Arbeiten wichtig ist. Hierzu bietet es Möglichkeiten, die zu diesem Preis bisher wahrscheinlich noch nicht erreicht wurden. Allein schon die Bearbeitung von Linien läßt das Herz eines Zeichners höherschlagen: Sie können nachträglich selektiert und verkürzt oder verlängert werden, man kann Tangenten und Parallelen zeichnen, das Lot fällen, Linien in einem festgelegten Winkel zu anderen ziehen und sie hinter ihrem Schnittpunkt abschneiden, ja sogar ihre Ecken abrunden. Kreise, Ellipsen sowie Kreissegmente und -bögen durch drei beliebige Punkte stellen kein Problem dar.

Die Steuerung des Cursors ist ebenfalls sehr komfortabel. Er läßt sich entweder mit der Maus oder punktgenau mit der Tastatur über ein vorher einstellbares Raster bewegen. Wählt man den Menüpunkt EINRASTEN, so springt der Cursor automatisch zum nächstgelegenen Punkt. Man kann also sicher sein, ihn genau getroffen zu haben. Die Cursor-Koordinaten lassen wahlweise in einem von drei möglichen Koordinatensystemen (absolut, relativ, polar) anzei-


Will man eine Fläche schraffieren, muß diese nicht unbedingt von Linien vollständig begrenzt sein - sie kann auch offenstehen.

Durch einen speziellen Algorithmus wird das "Überlaufen" verhindert. Natürlich läßt sich eine Zeichnung beliebig bemaßen und beschriften. Auch beim Nachbearbeiten stehen dem Benutzer viele Möglichkeiten zur Verfügung. So kann man Fenster aufziehen und ihren Inhalt dre-



hen, zoomen, verzerren, dehnen, stauchen, löschen, spiegeln, kopieren und verschieben. Es ist aber auch möglich, diesen Inhalt durch individuelles Selektieren von Linien festzulegen, so daß von einer Fensteroperation nicht unbedingt alle Linien im Window betroffen sein müssen.

Drei Dimensionen mit "GFA-Objekt" im Griff



Darüber hinaus lassen sich sogenannte Symbole abspeichern. Dabei handelt es sich um Linienzüge, die ständig gebraucht werden. Will man z.B. ein entsprechendes Layout erstellen, speichert man einfach Dioden, Widerstände usw. als Symbole ab und kann so jederzeit auf sie zurückgreifen. Die Funktionstasten lassen sich mit beliebigen Symbolen belegen, die dann beim entsprechenden Tastendruck geladen werden. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine zweite Diskette, die bereits Symbolbibliotheken zu den wichtigsten Anwendungen enthält.

"GFA Draft Plus" verfügt über zehn Bildebenen, die sich entweder einzeln oder zusammen anzeigen lassen. Eine davon gilt dabei stets als aktuelle Zeichenebene, wihrend die anderen nur eingeblendet werden. Hier zeigt sich auch in besonderem Maße eine der Schwächen des Programms. Alle Ebenen bis auf die aktuelle müssen nämlich beim Bildaufbau von Diskette nachgeladen werden. Man kann sich vorstellen, daß dies ziemlich viel Zeit in Ansprich nimmt, wenn man keine RAM-Disk angelegt hat. Auch Symbole sowie die Buchstaben bestimmter Zeichensätze werden jedesmal einzeln nachgeladen. Besonders die Besitzer eines Mega-ST fragen

sich hier wohl, wozu sie eigentlich ihren Speicher haben. Ein weiteres Problem sind einige Bugs, die in der mir vorliegenden Version enthalten waren und zu einem Systemabsturz oder anderen, weniger schwerwiegenden Fehlern führten.

Ein großes Plus ist hingegen bei der Drucker- und Plotter-Ausgabe zu verzeichnen. Hier hat man sich offensichtlich große Mühe gegeben. Die wichtigsten Treiber werden mitgeliefert; zusätzlich erhält der Käufer eine ausführliche Erklärung, wie er seinen eigenen Treiber erstellen kann. Große Bilder lassen sich entweder verkleinern oder auf mehrere Blätter verteilt ausdrukken.

Sehr interessant ist auch die Möglichkeit, Zeichnungen mittels ASCII-Datei oder durch Direkteingabe über die Tastatur zu erstellen. Hierzu verfügt "GFA Draft Plus" über eine eigene kleine Programmiersprache. Diese
Verschlüsselungsmethode "im
Klartext" bildet somit eine
Schnittstelle zu anderer Software. Wie bereits erwähnt, kann
man z.B. Grafiken aus "GFA
Objekt" übernehmen und als
Bild weiterbearbeiten.

"GFA Draft Plus" stellt zwar keine Alternative zu wirklich professioneller CAD-Software dar (auf dem ST ohnehin schwer zu realisieren), zählt jedoch zu den Spitzenprogrammen auf diesem Anwendungssektor. Es kostet 329.—DM und besitzt damit ein sehr günstiges Preis/Leistungs-Verhältnis. Zusammen mit "GFA Objekt" bildet es wohl eine optimale Kombination für CAD auf dem Atari ST.

Bezugsquelle: GFA Systemtechnik GmbH Heerdter Sandberg 30 4000 Düsseldorf 11

Jochen Wegner



Ein Anblick zum überblicken.

Allen, die nur eine oder noch gar keine Software aus unserem Hause kennen, wollten wir schon immer einmal in Kürze unsere Produktpalette zeigen. Hier sei sie beschrieben: Wir haben drei Programmiersprachen veröffentlicht, Megamax-C (dazu die Editor Toolbox), Megamax Modula-2 und schließlich Imagic, die Sprache, die Bilder schreibt.

Bei Textanwendern hat sich inzwischen herumgesprochen, daß unsere Textverarbeitung **Signum!Zwei** allen Maßstäben gerecht wird, die von unterschiedlichsten Bedürfnissen diktiert werden. Mehrspaltensatz, freie Formeldefinition, Grafikeinbindung, eigener Fonteditor, Fremdsprachenzeichen sind da nur die allerwichtigsten Attribute, die wir hier nennen können. Dazu sind eine Reihe Zusatzprogramme (Signum!Extra) und mittlerweile über 200 verschiedene Zeichensätze (Signum!Fonts, SiFoX) erhältlich. Bitte ausführliche Liste anfordern.

Im Bereich der Grofikprogramme finden sich in unserer Palette zwei Schwarzweißprogramme: STAD, ein sehr schnelles und flexibles Zeichenprogramm mit komfortablem 3-D-Teil und (in Ankündigung) Creator, über das wir noch nichts verraten.

Für creative User gibt es Hilfsprogramme, die wir unter dem Decknamen Utility Series anbieten. Zwei Programme sind bisher erschienen: FlexDisk und Harddisk Utility.

Bolo heißt das etwas andere Ball(er)spiel, bei dem man mit etwas Geschick und über 50 Ebenen zum Mega-Ghost gelangt. Unser erstes Spiel der Games Series.

Ausführliche Informationen senden wir auf Anfrage gerne zu.

Sie finder, uns auf der CeBIT Hannover, Halle 7, am Stand von Atari.

APPLICATION SYSTEMS HEIDELBERG Englerstraße 3 Postfach 10 26 46 D-6900 Heidelberg Telefon (0 62 21) 30 00 02.



ie Atari-8-Bit-Computer sind in erster Linie zum Spielen geeignet." Dieser Satz war in den letzten Jahren sehr häufig zu lesen und zu hören. Seine Richtigkeit scheint mittlerweile für so selbstverständlich gehalten zu werden, daß sich kaum noch jemand die Mühe macht, ihn zu widerlegen. Zu Unrecht, wie ich meine! Denn gerade durch seine ebenso unkomplizierten wie vielfältigen Möglichkeiten der Textdarstellung ist der Atari für die klassische Form von Anwendungsprogrammen, nämlich die Textverarbeitung, wie geschaffen. Um diese soll es hier gehen.

Zugegeben, der Atari-User wurde bisher in Sachen Textverarbeitung nicht gerade verwöhnt. Der "Atari Schreiber" ist wohl eher als Spielzeug anzusehen. Mit dem "Startexter" von Sybex läßt sich zwar arbeiten, er ist jedoch nicht 100% ig fehlersicher, und mit Spitzenprogrammen kann er nicht konkurrieren. Daß es solche Spitzenprogramme durchaus gibt, die zudem nicht immer aus den USA kommen müssen, zeigt AUSTRO.TEXT von der österreichischen Firma AUSTRO.COM. Die erste Ausführung kam bereits 1985 auf den Markt, fand aber (leider) wenig Beachtung. Nun steht eine neue Version (1.30) mit einigen wichtigen Verbesserungen zur Verfügung.

Das Programm wird auf einer ungeschützten Single-Density-Diskette im DOS-3-Format (!) geliefert. Nach dem Booten gelangt man zunächst in ein Installationsmenü. Dabei handelt es sich allerdings um das einzige Menü, dem man bei der Arbeit mit AUSTRO.TEXT begegnet. Hier werden zwei Grundeinstellungen getätigt. Zum einen läßt sich zwischen deutscher DINund der Atari-Tastatur wählen. (Auch bei letzterer muß man übrigens nicht auf deutsche Umlaute und das ß verzichten.) Zum anderen kann man aus einer Palette von 17 fertigen DruckeranHier kommt ein Beispiel der AUSTRO.TEXT-Graphics Funktion LONDON FOG

Komfort made in Austria

Mit "AUSTRO.TEXT" wird die Textverarbeitung auch auf 8-Bit-Ataris ganz elegant.

passungen für alle bekannteren Printer die richtige aussuchen. (Wie man selbst eine Adaption erstellt, wird später erläutert.)

Dies sind in der Regel Einstellungen, die man nur einmal vornimmt, so daß man bei späteren Ladevorgängen aus dem Menü gleich mit RETURN ins AU-STRO.TEXT-Hauptprogramm, den Editor, gehen wird. Hier ist der Bildschirm ebenso einfach wie zweckmäßig aufgebaut. Die obersten vier Zeilen geben Auskunft über den laufenden Text (Dateiname, abgespeichert oder nicht), über die gegenwärtigen

Positionen der Tabulatoren und des Cursors sowic den verbleibenden freien Speicherplatz. Der Rest des Bildschirms bildet die Eingabeseite. Interessant ist, daß der "leere" Schirm grau (genauer "kleinkariert") dargestellt wird, so daß sich auch Leerzeichen vom Hintergrund abheben.

Die Eingabe eines Textes gestaltet sich trotz der 40 Zeichen pro Zeile sehr bequem, Tastaturklick, Cursor-Blinken und Wordparsing (der automatische Wortumbruch im Editor) gehören zur Grundeinstellung, lassen sich aber auch per Tastendruck ausschalten. Um den Cursor schnell im Text zu bewegen, existieren mehrere SHIFT-CTRL-Tastenkombinationen. Eine Augenweide ist dabei das Hoch- und Runter-Scrollen des Textes in zwei Geschwindigkeiten und einem außerordentlich schönen Fine-Scrolling, Einen wichtigen Punkt bei einer Textverarbeitung bildet auch das Kopieren und Verschieben von Textstellen. Dazu bietet AUSTRO.TEXT einen Puffer, der rein theoretisch unbegrenzt groß ist und auch extra abgespeichert werden kann.

Damit sind wir bei den Sonderfunktionen des Editors angelangt. SUCHEN, ERSETZEN usw. sind selbstverständlich. Alle hier zu besprechen, ist aber unmöglich und auch nicht nötig. Daher sei hier nur das Grund prinzip erläutert. Wie gesagt, gibt es im gesamten Programm keine Menüs. Folglich werden die Funktionen über Tastenkombinationen angesprochen, die jedoch sinnvoll gewählt und deshalb schnell zu lernen sind. Benutzt werden die Funktionstasten (Consol-Tasten), START, und ein Buchstabe. Bei "eingreifenderen" Funktionen, wie z.B. dem Löschen großer Textbereiche, dem Aufruf der Formatierroutine oder des DOS. sind zur Sicherheit alle drei Consol-Tasten zu drücken.

Noch ein paar Worte zum DOS. Außer dem Laden und Speichern des Textes sind Diskoperationen wie Laden der Directory, Schützen von Dateien usw. nur über das eingebettete DOS möglich. Dieses ist zum Atari-DOS-3-Format kompatibel. Deshalb besitzen alle von AUSTRO.TEXT erstellten oder von ihm zu lesenden Dateien DOS-3-Format. Das DOS arbeitet in etwa wie DOS-XL, also mit 3-Buchstaben-Befehlen DIR. Es muß nicht nachgeladen werden: der Text bleibt durch den Aufruf unberührt, und per RUN kommt man ins Textprogramm zurück.

Wereinen Drucker besitzt, der verschiedene Schriftarten beherrscht, will seine Werke natürlich damit optisch aufwerten. Zum Ein- und Ausschalten verschiedener Schriftarten oder -at-

tribute setzt man bei AUSTRO. TEXT inverse Buchstaben als Steuerzeichen in den Text ein. Hier spielt natürlich die Druckeranpassung eine wichtige Rolle. Wie schon angedeutet, arbeitet das Programm mit jedem Printer zusammen, der sich irgendwie an den Atari anschließen läßt. Dazu erstellt man nach einer im Handbuch ausführlich erklärten Syntax mit AUSTRO.TEXT ein Druckeranpassungs-File, sich dann wie die schon vorhandenen vom Installationsmenti aus aktivieren läßt.

Das Phantastische daran ist nun, daß nicht nur die Druckersteuercodes für alle möglichen AUSTRO. TEXT-Funktionen sowie für die Umlaute und das B anzupassen sind, sondern daß man die als Steuerzeichen noch unbenutzten Buchstaben mit zusätzlichen Funktionen Schriftarten seines Printers auffüllen kann. Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, daß sich Druckersteuercodes wie bei anderen Textverarbeitungen auch direkt als Sonderzeichen in den Text schreiben lassen. Das ist aber viel unbequemer.

Mindestens ebenso wichtig wie der Komfort des Editors einer Textverarbeitung ist die Möglichkeit, einen Text nach Belieben zu formatieren. AUSTRO.TEXT verfügt dazu über unzählige so-Punktkommandos. genannte Diese Befehle bestehen aus einem Punkt und zwei bis drei Buchstaben plus Parameter. Sie werden direkt in den Text hineingeschrieben und beim Ausdruck dann ausgeführt. Auch bei ihnen handelt es sich um sinnvolle Abkürzungen englischer Befehle (z.B. linken Rand setzen - left margin => .lm). Dadurch hat man schon nach kurzer Zeit alle wichtigen Kommandos im Kopf. Außerdem steht dem Anwender ja noch das ausgezeichnete deutsche Handbuch zur Seite, das eine sehr nützliche Referenzliste aller Funktionen enthält. Es ist übrigens selbst vollständig mit AUSTRO.TEXT geschrieben

und beinahe die bestmögliche Eigenreklame.

Zurück zu den Formatbefehlen. Die Palette umfaßt hier alles nur irgendwie Denkbare. Das Seitenformat kann individuell festgelegt werden. Es ist sogar möglich, Header und Footer (immer gleichbleibende Texte am Kopf und Ende einer Seite) zu definieren und eine beliebige Seitennumerierung einzubetten. Das Schreiben in Absätzen (Paragraphs) wird ebenfalls unterstützt. Die Texte lassen sich mit bzw. ohne Randausgleich, rechts blockiert oder zentriert ausdrukken. Im Zusammenhang mit dem automatischen Randausgleich ist die Möglichkeit interessant, undehnbare Spaces einzusetzen. Sie erhöht die optische Qualität eines Textes ungemein, da z.B. ein aus mehreren Worten bestehender Markenname nicht mehr auseinandergezogen wird. Eine Unterstützung von Trennvorschlägen wäre in diesem Rahmen noch wünschenswert gewesen. Dies ist aber auch das einzige, was fehlt.

Zwei Funktionen, die nun wirklich nicht selbstverständlich für eine 8-Bit-Textverarbeitung sind, werden ebenfalls über Punktkommandos gesteuert. Mit graphics kann man hochauflösende Bilder, auf Wunsch auch invertiert, in den Ausdruck einbinden. (Voraussetzung ist natürlich ein grafikfähiger Printer.) Es lassen sich alle Bilder benutzen, die im 62-Sektoren-Format abgespeichert wurden (z.B. "Design-Master"-Grafiken). Man muß sie nur auf DOS 3 umkopie-

Mit .mailmerge ist es möglich, beim Drucken auf Datenbänke der Dateiverwaltung AUSTRO. BASE (ebenfalls von AUSTRO. COM) zuzugreifen und so Serienbriefe zu erstellen. Dabei können die einzelnen Felder eines Datensatzes in beliebiger Reihenfolge und auch mehrfach im Text vorkommen! An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß sich AUSTRO.BASE und

AUSTRO.TEXT hervorragend ergänzen.

Damit sind wir beim letzten Punkt, dem Ausdruck, angelangt. Auch hier weist AUSTRO. TEXT noch einige Stärken auf. Nach Betätigung von START-P gibt man das Ausgabegerät, Anfangs- und Endseite sowie die Anzahl der Kopien an, die von jeder Seite gedruckt werden sollen. Als Ausgabegerät kommen außer dem Printer noch die Diskette und ein 80-Zeichen-Bildschirm in Frage. Ein auf Diskette gebrachter Text kann z. B. von einem Terminalprogramm weiterverarbeitet werden.

Vielleicht hat mancher bei der Beschreibung der Formatbefehle bemängelt, daß man aufgrund der Punktkommandos immer erst beim Ausdruck kontrollieren kann, ob das Format stimmt. Sehen Sie sich jedoch einmal die 80-Zeichen-Ausgabe an! Wie im

Editor kann man hier den Text an sich vorbeiscrollen lassen, allerdings mit dem Unterschied, daß alle Befehle ausgeführt werden, die den Ausdruck manipulieren. Man sieht den Text in derselben Darstellung wie später auf dem Papier! Solange noch 5500 Byte freier Speicher zur Verfügung stehen (soviel Platz benötigt der Grafikschirm), lassen sich also Veränderungen am Format sofort überprüfen. Es bedeutet auch keine Schwierigkeit, diesen Speicherplatz zu reservieren, denn anfangs sind knapp 22000 Bytes frei, und längere Texte sollte man sowieso auf mehrere Files aufteilen. Zum Ausdruck lassen sich diese dann miteinander verketten, und zwar wieder per Punktkommando.

Angesichts der unzähligen Features (Formatierung, 80-Zeichen-Bildschirm, Grafik, Mail-Merge usw.), aber auch der unverkennbaren Professionalität von AUSTRO TEXT kann man sagen, daß es zur Zeit das beste Textverarbeitungsprogramm für die XL-Computer darstellt. Sein Preis beträgt 89.– DM.

Wer sich noch durch den DOS-3-Standard abgeschreckt fühlt. sei beruhigt; man ist ja nicht gezwungen, seinen gesamten Diskettenbestand auf dieses Format umzustellen. Ob Texte und ein paar Bilder nun in DOS 3 oder DOS 2 vorliegen, ist im Endeffekt völlig gleichgültig. Für mich jedenfalls hat AUSTRO.TEXT eine vorher undenkbare Tat legitimiert, nämlich nach der schon leicht angestaubten DOS-3-Master-Disk zu greifen und den Menüpunkt WANDLE DOS 2 zu wählen.

Bezugsquelle: Verlag Rätz-Eberle Postfach 1640 7518 Bretten Matthias Bolz

"PS" und "AMD"

sind zwei Kürzel, hinter denen sich ein Service des **ATARI** magazins verbirgt. Er erleichtert allen Lesern, die mit den Listings für die 8-Bit-Ataris im Heft arbeiten wollen, die Tipparbeit.

"PS" steht für Prüfsummer. Das PS-Signet und die beiden kursiven Buchstaben rechts an den Listings dürfen nicht abgetippt werden. Bei Benutzung unseres Prüfsummenindikators dienen diese Buchstaben zur Kontrolle der Eingabe.

"AMD" ist die Abkürzung für "Atari-Maschinenprogramm-Datenerfassung". Dieses Programm erlaubt, die abgetippen Listings direkt als Maschinenprogramm (COM-File) abzuspeichern. Diese beiden Programme sind in Ausgabe 5/87 ausführlich beschrieben und als Listing abgedruckt.

Außerdem sind "PS" und "AMD" auf einer Sonderdiskette zum günstigen Preis von nur 6.50 DM per Scheck mit dem Kennwort "PS" erhältlich. Selbstverständlich finden Sie die beiden Programme auch auf jeder 8-Bit-"Lazy-Finger"-Programmdisk ab Nr. LF 8/5 87.

Bestellen können Sie die Sonderdiskette beim Verlag. Verwenden Sie dazu bitte den Bestellschein auf Seite 122.

Schreiben Sie uns!

Wenn bei der Arbeit mit Ihrem Atari-System – egal, ob XL oder ST – Schwierigkeiten auftauchen, wollen wir gern versuchen, Ihnen zu helfen. Damit wir dies aber effektiv tun können, bitten wir Sie, den nachstehenden kleinen "Leserfragen-Knigge" zu beherzigen.

- Telefonisch stehen wir für Sie freitags von 14.00 16.30 Uhr zur Verfügung. Natürlich können wir am Telefon z.B. keine Listings entfehlern oder Adventurelösungen liefern. Sehen Sie bitte deshalb nach Möglichkeit von telefonischen Anfragen ab und schreiben Sie uns!
- Formulieren Sie Ihre Fragen bitte so knapp und präzise wie nur möglich. Je klarer und besser abgegrenzt eine Frage ist, desto schneller kann unsere Antwort kommen. Vermerken Sie bei Fragen zu Artikeln und Listings aus unseren Heften bitte immer Heft-Nummer und Seite.
- Haben Sie bitte Verständnis dafür, daß die Beantwortung Ihrer Fragen durchaus einmal mehrere Wochen dauern kann.
- Fragen, die oft gestellt werden oder vielleicht von allgemeinem Interesse sind, werden nicht individuell behandelt, sondern in Form eines Artikels, oder sie finden Aufnahme in die "Leserecke".
- Legen Sie bitte Ihrer Frage einen ausreichend frankierten, an Sie selbst adressierten Rückumschlag bei. Für kurze Auskünfte genügt eine frankierte Postkarte. Liegt Ihrer Anfrage ein Datenträger bei, der zurückgeschickt werden soll, ist ein entsprechender, mit 1.90 DM (Inland) frankierter Umschlag erforderlich.

Die Beantwortung Ihrer Fragen dauert sehr viel länger, wenn kein Rückumschlag dabei ist, und Fragen ohne beigelegtes Rückporto können wir leider überhaupt nicht beantworten.

Bitte beherzigen Sie diese kleinen Regeln. Damit helfen Sie uns, Ihre Fragen besser bearbeiten zu können sowie Enttäuschungen und Mißverständnisse zu vermeiden.

Ihre Redaktion


"Speisekarte" einmal anders

Ein kleines GFA-Basic-Listing bringt eine Alternative zum GEM-Pulldown-Menii.

> rfahrene GFA-Basic-Programmierer benutzen längst die Möglichkeit, innerhalb eines GFA-Basic-Programms auf die bekannten Pull-Down-Menüs zurückzugreifen.

Bewegt man den Maus-Cursor auf einen entsprechenden Begriff der am oberen Bildrand dargestellten Menüleiste, so klappt ein

"Rollo" nach unten, auf dem sich zum Beispiel irgendwelche zur Verfügung stehenden Untermenüs per Mausklick abrufen lassen. Eine einfache und praktische Angelegenheit - ohne Zweifel. Obwohl die Einbindung dieses Verfahrens in ein GFA-Basic-Programm die strikte Einhaltung der vorgegebenen Syntax erfordert (Absturzgefahr), läßt sich durch den damit verbundenen Zugriff auf Prozeduren (Gosub - Return) auch ein sehr langes Programm recht übersichtlich gestalten und modifizieren.



Besserer Überblick als bei den "Rollo"-Menüs. Außerdem auch für Analphabeten geeignet.

Im folgenden stellen wir eine andere Möglichkeit zur Erzeugung eines grafischen Menüs dar, das die Vorteile des Zugriffs auf Subroutinen nutzt, dabei jedoch wesentlich einfacher zu programmieren ist. Der Hauptvorteil ist aber, daß alle abrufbaren Optionen mit einem Blick erfaßt werden können, während ein einzelnes "Klappmenü" doch eine begrenzte Aufnahmekapazität besitzt. Die Abbildung zeigt, worum es geht. Angenommen, Sie haben selbst ein Programm geschrieben, mit dem sich per Maus mittels verschiedener Optioner Zeichnungen erstellen lassen. Es verfügt über eine Lupe, eine Sprühdose, einen Radiergummi und eine Menge anderer Möglichkeiten. Der Menübildschirm weist im hier besprochenen Fall ein Gitter auf, das ihn in 40 gleichgroße Felder aufteilt. Mit 80 mal 80 Pixeln sind diese Felder groß genug, um sowohl Schrift als auch Piktogramme (Icons) für die betreffenden Optionen zu beherbergen. Durch Anklicken eines beliebigen Feldes verschwindet der Menübildschirm. und das Programm begibt sich zur entsprechenden Prozedur.

Erzeugung des Menübildes

Verfügen Sie bereits über ein Grafikprogramm, dessen Bilder sich in GFA-Basic einbinden lassen, so bereitet die Herstellung eines Menüs nach Wunsch keine Schwierigkeiten. Wichtig ist, daß die Felder untereinander gleich groß sind und ihre Länge in Pixels sowohl in der Zahl 640 als auch in der Zahl 400 ohne Rest enthalten ist. Die letzte Bedingung muß jedoch nicht unbedingt erfüllt sein (siehe abgebildete Grafik).

Wer nicht über entsprechende Zeichen-Software verfügt, kann das Menübild auch am Anfang des eigenen Programms durch ein paar DRAW- und TEXT-Befehle selbst zeichnen lassen.

Nachdem ein Menübild also entweder von Diskette geladen oder vom Programm gezeichnet vorliegt, wird es als String weggeschrieben. Sicher kennen Sie den sehr wirkungsvollen GFA-Basic-Befehl Sget A\$. Mit ihm wird der komplette Bildschirminhalt mit rasanter Geschwindigkeit in einem String gespeichert. Der Gegenbefehl lautet Sput A\$. Er zaubert nach einem Löschen des Bildschirms das zuvor gespeicherte Bild wieder hervor, was cbenfalls extrem schnell geht. Natürlich läßt sich statt A\$ auch eder beliebige andere Ausdruck, zum Beispiel Menu\$, verwenden.

Abfrage der Mausposition

Hier liegt der eigentliche Trick der Menüroutine verborgen. Natürlich könnte man für jedes Feld, das angeklickt wird, die Xund Y-Koordinaten der Maus abfragen und sie mit den Eckwerten der entsprechenden Felder vergleichen. Dies wäre jedoch mit sehr viel überflüssiger Programmierarbeit verbunden. Für das zweite Feld in der zweiten Reihe würde die Abfrage in diesem Fale lauten:

If X>80 And X<161 And Y>80 And Y<161 And K = 1Gosub Proc 9 Endif

Für jedes Feld müßten die unteren und oberen X- und Y-Koordinaten eingegeben werden, was umständlich ist und zu Fehlern führen kann. Unser abgedrucktes Listing zeigt, wie es einfacher geht. Die Felder werden dazu fortlaufend numeriert und einer Variablen zugeordnet. Das zweite Feld der zweiten Reihe hat die Nummer 9, wenn man die Felder zeilenweise fortlaufend numeriert und bei Null beginnt. Die Abfrage lautet in diesem Falle nur noch:

If Feld = "9 And K = 1Gosub Proc9 Endif

Die Namen der Prozeduren können natürlich willkürlich gewählt werden. Durch das Anklikken des neunten Feldes kann also jede beliebige Prozedur angewählt werden, zum Beispiel "Radieren" oder "Proc1".

K steht für den Zustand der Maustaste. Wenn K den Wert 1 hat, ist die linke Maustaste gedrückt. Nur in diesem Fall soll das Programm ja zur gewünschten Prozedur verzweigen. Auch für "Feld" kann als Variable stattdessen natürlich jeder andere Name oder Buchstabe verwendet werden.

Wie berechnet das Programm nun, auf welcher Feldnummer sich der Maus-Cursor befindet? Dies geschieht durch drei kurze Programmzeilen:

D = Int(X/80)E = Int(Y/80)F = 8*E + D

Die Felder werden fortlaufend numeriert und einer Variablen zugeordnet

Das Programm stellt fest, in welcher der durch das Raster 80 festgelegten Spalte und Zeile sich der Maus-Cursor befindet. Die Zahl 80 steht hier also für die Breite der Felder. Um die Feldnummer F zu erhalten, nehmen Sie dann 8mal die Zeilennummer plus die Spaltennummer. Die Zahl 8 entspricht dabei der Anzahl der Felder pro Zeile und muß bei Änderung der Feldgrö-Be entsprechend variiert werden. Diese drei Zeilen werden zusammen mit der Abfrage von Mauskoordinaten und Tastenzustand sowie den Anweisungen für die Programmverzweigung in eine Do-Loop-Schleife eingebunden.

Zur Demonstration habe ich ins Programm noch zwei Dummy-Prozeduren eingebaut, zu denen man durch Anklicken der beiden ersten Felder gelangt. Im Beispiel befindet sich das erste Feld in der zweiten Zeile des Rasters. Der obere Rand kann in diesem Fall etwa zum Anzeigen zusätzlicher Informationen über das Programm genutzt werden. Aus diesem Grund beginnt die Abfrage im Listing mit dem F-Wert 8. Sie verlassen die in der vorliegenden Form noch wenig nützlichen Prozeduren durch Drücken der rechten Maustaste.

Beachten Sie, daß dabei (mit Sput A\$) jedesmal das Menü wieder auf den Bildschirm gegeben wird. Eine durch eine Prozedur erstellte Zeichnung könnte zum Beispiel vor Erscheinen des Menüs mit Sget B\$ abgespeichert und beim Ausgang aus dem Menü mit Sput B\$ wieder auf den Schirm gebracht werden.

Das dargestellte Programm-Listing bietet beide bereits erwähnten Möglichkeiten zur Erzeugung eines Menübildes. Wer es von Diskette laden möchte, muß die mit "Automatische Bilderzeugung" bezeichneten Programmzeilen weglassen. Dazu sollte sich auf Diskette natürlich eine zuvor erstellte Grafik als Datei befinden, die der gezeigten Abbildung ähnelt. Wenn Sie nicht über die Möglichkeit verfügen, ein entsprechendes Menübild zu erzeugen, lassen Sie die Programmzeilen "Laden der Grafik" weg.

Vielleicht spornt Sie diese kleine Menüroutine zum Erstellen eigener strukturierter GFA-Basic-Programme an. Lassen Sie Ihre Phantasie spielen! Auch "Regal"-Szenarien – etwa für Managementspiele - lassen sich auf die beschriebene Weise einfach und effektiv gestalten. Vielleicht findet sich das hier vorgestellte Menümuster ja in einem der nächsten Topprogramme wieder?

Kurt Diedrich

Alternativ-Menii

```
* ************************ Automatische Menubilderzeugung
* ************************ Löschen bis "Bilderzeugung Ende", wenn
* ********************** Menü als Grafik geladen wird
For N=0 To 640 Step 80
 Draw N, 0 To N, 400
Next N
For N=0 To 400 Step 80
 Draw 0, N To 640, N
Next N
Deftext 1,0,0,6
Text 5, 120, "Bleistift"
Text 90, 110, 'Radier-"
Text 90, 130, "Gummi"
Text 175, 110, "Sprüh-"
Text 180, 130, "Dose"
 ****** und so weiter...
* ****** Bilderzeugung Ende
* ******************************* Naechste Zeile loeschen, wenn Menubild durch
 ****************************** Draw-Befehle erzeugt wird:
Bload "MENU", Xbios(2)
Sget A$
 Mouse X, Y, K
  *************************** Erzeugung des Abfragerasters fuer Maus ******
 D=Int(X/80)
 E=Int(Y/80)
 F=8*E+D
  * *********************************
 If K=1 And F=8
   Gosub Proc1
 Endif
 If K=1 And F=9
   Gosub Proc2
 Endif
 If K=1 And F=10
   Gosub Proc3
 Endif
 * ********************************* und so weiter...************
 ********************************* Ende Menuabfrage **************
Procedure Proc1
 Cls
 Print "Proc1"
 Print "Diese Subroutine könnte zum Beispiel Linien zeichnen"
  Print
 Print "Zurueck mit rechter Maustaste"
   K=Mousek
   Exit If K=2
 Loop
 Procedure Proc2
  Cls
                                                         Print "Prcc2"
```

```
Print "Diese Subroutine könnte die Linien zum Beispiel wegradieren"
  Print
  Print "Zurueck mit rechter Maustaste"
  Do
    K=Mousek
    Exit If K=2
  Loop
  Sput As
Return
 Procedure Proc3
 Cls
  Print "Proc3"
 Print "Diese Subroutine könnte zum Beispiel eine Sprühdose"
 Print "simulieren"
 Print
 Print "Zurück mit rechter Maustaste"
   K=Mousek
   Exit If K=2
 Loop
 Sput As
Return
```

ATARI ST ALS PREISWERTES PROFISYSTEM

KOMPLETT-SYSTEME

Die berühmten Computer der ATARI ST-Serie. die modernste Technologien einsetzen, niedrigsten Preisen, sind jetzt als PROFESSIO-NELLES KOMPLETT-SYSTEM zu erhalten.

Das Herz dieses Systems, wie rechts abgebil-det, ist der ATARI 1040 STF mit 1-MB-AR-BEITSSPEICHER und einer modernen 3,5" DOPPELSEITIGER DISKDRIVE. Ein HOCH-AUFLÖSENDER S/W MONITOR (SM 124), MAUS und BASIC machen die Grundversion komplett. Natürlich wird auch eine Version mit 20-MB-FESTPLATTE (SH 205) angeboten.


Die Vielfalt der PROFESSIONELLEN SOFTWA-RE, die nun für die ATARI-Rechner zur Verfügung steht, ist natürlich 100% lauffähig, und das flexible und geräumige Gehäuse erlaubt den Einbau von System-Erweiterungen. Für den Kenner sind viele serienmäßige Extras

eingebaut

- Der Rechner wird beim Einschaftvorgang automatisch nach der Festplatte geordnet.
- Das sondergefertigte Hauptgehäuse verfügt über alle originalen Schnittstellen.

 Das Komplett-Gerät wird über einen Schal-
- ter geschaltet, die Festplatte kann jedoch bei Bedarf ausbleiben. Einbaumöglichkeit für ein weiteres 3,5"-
- oder 5,25*-Laufwerk und Harddisk bis zu 120 MB FREIBEWEGLICHE TASTATUR mit Reset-
- knopf und vieles mehr. L. H. 100 (System ohne Harddisk) 1998 .-

L. H. 120 (mit 20-MB-Atari-Harddisk) L. H. 160 (mit 60-MB-Vortex Harddisk) 4498,-



beinhalten HAUPTGEHÄUSE, TASTATURGE-HÄUSE und allen benötigten Platinen, Kabel und Kleinteile, um Ihren vorhandenen ATARI 260/520 oder 1040-Rechner, in das links be-schriebene Profi-System umzubauen. Eine Umbauanleitung und technische Unterlagen sind beigetügt.

Der KOMPAKT-KIT 2 ist eine NEUENTWICK-LUNG und ersetzt seinen populären Vorgänger, den die Atari-Fans seit 1½ Jahren erfolgreich einsetzen. Zu dem Umbau sind KEINERLEI LÖTARBEITEN erforderlich und er ist auch mit geringsten technischen Kenntnissen schnell und problemios durchzuführen.

Alle HARDDISKS der Firmen ATARI und VOR-TEX sind ohne Zusatzteile einzubauen und unsere ZEITVERZÖGERUNG ist in jedem Kit serienmäßig dabei. Dazu passen alle gängigen 3.5"-LAUFWERKE, es wird sogar eine Blende für ein 5,25"-Laufwerk beigefügt. Bei dem KK2 260/520 wird ein SCHALTNETZTEIL mitgeliefert, dieses ersetzt das vorherige Gewirr von Netzteilen für Rechner und Floppies und erlaubt die Versorgung des kompletten Systems (außer Monitor) über ein zentrales Netzkabel und einen Schalter

Unser FLACHES ABGESETZTES TASTATUR-GEHÄUSE, mit RESETKNOPF, voll entstörter Schnittstellenplatine und SPIRALKABEL, ist auch einzeln zu erhalten.

KK2 260/520 498.-KK2 1040 Einzeltastatur für 260/520 128.-Einzeltastatur für 1040

Bestellen Sie sofort oder fordern Sie Informationen an - Bei unserem VERSAND oder bei jedem guten FACHHANDEL - OEM-Anfragen erwünscht.



EINFÜHRUNGS-ANGEBOT BEI DIREKT-BESTELLUNG:

Komplettsystem LH 120

2998 DM

Bausatz KK2 520/260

398 DM

Versand-Anschrift Riedstraße 2 7100 Heilbronn Telefon 07131/78480 Telefax 07131/79778

Den Daten an den Kragen

In der zweiten Folge der Serie zur Adventure-Programmierung geht es um die Manipulation der Daten.

> achdem sich in der ersten Folge unserer Serie "Wie programmiere ich einen Adventure-Editor?" alles um die Eingaberoutinen für den Wortschatz und die Zustandsfelder des Adventures gedreht hat, kommen wir diesmal zur Manipulation dieser Daten. Doch zuerst sind noch einige Erklärungen nötig. Wie schon in der letzten Folge dargelegt, besteht ein Adventure im wesentlichen aus folgenden Grundbausteinen:

- Wortschatz (Verben, Objekte usw.)
- Zustandsfelder (Flags, Zähler)
- Parser (analysiert den eingegebenen Satz)
- spezielle Routine, die aufgrund der Konstellation des eingegebenen Satzes und des in Flags und Zählern festgehal-Adventure-Zustands tenen mit der Ausgabe von Texten und der Manipulation von Variableninhalten reagiert




Hierzu ein kleines Beispiel aus dem im vorletzten Heft abgedruckten Beispiel-Adventure: Der Held befindet sich im Vorzimmer des Verlags, dem er ein Programm verkaufen möchte. Hier sitzt eine böse Sekretärin, die unter keinen Umständen gewillt ist, ihn die heiligen Hallen der Redaktion betreten zu lassen. Seine einzige Möglichkeit: Er gibt ihr die wohlriechende Rose, die er zufällig dabei hat, woraufhin sie, vom Duft betört, den Weg freigibt und er unbehelligt die Tür zum nächsten Raum öffnen kann.

Doch was läuft während dieser rührenden Szene im kalten, unpersönlichen Rechenwerk des Computers ab? Hier ist zunächst eine Zustandsvariable beteiligt, die den Standort der Rose angibt. Auch der Parser erledigt seine Arbeit. Er zerlegt den Satz und speichert die gefundenen Wörter in Variablen. Nun tritt die Routine in Aktion, die aufgrund der Variableninhalte eine "Reaktion" des Programms hervorruft. Sie muß dabei viele Einzelfälle unterscheiden; je mehr Varianten sie kennt, desto besser ist das Adventure. Hier einige Beispielfälle für unsere Situation, wobei vorausgesetzt wird, daß der Spieler "GIB DIE ROSE DER SEKRETÄRIN" eingege-

- Der Standort der Rose ist ungleich dem Standort des Spielers und ungleich 0. (0 repräsentiert ja den Ich-Raum, also den Raum, der für den Spieler selbst reserviert ist. Alle Dinge, die er bei sich trägt, haben die Raumnummer 0.) In diesem Fall gibt unsere Routine aus: "EINE ROSE IST HIER NIRGENDS ZU SEHEN."
- 2. Der Standort der Rose ist gleich dem Raum, in dem sich der Spieler gerade befindet. Dies bedeutet, daß er die Rose zwar sieht, aber nicht hat. Die Antwort lautet also: "DU HAST DIE ROSE NICHT!"
- 3. Die Rose hat die Raumnummer 0. Nun kann ausgegeben werden: "DU GIBST DIE ROSE DER SEKRETÄRIN.

SIE FREUT SICH UND LÄSST DICH PASSIE-REN."

Damit aber nicht genug. Nun muß noch die Raumnummer der Rose verändert werden, da sie ja in den Besitz der Sekretärin übergegangen ist. Dieses relativ einfache Beispiel verdeutlicht bereits, wie kompliziert unter Umständen die Programmierung eines Adventures werden kann, wenn auf mehrere Objekte und Variableninhalte Rücksicht genommen werden muß. Während dies in einem Programm noch durchaus realisierbar erscheint, werfen sich bei einem Adventure-Editor, der solche Vorgänge ja in ein Schema pressen muß, um mit ihnen arbeiten zu können, schon schwerwiegendere Probleme auf. So ist es nicht verwunderlich, daß die Realisierung dieses Editorteils die meiste Zeit und vor allem die meisten Nerven gekostet hat.



Im Adventure-Editor wird folgendes System angewandt. Der Adventure-Autor kann die verschiedenen Fälle, die im Laufe des Spiels abgefragt werden sollen, und die daraus resultierenden Veränderungen (Texte, Variablen) in sogenannte Bedingungsmasken und Veränderungsmasken eintragen. Die Programmierung eines solchen Falles erfolgt nun nach dem Wenndann-Prinzip, wobei das Wenn in den Bedingungsmasken, das Dann aber in den Veränderungsmasken eingetragen wird. In den Bedingungsmasken, die ähnlich wie eine Karteikarte aufgebaut sind, trägt man einfach alle Bedingungen ein, die nötig sind, um einen bestimmten Fall zu beschreiben. Sind alle angegebenen Bedingungen erfüllt, wird zu ei-

ner vorher festgelegten Veränderungsmaske gesprungen. Dies bedeutet, daß in einer Bedingungsmaske also alle Parameter. die für ein Adventure relevant sind, abgefragt werden. Es handelt sich dabei um das aktuelle Verb, das aktuelle direkte Objekt (Objekt 1), das aktuelle indirekte Objekt (Objekt 2) und die aktuelle Präposition. Diese vier Parameter werden vom Spieler nach jeder Eingabe neu bestimmt und müssen, um eine Satzanalyse zu realisieren, in unserer Bedingungsmaske als Abfrageparameter enthalten sein. Zusätzlich abgefragt werden die Sichtbarkeit und der aktuelle Standort der einzelnen Objekte sowie der Zustand der Flags und Zähler.

Die Bedingungsmaske ist so angelegt, daß jeweils fünf Objektsichtbarkeiten und -räume sowie Flags und Zähler gleichzeitig abgefragt werden können. Dies bedeutet also, daß eine Bedingungsmaske maximal 24 Bedingungen fassen kann, was allemal genügen dürfte. Zusätzlich können in einer Bedingungsmaske höchstens fünf Veränderungsmasken angegeben werden, zu denen verzweigt werden soll, wenn eine Bedingungsmaske erfüllt ist.

Da dies sicherlich zunächst etwas verwirrend klingt, soll dies an einem Reispiel verdeutlicht werden. Dazu ist es jedoch nötig, daß Sie das neue Listing an das der ersten Adventure-Editor-Folge anhängen. Ohne den ersten Teil ist der zweite in keinem Fall lauffähig. Ist dies geschehen, so müßte es nun möglich sein, unter dem Menüpunkt "Masken" das Untermenü "Bedingungsmasken" aufzurufen. Dazu muß natürlich erst wieder die Zeile Advname\$ = " " vorübergehend in Advname\$ = "Test" verändert werden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können Sie mit der Ausführung des Beispiels beginnen. Dazu sollten Sie unter "Wortschatz" zuerst den Menüpunkt "Verb" anklicken. Gehen Sie nun in die Zeile mit der Num-

mer 2 und klicken Sie diese an, worauf in Spalte NAME ein Cursor auftaucht. Geben Sie nun das Verb GIB ein und drücken Sie RETURN. Der Cursor befindet sich jetzt in der Spalte CODE. Hier geben Sie 1 an und drücken erneut RETURN.

Nun haben Sie also das Verb GIB in den Wortschatz des Editors eingetragen. Sollte es später in einem Eingabesatz des Spielers erscheinen, so würde der Parser dieses Wort crkennen. Nun klicken Sie auf das Close-Feld des Fensters, das sich links oben befindet. Das Programm schließt das Fenster, und Sie sind wieder im Hauptmenü. Klicken Sie dann den Menüpunkt "Objekt" an. Erneut öffnet sich ein Fenster, und Sie sind im Objekteingabeteil gelandet. Hier sehen Sie drei bereits als Objekte eingetragene Parameter, die uns im Moment aber nicht interessieren. Gehen Sie nun auf den Scroll-Pfeil rechts unten und klicken Sie ihn an. Wie Sie sehen, kann damit die Objektliste durchgescrollt werden. Klicken Sie jetzt die Zeile mit der Nummer 3 an und geben Sie als Objektname ROSE, als Raumnummer 0, als Sichtbarkeit 1 und als Genus 2 (für weibliches Geschlecht) ein. Nun steht der Cursor in der hintersten Spalte. In ihr können die schon ausführlich besprochenen Objektsynonyme eingetragen werden, und zwar maximal fünf. Geben Sie als Synonymnummer 0 für ROSE ein und drücken Sie bei den restlichen RETURN. Tragen Sie nun als kleine Übung für Objekt Nr. 4 folgende Daten ein:

Name: SEKRETÄRIN

Raum: Sicht: 1 Genus: 2 Synonym 1: SEKRE

Danach schließen Sie das Fenster durch Anklicken des Close-Feldes. Nun müssen Sie noch im Menüpunkt "Räume" als Nr. 2 den Raumnamen "Sekretariat" vereinbaren, was Ihnen nun keine Schwierigkeiten mehr bereiten dürfte.

Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, haben wir uns damit einen Wortschatz aufgebaut, mit dem wir nun ein Super-Mini-Adventure betreiben können, das genau auf einen Satz reagieren kann, nämlich auf "GIB DIF ROSE DER SEKRETÄRIN". Doch Moment, wie soll das denn funktionieren, wenn noch keine Bedingungsmaske konstruiert wurde, die diesen Satz ahfragt? Klicken Sie also den Menüpunkt "Bedingungsmasken" an. Hier sehen Sie ein Fenster, das ähnlich wie eine Karteikarte aufgebaut ist. Links stehen die bereits aufgeführten Bedingungen. Durch Anklicken der entsprechenden Zeile können nun unsere Eintragungen vorgenommen werden.



Das aktuelle Verb muß GIB, das aktuelle direkte Objekt RO-SE und das aktuelle indirekte Objekt SEKRETARIN lauten. Dies sollten also die ersten Eintragungen in die Bedingungsmaske sein. Fahren Sie dazu mit Ihrem Mauspfeil in die Zeile, die links mit "Verb" gekennzeichnet ist, und klicken Sie diese an. Darauf öffnet sich ein Fenster mit der Verbliste, die Sie bereits kennen. Da unser Verb GIB lauten soll. klicken Sie also dieses Wort an. Es erscheint eine weitere Dialogbox, die eine Verknüpfung verlangt. Diese stellt dann wie in einem Programm das Verhältnis zwischen zwei Operanden her. In unserem Fall wären dies das eingegebene Verb und unser Verb GIB. Da wir die beiden ja auf Gleichheit abfragen wollen, muß also das Feld mit "=" angeklickt werden. Das Ausrufezeichen steht wie bei der C-Programmierung für ungleich.

Das Programm kehrt anschlie-Bend wieder in die eigentliche Bedingungsmaske zurück. Wie man sieht, wurden in den entsprechenden Spalten die von uns gewählten Eintragungen gemacht. Versuchen Sie nun einmal selbst, als Objekt 1 die Rose und als Objekt 2 die Sekretärin einzutragen. Wie bereits erwähnt, muß zusätzlich abgefragt werden, ob sich die Rose überhaupt im Besitz des Spielers befindet (Raum 0). Dazu klickt man eine der fünf Zeilen der Bedingung OBJEKTRÄUME an. Es ist egal, welche der fünf dabei gewählt wird, da der Editor selbständig die Eingaben an den ersten noch freien Platz rückt.



Nun sehen wir das Objektauswahlfenster und klicken ROSE an, da wir ja deren Raum abfragen wollen. Es wird eine Liste der Räume ausgegeben, die zur Verfügung stehen. Hier wählen wir ICH-RAUM mit der Nummer 0. Wieder fragt eine Dialogbox nach der gewünschten Verknüpfung, diesmal jedoch ist noch ein zusätzlicher Knopf mit der Aufschrift "<>" zu sehen. Betätigt man ihn, so hat man zusätzlich noch die Wahl zwischen den Verknüpfungen "größer" oder "kleiner". Aus dieser Box kann jedoch nicht mehr zur anderen zurückgekehrt werden. Was ist aber zu tun, wenn man eine Falscheingabe korrigieren oder ganz löschen will? Probieren Sie auch das einmal aus, indem Sie bewußt die falsche Verknüpfung ">" wählen. Nun erscheint in der Bedingungsmaske unsere neue Zeile, allerdings mit der falschen Verknüpfung Raum der ROSE > ICH-RAUM. Um diese Zeile zu korrigieren, muß sie gezielt angeklickt werden. Nun läßt sie sich durch Neueingabe korrigieren. Berichtigen Sie die Eintragung durch ein "=". Wollen Sie die Zeile ganz löschen, müssen Sie dazu nur den Close-Knopf im Auswahlfenster betätigen.

Nun sind alle Bedingungen für die Ausgabe des Satzes "DU GIBST DIE ROSE DER SE-KRETÄRIN" erfüllt. Um die Ausgabe auch wirklich durchzuführen, wird in eine Veränderungsmaske verzweigt, die den Text ausgibt und gleichzeitig den veränderten Standort der Rose berichtigt. Die gewünschte Verzweigung kann in den unteren fünf Zeilen der Bedingungsmaske eingetragen werden. Es ist also möglich, mehrere Veränderungsmasken gleichzeitig anzuspringen. Klicken Sie einmal probehalber eine dieser Zeilen an. Wieder wird ein Fenster geöffnet, das eigentlich die Namen aller Veränderungsmasken zeigen sollte. Da diese aber noch nicht vorhanden sind und ihre Editierroutinen erst in der übernächsten Folge hinzukommen, stehen nur die voreingestellten Namen in der Liste, die momentan noch uninteressant sind. Drücken Sie deshalb wieder den Close-Knopf.

Sie sollten übrigens jeder ihrer Bedingungs- und Veränderungsmasken einen Namen geben, da es ja relativ schwer ist, sich nur Nummern zu merken. Klicken Sie dazu die Zeile NAME EIN-GEBEN an. Es erscheint ein Cursor, mit dem Sie einen maximal 8 Zeichen langen Namen für die aktuelle Maske eingeben können. Unsere Maske könnte z.B. GIB ROSE getauft werden. Nach der Eingabe erscheint dieser Name in der Titelzeile des Fensters.

Wie kann man aber in den Bedingungsmasken blättern? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Die altbewährte Methode ist die Benutzung der Scroll-Pfeile und -Balken. Bei der zweiten Methode müssen Sie die Help-Taste drücken, worauf ein kleines Eingabefenster erscheint, das Sie vielleicht schon von der Wortschatzeingabe her kennen. Durch Eingabe einer Zahl wird dann zu der Maske mit der entsprechenden Nummer gesprungen. Und schließlich gibt es auch die Möglichkeit, durch gleichzeitiges Drücken der Tasten CON-TROL und HELP die Tabelle der Bedingungsmasken aufzurufen, in der alle Namen aufgelistet sind. Momentan dürfte hier, wenn Sie Ihre erste Maske noch nicht verlassen haben, noch kein Name stehen. Dies liegt daran, daß die aktuelle Maske nicht wieder verschlüsselt wurde. Wenn Sie jedoch zu einer anderen Maske springen und das Auswahlfenster erneut öffnen, ist der eingegebene Name eingetragen.

Die Bedingungsmasken werden vom Editor nicht, wie man vielleicht denken könnte, in riesigen Arrays gespeichert, sondern platzsparend in einem String-Feld verschlüsselt. Diese Methode will ich hier kurz erläutern. Im Programm ist ein Array B () vereinbart, in dem die aktuellen unverschlüsselten Daten der gerade zu bearbeitenden Bedingungsmaske stehen. Springt man zu einer anderen, so wird die gerade bearbeitete als String des Feldes B\$ () verschlüsselt und die neue aus diesem String-Feld entschlüs-

Zur Information fur diejenigen, die das Programm genauer untersuchen wollen, gebe ich hier die Bedeutung der einzelnen Feldnummern von B () an:

Anzahl der verschiedenen Bedingungen

- 1 Verb
- 2 Objekt 1
- 3 Objekt 2
- 4 Präposition
- 5 Objektsicht
- 6 Objektraum
- 7 Flags
- 8 Zähler
- 9 Vmask

In den Feldnummern B (1) bis B (9) steht die Anzahl der Ein-

träge fur eine bestimmte Bedingungsart. Werden z.B. drei Räume von Objekten abgefragt, so hat B (6) den Wert 3.

Verknüpfungstabelle

10 Verb

11 Objekt 1

12 Objekt 2

13 Präposition

14-18 Objektraumverknüpfung

19-23 Zählerverknüpfung

In B (10) bis B (23) stehen die Verknüpfungsarten der einzelnen Bedingungen. Flags werden nicht berücksichtigt, da diese ja nur zwei Zustände annehmen können. Die Werte 1 bis 4 stehen hier für die Zeichen = ,!, > und

Nummern der angesprochenen Objekte, Zähler, Flags und Veränderungsmasken

24-28 Objekte (für Sichtbarkeit)

29-33 Objekte (für Raum)

34-38 Flags

39-43 Zähler

44-48 Veränderungsmasken

In B (24) bis B (48) stehen die Nummern der Wörter bzw. Masken, die in die Bedingungsmaske eingetragen wurden.

Werte der angeprochenen Objekte usw.

49-52 Verb, Objekt 1 und 2, Präposition

53-57 Objektsichtbarkeit (1 oder

58-62 Objektraum

63-67 Flag-Status (true oder false)

68-72 Zählerwert

In den Feldern B (49) bis B (72) sind die Werte eingetragen, mit denen die obigen Wörter bzw. Masken verknüpft werden sollen.

Um das System dieses Feldes etwas klarer werden zu lassen, hier ein Beispiel: Die Bedingung "Standort der Rose gleich Ich-Raum" wird im Feld folgendermaßen eingetragen: B (6) hat den Wert 1, da dies die einzige Bedingung der Art Objektraum ist. B (14) ist gleich 1, da dies der Code für das Gleichheitszeichen ist. B (29) hat den Wert 3, denn dies ist die Nummer der Rose in der Objektliste. B (58) schließlich hat den Wert 0, die Nummer des Ich-Raumes.




Die Verschlüsselung String-Format genauer zu erläutern, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Soviel sei jedoch gesagt: Nur die Daten, die tatsächlich gebraucht werden, werden in Strings verschlüsselt. Die Zahlen werden aber nicht in ihrer vollen Länge als String. sondern im 14er System codiert und als Zwei-Byte-Werte abgelegt. So ergibt sich schließlich eine extrem komprimierte Speicherform, mit der sehr viele Bedingungen gleichzeitig im RAM gehalten werden können. Ich habe die Bedingungen auf die maximale Grenze von 1500 vordimensioniert. Jeder User kann dies aber selbst durch Ändern dieser Konstante nach Wunsch einstellen.

Zum Schluß noch ein Tip zur Arbeit mit den Bedingungsmasken. Befindet man sich im Bedingungsmaskenfenster, so kommt man durch Drücken von <UN-DO> in eine Kopierroutine, mit der ganze Bereiche von Masken in andere Bereiche hineinkopiert werden können. Dazu gibt man einfach Quellblockanfang und -ende sowie die Zielanfangsadresse an. Nun muß noch eingetragen werden, ob der Quellblock nach dem Kopiervorgang gelöscht werden soll. So ist es übrigens auf einfache Weise möglich, Bedingungsmasken zu löschen. Man kopiert diese einfach auf sich

selbst und wählt dabei "Ouellblock löschen".

Ich empfehle Ihnen, einfach einmal mit den Eingaberoutinen des Wortschatzes und der Bedingungsmasken herumzuspielen, um sich damit vertraut zu machen. Wenden Sie dabei auch die im Beispiel nicht erläuterten Bedingungen "Zähler" und "Flags" an. Dazu zwei Hinweise: Flags werden durch einmaliges Anklikken bestimmt. Wird nämlich die Flag-Liste mit den wahren und falschen Flag-Zuständen aufgelistet, so kann man entweder die linke oder die rechte Spalte anklicken, je nachdem, ob die Bedingung Flag = true oder Flag = false lauten soll. Bei der Zählerabfrage verlangt der Editor einen Zählerwert, mit dem der ausgewählte Zähler verknüpft werden soll. Will man also z.B. die Bedingung Zähler = 1234 abfragen, so gibt man bei Zählerwert 1234 an und verknüpft mit "=".



Versuchen Sie doch einmal, die am Anfang des Artikels gegebenen drei Beispielfälle in drei Bedingungsmasken zu formulieren. Sollten Sie noch Fragen zu den bisher erläuterten Editorteilen haben, so kann ich Ihnen diese gerne beantworten (bitte frankierten Rückumschlag beilegen). Hier meine Anschrift: Jochen Wegner, Am Hagdorn 51, 7518 Bretten

Die dritte Folge im nächsten Heft wird sich mit den sequentiellen Lade- und Speicherroutinen des Editors beschäftigen. Und noch was: Das Listing ist wie immer auch auf der aktuellen Lazy-Finger-Diskette erhältlich, in diesem Fall also auf LF 16-4/88.

Jochen Wegner

```
Adventure-Editor, Teil 2
     * DEEP THOUGHT ADVENTURE EDITOR LISTING 2 TEIL *
 Procedure Easkcopy | IKOPIERT BEDEASE/VHASK Titlew 2, "MASKE KOFIESEN" Gosub Fenster? Frint "ELOCKANFANG:"; Gosub Zahlinil4,1) Banfang-Zahl Frint "BLOCKANDE :"; Gosub Zahlinil4,2) Bende-Zahl Frint "SLOCKANDE :"; Gosub Zahlinil4,2) Bende-Zahl Print "ZIELANFANG:" Gosub Zahlinil4,3) Brint "ZIELANFANG:" Gosub Zahlinil4,3) Brint "ZIELANFANG:" Gosub Zahlinil4,3 Gosub Zahlinil4,5 Gosub Zahlinil
 Forcedure Fmaskcopy (KOPIEST VMASKS

Gozub Vmask verschluesseln(Y(8))

Gosub Textoux(Y(8))

If Banfang(*Bende And | Bx:el+Bende-Banfang)(*Limit(8))

For Frbende-Banfang Downto 0

If Banfang(Stelle)

Gosub Vmaskcut(Fx:el+P)

Gosub Vmaskcut(Fx:el+P)

Gosub Textin(PrBanfang)

Goreb Textoux(FrBanfang)

Filse

Gosub Vmaskcut(Fx:el+P)

Gosub Vmaskcut(Fx:el+P)

Gosub Textin(PrBanfang)

Filse

Gosub Vmaskcut(Fx:el+Pende-Banfang-P)

Gosub Textin(Bende-P)

Gosub Textin(Bende-P)
                   Gorab Textout(Exis)+Bends
Endif
If Deofse=1
VashString$(79, %6")
Gorab Vasskout(P+Banfang)
Endif
Next P
          Print "FEHLEINGABE !"
Void Imp(2)
   Void Imp(2)
Endif
Gosub Vmask_entschluesselm(Y(U))
Beturn
  Procedure Bedsaskcopy (KOPIERT BEDMASKS Gosub Basak_verschluesseln(Y(7))

If Banfange-Bende And (Eziel-Banda-Banfang)<-Limit(7)
For P-Dende-Banfang Dounto 8
Openu 2

If Banfang(Sziel
Balfaziel+P)=B#[F+Banfang)
Place
                          Else
24(Bziel+Bende-Banfang-P)=B4(Bende-P)
                                      Doofie=1
                   Bs(P+Banfang)="000000000
Endif
Next P
                                                                                                                                                              * 1 8 SPACES HINTER DEN NULLEN
  Rext P
Else
Print 'FEHLEINGABE !"
Vosd Inp(2)
Endif
Goseb Bmank_entschluesseln(Y(7))
Return
         Procedure Bedingungamasks
                                                                                                                                                                       | | BEDINGUNGSHASKEN EDIT: EBEN | | ZEICHENGRUSSE IN Y-BICHTUNG
          COCCUTE BEGINGUNGSHASKEN EDITIESE
Zeichsnyde
Actual word-T
Titlew 1, "BEDINGUNGSHASKEN"
Isfow 1, "BEDINGUNGSHASKEN"
Goswb Fenster
Goswb Fenster
Goswb Bedwaskprist
On Heau Hewsage Gosub Fenster_edit
On Heau Hewsage Gosub Fenster_edit
On Hens Key Gosub Help
On Hens Key Gosub Help
On Hens Key Gosub Help
                                                                                                                                                                         HAUPTSCHLEIFE
HAUSKLICK ?
WENN JA:
EDITIEREN...
               Gosub Elick
If My>8
Gosub Bedmaskedit
Endif
                 endif
On Menu
If Redraw-True
Goxub Bedmaskprint
Endif
Exit If Zu-True
                                                                                                                                                                      | WENN FENSTER AKTUALISIEREN:
                                                                                                                                                                       PENDE WENN CLOSE-KNOFF GEDROCKT
          Loop
Zu-False
Gosub Massk_verschluessels(Y(7))
Closew 1
                                                                                                                                                                     !LETZTE BEASK VERSCHLOSSELN
                                                                                                                                                                        !ZEICHEMGROSSE WIEDER Bx18
Frocedure Bedanskprint
if Yi7)=0
Yi7>=1
Edif
If Erster-Palse
Gosub Basek entschlussseln(Yi7))
Erster-True
       Else

If Althedmask(>Y(7)

Gosub Bmask werschluesseln(Althedmask)

Gosub Bmask_estschluesseln(Y(7))

Indif
Endif
```

```
Althodmask=Y(7)
infow 1, "BEDINGUNGSMASKE NE."+Str#(Y(7))+" NAME: "+Bedname#
Clearu 1
Redraw=False
Deftext 1, 0, 0, 6
                                  Definit 1,0,0,0
Graphsode 4
Friat *BEDINGUNG RE. NAME
Graphsode 1
Friat *VEEE*
Print *GRIEKTI*
Print *GRIEKTI*
Print *PERPOSITION*
Friat *PERPOSITION*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   VK WERT WERTWARD
                     Print "USUARTI"

Print "DAJENTS"

Print "PEAPOSITION"

Print "ACUILITION TO THE TENDER T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ILIMIEN DER MASKE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 IVERR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |OBJEKT1
                                             | B(27)0
| Print At(41,4):Vk0(B(11))
| Print At(44,4):B(50)
| Print At(49,4):Q0(B(50))
                         Frint B(41,5):VER(B(12))
Print At(41,5):VER(B(12))
Print At(44,5):B(51)
Print At(49,5):C0(B(51))
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 OBJEKT2
                         Print At (48,5): (04(8(51))
Endif
If B(4)>0
Print At (41,6): Vk*(B(13))
Frint At (44,6): B(52)
Print At (49,6): P*(B(52))
Bedif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PRAPOSITION
                     Frint Art(49,6):P#18(52)1

Badif

If 8(5):0

For 1=1 To B(5)

Frint Art(44,6+1):B(23+1)

Frint Art(44,6+1):B(23+1)

Frint Art(44,6+1):B(23+1)

Frint Art(44,6+1):B(52+1)

Next 1

Indif

If 8(6):0

Frint Art(44,1+1):B(52+1)

Frint Art(44,1+1):B(52+1)

Frint Art(44,1+1):B(52+1)

Frint Art(44,1+1):B(52+1)

Frint Art(44,1+1):B(52+1)

Frint Art(44,1+1):B(57+1)

Frint Art(44,1+1):B(57+1)

Frint Art(44,1+1):B(57+1)

Frint Art(44,1+1):B(57+1)

Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            OBJEKTSICHT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               OBJEKTRAUN
Frint Ar(44,1147):E8(E(57+1)

Frint Ar(44,1147):E8(E(57+1))

Rext I

Endif

If B(7)>0

Frint Ar(14,1641):B(33+1)

Frint Ar(14,1641):B(33+1)

Frint Ar(41,1641):

Frint Ar(41,1641):

Frint Ar(44,1641):

Frint Ar(43,1641):Ft*(B(33+1))

Endif

Frint ***

Frint Ar(43,1641):Ft*(B(33+1))

Endif

Next 1

Endif

If B(8)>6

Frint ***

Frint Ar(43,1641):Ff*(B(33+1))

Endif

If B(8)>6

Frint ***

Frint Ar(43,1641):Ff*(B(33+1))

Endif

If B(8)>6

Frint Ar(44,21+1):B(38+1)

Frint Ar(44,21+1):B(38+1)

Frint Ar(44,21+1):B(37+1)

If B(38+1)>6

Frint Ar(44,21+1):B(37+1)

If B(38+1)>6

Frint Ar(44,21+1):B(67+1)

If B(38+1)>6

Frint Ar(43,21+1):E*(B(67+1))

Endif

Next I

Endif

Frint Ar(4,28+1):B(43+1)

Frint Ar(4,28+1):B(43+1)

Frint Ar(4,28+1):B(43+1)

Frint Ar(4,28+1):B(43+1)

Frint Ar(4,30+1):Markename*(B(43+1))

Next I

Endif

Frint Ar(1,30):*Lange DES ALTEN BEDINGUNGSSTRINGS**,Lan(be(Y(7)))

Etitin

Frint Ar(1,30):*Lange DES ALTEN BEDINGUNGSSTRINGS**,Lan(be(Y(7)))
        Procedure Bedmaskedit
                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BEDINGUNGSMASKE EDITIEREN
                         May-My
If My<32 And My>2 And Mx<69
If My=3
Bnr=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                  FESTSTELLEN DER ANGEKLICHTEN ZEILE
FUND SETZTEN DER ENTSFRECHENDEN BEDINGUNGSME.
IGLEICHZEITIG WIRD DIE AKTUELLE WORTLISTE
BESTIANT, HIT DER DIE FOUTINE APRITET
FUND DIE IR AUSWALTFENSTER ERSCHEINT
                                          Actual_word=1
Endif
If My=4
```

```
Bnr=2
Accual_word=2
Endif
if My=5
Bnr=3
Accual_word=2
Endif
if My=6
Bnr=4
Accual_word=3
Endif
if My=6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Procedure Bedzahll

If Borye And Bar<5

If Wordnumber=-1

B(Borl=0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TRACT DIE ANGEKLICKTEN WERTE IN DIE BEDNASK BIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Else
B(har)=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            B(48+Bar) =Wordnumber
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Endif
If Bors5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                f Bars5

C=May=0

If Wordnumber==1

If 3151>0

Dec B(5)

For K=C To 4

B(22=K)=B(24=K)

B(52+K)=B(50+K)

Maxt K

Endif

Ine

Ocaub Sichtin

If b(6)<C

Ine B(5)
                                                                                  Endif

If My>8 And My<12

Bar=5

Actual_word=2

Endif

If My>11 And My<17

Bar=6
                                                                     Shr=6 actual_word=2
Endif
If My>16 And My<22
Bhr=7
Actual_word=4
Endif
If My>21 And My
                                                                                                  ndif
f Hy>21 And Hy<27
Bar=8
Actual_word=8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            f B(5)<C
Inc B(5)
B(23+B(5))=Wordnumber
B(52+B(5))=S(cht
                                                                Mar=8
Actual_word=8
Endif
If My>28 And My<32
Bar=9
Actual_word<9
Endif
If Actual_word<>2
Seltenweise=True
Endif
Goaub B2edit
Gosub Bedzahll
If Wordnesber>-1
If And Dardnesber>-1
If And Dardnesber>-1
If Mordnesber>-1
If Mordnesber>-1
If Mordnesber>-1
If Mordnesber>-1
If Mordnesber>-1
Gosub Bedzahl2
Endif
Endif
Endif
Wordnuaber>-1
On Bar Gosub Vkin,Vkin,Vkin,N,Vkin,N,Vkin,N
Endif
Hodf Gosub Vkin,Vkin,Vkin,Vkin,N,Vkin,N,Vkin,N
Endif
Endif
Hodf Gosub Vkin,Vkin,Vkin,Vkin,N,Vkin,N,Vkin,N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Blue
B(23+C)=Wordnumber
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         # 229-C) = Wordnumbe  
# 5(52-C) = Bicht  
# 15(4) = Bicht  
# 15(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Actual_word=5

If Bi0>cC

Inc Bi(8)

B(28+818)=Wordnumber

Else

B(28+C)=Wordnumber

Endif

Endif

Endif

Endif

For N=C

Dec Bi7)

For N=C To 4

B(32+K)=B(32+K)

B(32+K)=B(32+K)

B(32+K)=B(32+K)

Endif

Else

If Bi7>cC

Endif

Else

If Bi7>cC

Inc Bi7)

Else
                                                 Actual_word=7
Else
If My=35 and Mx<14
Gosub Bednamein
Endif
Endif
                                                      SettenwetsesFalse
                               Return
                               Procedure N
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DIESE PROZEDUR HACHT ABSOLUT NICHTS
                         Procedure BZedit
Wordnumber--1
Cosub Franser3
Cleary 3
Cosub Wortprint
On Meau Message Gosub Fenster_edit
On Meau Message Gosub Help
Do
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OFFINET ZWEITES AUSWARLFENSTER ZUP
WORTAUSWAHL UND WARTET AUF KLICK
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Inc B(7)
Pl=B(7)
Else
Pl=C
Bmd:f
B(33+Pl]=Wordnumber
If Hx>4 And Hx<3e
B(62+Pl)=True
End;f
If Hx>5e And Hx<5e
B(62+Pl)=False
End;f
Baird
C=Hsy-2!
If Bordnumber=-1
If B(8)>e
Dec B(8)
For K=C To 4
B(18+K)=B(18+K)
B(38+K)
B(38+K)=B(38+K)
B(38+K)=B(38
                                                                GOSUB Klick

If My>0 And My<20
GOSUB Wordnumber
If Wordnumber>-1
If Not ((Bar=5 Or Bar=8 Or Var=1 Or Var=2) And Wordnumber=0 And Actual_v
                                                           Zu=Trus
Endif
Endif
Endif
Endif
On Menu
If Redrawnirue
Clearw 3
Gosub Mortprint
Endif
Exit If Zu=Trus
                    Loop
Zu-False
Closew 3
Redraw-True
Beturn
               Procedure Fensior3

Dpoke Windtab+28,2+64+128+256

Dpoke Windtab+28,0

Dpoke Windtab+38,19

Dpoke Windtab+32,648

Dpoke Windtab+32,648

Dpoke Windtab+34,185

Titlew 3,Titel*(Actual_word)

Openw 3

Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               INFFINET PENSTER 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Fise
1f B(8)cc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Inc B(8)
Pl=B(8)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Fine
Pl=C
Endif
h(38-F1)-Wordnumber
Gosub Zamhlerin
B(67-F1)=Zamhlerwert
            Procedure Vala (LIEST VERKNOPFUNG*, e, "=:!!<>", Dunny Alert 2, "VERKNOPFUNG*, e, "=:!!<>", Dunny Var=Dunny+2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LIEST VERKNUPPUNG EIN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      End of File Sealer were End of File Sealer End of F
                                                      WhoreDummy
Endif
            Endif
Else Alert 2, "VERNHOPFUNG", 0, "=1)", Dinny
Whor=Dunny
Endif
Gosub Vkint
Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Inc B(S)
F1=B(S)
F1=B(S)
Flor
Fndif
B143+F1)=Wordnumber
Endif
Return
            Procedure Wordnumber | 182
If Actual_word+2
If My=1 Dr Hy=7 Or Hy=13
Wordnumber=Trunc(Hy/6)+Y(2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BESTIMMT DIE NUMMER DES ANGENLICKTEN WORTES
Eise Wordnumber=-1
End:f
Else
Wordnumber=Ry+Y(Actual_word)-1
End:f
End:r
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Procedure Bedzahl2

If Bar=8

If Wordnumber>-1

B(57+B(81)=Wordnumber
```

```
Else
Dec B(6)
Endif
Endif
 Procedure Wkint

If Bor>0 And Bar<5

B(9+8or)=Vkor

Endif

If Bor=8

B(19+B(8))=Vkor

Endif

If Bor=8

B(19+B(8))=Vkor
         B(10+P1)=Vknr
Endif
  Procedure Sichtin | LIEST DIE SICETBARKEIT EIN Alert 2, "SICHTBARKEIT", 0, "0:1", Dunny
  SichtmDummy-1
Return
Procedure Zaehlerin (LIEST ZAHLERWERT EIN
Openw 3
Do
Titlew 3, "ZAHLERWERT"
Clearw 3
Frint "ZAHLERWERT":
Goaub Zahlin(13,1)
Zaehlerwert=Zahl
Exis If (Wordnumber=0 And Zahl<=Limix(5)) Or (Wordnumber>0 And Zahl>-1)
Loop
         Closew 3
 Procedure Bedsamers
Frint At(15,35);
Bedname#="
Form Imput B As Bedname#
Redraw=True
                                                                                                                                       ILIEST MANE DER BEDINGUNGSHASKE EIN
  Procedure Vaprizi
For I=Y(8) To Wy+18
Inc Y
If I(=Limit(8)
                                                                                                                                                                GIBT DIE LISTE DER VHASKNAPES AUS
                Frint At(1, Y): I
Print At(5, Y): Vmaskname#(I)
Endif
 Procedure Bmank_verschlusselm(Nr)
B&1Nr)=""
For L=1 To 8
B&(Nr)=B*(Nr)+Ser*(E(L))
Hext L
For L=1 To 4
If B(L)>6
B*(Nr)=B*(Nr)+Ser*(B(9+L))
Gosub H1(B(48+L))
Endif
Hext L
                                                                                                                                                                   VERSCHLOSSELT DAS ZAHLENFELD
       Gosub Hi(3(48+L))
Heat L
If B(5):00
For L=1 To B(5)
Gosub Hi(3(28+L))
B4(Hr)=B4(Hr)+Str#(8(52+L))
Newt L
Badif
If B(8):00
For L=1 To B(6)
B4(Hr)=B4(Hr)+Str#(B(13+L))
Gosub Hi(3(28+L))
Gosub Hi(3(28+L))
Heat L
Hadif
If 8(7):00
For L=1 To B(7)
Gosub Hi(3(33+L))
Gosub Hi(3(33+L))
Heat L
Hadif
If 8(8):00
For L=1 To B(8)
B4(Hr)=B4(Hr)+Str#(B(18+L))
Gosub Hi(3(36+L))
Gosub Hi(3(36+L))
Gosub Hi(3(36+L))
Heat L
Hadif
If B(8):00
B4(Hr)=B4(Hr)+Str#(B(18+L))
Gosub Hi(3(36+L))
Gosub Hi(3(36+L))
Hadif
If B(8):00
Heat L
Hadif
If B(8):00
        Rext L
Endif
If B(8)>0
For L=1 To B(9)
Gosub H1(B(43+L))
Next L
Endif
          Bedname#=Bedname#+Space#(U-Len(Bedname#))
B#(Nr)=B#(Nr)+Bedname#
Procedure Emmah_entschluesseln(Wr)
As=Ds(Wr)
For L=1 To S
Gomb 21(1)
AL[1=2]
Hent L
For L=1 To 4
If S(L)>8
Gomb 21(1)
B(S+1)=21
Gomb 21(1)
B(S+1)=21
Gomb 21(2)
B(S+1)=21
Gomb 21(2)
B(S+1)=21
Gomb 21(2)
B(S+1)=21
Gomb 21(2)
B(S+1)=21
Gomb 21(1)
B(S+1)=21
Gomb 21(1)
B(S+1)=21
Hent
I
Badif
I S(S)>8
For L=1 To B(S)
Gomb 21(1)
B(S)>6
For L=1 To B(S)
Gomb 21(1)
B(S)>6
For L=1 To B(S)
Gomb 21(1)
B(S+1)=21
Gomb 21(1)
B(S+1)=21
Gomb 21(1)
B(S+1)=21
Gomb 21(1)
                                                                                                                                                PENTSCHLOSSELT BHASK-STRING
```

```
B(28+L)=21
Genub Z1(2)
B(57+L)=21
Hext I
Endir
f B(7)>e
For L=1 To B(7)
Gesub Z1(2)
B(39+L)=21
Genub Z1(2)
B(62+L)=21
Hext L
*MANDELT ZAML IN 2-BYTE ASCII-WEET
'IN VIERZENNER-SYSTEM !!!
'HIBYTE
'LOBYTE
'OFFSET WON 40 DAZUADDIEREN, DANIT
'ZAHL GROSSER ALS STEURECODES (FLOPFY-ERROR!)
'UNWANDELN DER ZAHL IN STRING
 Procedure H1(Z)
     Hb=Tranc(Z/128)
Lb=Z-Hb=128
Hb=Hb+40
Lb=Lb+48
Chs=Chrs(Hb)+Chrs(Lb)
 Be(Nr)=Be(Nr)+Che
Return
                                                                  ADDIEREN ZUM AKTUELLEN B#(
                                                                              | WANDELT 1-ODER 2-BYTE ASCII-CODE IN ZAHL
 Procedure Z1(W)
   recedure Z1(W)

If M=1
Z1=Val(Lefts(A*.))
&==Ight*1is,len(A*)-11
Else

Who-Asc(Lefts(A*.))
Lb=Asc(Lefts(A*.))
Hb=Hb-48
Z1=Eb+128+1b
A*=Ight*(A*,Len(A*)-21
Endif
```

Arbeiten Sie mit uns!

Das ATARImagazin ist die Zeitschrift für alle Atari-Anwender. Seit ihrer Gründung Anfang 1987 befindet sie sich in stetigem Aufwind.

> Wir sind ein kleines Team. das Beiträge verfaßt und redigiert, Programme und Lesereinsendungen testet und die Zeitschrift zusammenstellt.

Jetzt suchen wir einen

Volontär

zur Verstärkung unseres Teams.

Wenn Sie Ihren Atari ST gut kennen, über Kenntnisse in Basic und Assembler verfügen und sich mit der aktuellen Software auseinandersetzen, dann sind Sie bei uns richtig. Wenn Sie darüber hinaus gerne in einer Gruppe arbeiten und auch mal Hektik vertragen können, dann sind Sie unsere Frau oder unser Mann.

Unser Volontär sollte ca. 25 Jahre alt sein, wir lassen uns aber auch gerne umstimmen, wenn der fachliche Background stimmt.

Senden Sie uns eine kurze schriftliche Bewerbung. Wir werden uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Verlag Rätz-Eberle, z.H. Herrn Rätz, Postfach 1640, 7518 Bretten

Als die Comics laufen lernten

Mit "Carty" werden Sie zum Zeichentrickkünstler

"Carty" ist ein Cartoon-Programm, mit dem Sie Bilder zum Leben erwecken können. Aus einzelnen, mit Hilfe der Maus erstellten Zeichnungen wird blitzschnell eine Serie, die Sie dann wie einen Zeichentrickfilm als Folge von Animationsphasen ablaufen lassen können. Die Bedienung ist betont einfach gehalten. Kinder ab 13 Jahren haben nach den ersten Erfahrungen sofort Zugang zu dem Programm.

16 Bit

Man zeichnet ein Bild durch Drücken der linken Maustaste und gleichzeitiges Umherfahren mit dem Mauszeiger in einem der Bildfenster. Durch Kopieren und Verändern wird daraus ein zweites Bild; das erste Bilderpaar wird dann abgespeichert. Anschließend folgt, wiederum mit kleinen Veränderungen, das nächste usw.

Radiert wird – analog zum Zeichnen – mit der rechten Maustaste, ohne daß dazu ein besonderer Menüpunkt angewählt werden muß. Da das Programm vollständig mausgesteuert ist, dürfte auch die Handhabung der übrigen Funktionen keine Schwierigkeiten machen. Sie sollen hier kurz erläutert werden.

- Muster werden angeklickt und in den gewünschten Bereich gesetzt. Laufen sie aus, wird in der Menüleiste am unteren Bildrand "pre-patternstate" angeklickt.
- Hardcopy, die Druckfunktion, erklärt sich durch Alert-Boxen von selbst. Die Bilder können paarweise klein oder einzeln in Bildschirmgröße ausgedruckt werden.
- 3. Swap erlaubt die sofortige Bewegungsprobe.
- Line aktiviert den Wechsel zwischen dünner und dicker Zeichenlinie. Durch inverses Radieren läßt sich noch dicker malen.

- Color schaltet auf inverses Weiß-auf-Schwarz-Zeichnen. Ein erneutes Anklicken des Menüpunktes stellt die Farbe des Zeilenstriches wieder auf Schwarz.
- Copy-window erlaubt das Hin- und Herkopieren von Bildern sowie das vorübergehende Ablegen und spätere Darstellen eines Bildes.
- 7. Copy-obj Der Mauszeiger wechselt zum Kreuz. Was man damit bestreicht, erscheint im jeweils anderen Bild an der entsprechenden Stelle. Damit läßt sich das, was unverändert bleiben soll, herüberholen. (Vorteil: Man kann Lücken lassen, wie und wo man will!) Um diese Funktion zu verlassen, entweicht man einfach mit dem Mauszeiger nach oben.
- 8. Move-obj Der Mauszeiger wechselt zur weisenden Hand. Man klickt eine Stelle an, und diese wird zur linken oberen Ecke einer "Gummibox". Dann wird mit der rechten Maustaste die Box aufgezogen. Was in diesereingefangen wird, läßt sich an eine andere Stelle kopieren. Dabei erscheint im jeweils gegenüberliegenden Bild vorsorglich an der entsprechenden Stelle eine gestrichelte Box, falls man vorhat, den Bildausschnitt exakt dort zu plazieren. Beim Kopiertransport ist nur der Umriß davon zu sehen, weil uns dies übersichtlicher und augenfreundlicher als ein waberndes Bildstück zu sein schien. Das transportierte Bildteil wird durch Drücken der linken Maustaste abgesetzt. Verlassen wird die Funktion wie bei 7.
- 9. Movie führt zu allen Funktionen, die mit dem Laden und Zeigen einer Bilderserie zu tun haben. Es können die gerade auf dem Schirm dargestellten zwei Bilder (Display) oder eine auf Diskette abgespeicherte Serie angeschaut werden. Von der Darstellung gelangen Sie zum Hauptbildschirm zurück, indem Sie bei gedrückter linker Maustaste den Pfeil in die Exit-Box ziehen und dort die Taste loslassen.
- Load und Save dienen zum Laden bzw. Abspeichern eines Bilderpaares,
- Kill-window Diese beiden Felder dienen zum Löschen des Bildes auf der jeweiligen Seite. Sie werden mit der rechten Maustaste angewählt, um ein versehentliches Löschen zu vermeiden.
- 12. Quit beendet das Programm.

Hendrik Linckens













```
Carty
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Thox 0.370,839.480
Phox 297,351,342,371
Graphaode 1
Defline 1,1
Box 2,158,317,358
Box 24220,158,317,358
Box 24220,158,317,358
For Even To 572 Step 52
For Queb To 66 Step 32
Defline 1,1
Rbox 9+Fx,10+Qx,50+Fx,40+Qx
Fbox 11+Fx,12+Qx,57+Fx,38+Qx
Next Qx
Next Qx
Next Px
C4e*Let'z have fun...1*
Deftax 1,10,0,22
Text 105,142,0,Cs
Deffill 1,2,4
Fill 2,14
Fill 2,14
Fill 3,19,373
For Fyxne To 572 Step 52
Deffill 1,2,Fx+52+1+Fyxne12
Fill 30+Fx,36+Fyxne2
Next Px
For Px-0 To 520 Step 52
Deffill 1,3,Fx+52+1+Fyxne12
Fill 25+Fx,30+64
Next Fyx
For Fyxne To 520 Step 52
Reffill 550,30
Reffill 550,30
Reffill 550,30
Reffill 550,30
Reffill 550,30
Return Reffill 6
Fill 550,30
Return Reffill 6
Fill 550,30
Return Reffill 6
Find 550,30
Return Reffill 6
Find 550,30
Return Reffill 6
Frocedure Marking
On Error Gosub Warning
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Phox 0,379,639,480
Phox 297,351,342,371
            Hidem
Dis Serial movie#(59,1)
Dis Single movie#(1)
Dis Single movie#(1)
Dis Suppel(1)
Dis Suppel(1)
Dis Suppel(1)
Dis Hard copys!(1)
Get 1, 183, 4, 347, Uus
Get 315, 153, 324, 347, Uus
Get 315, 153, 324, 347, Uus
Get 1, 1839, 152, Xxs
Get 1, 489, 152, Xxs
Get 1, 489, 152, Xxs
Get 1, 536, 136, 347, Us
Get 315, 153, 324, 347, Us
Get 346, 123, 155, 147, Ys
Get 1, 489, 152, Xs
Get 46, 123, 155, 147, Ys
Get 1, 348, 638, 399, Zs
Get 7, 125, 45, 147, Cys
Get 1, 348, 638, 399, Zs
Get From Gosub Warning
CX-1
                                                                                                                                                                                                            BASEMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Leere Muster-Palette.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Leerer Schirm mis Ausnahme der
|beiden Bildfenster.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (Aufbau des gesamten Displays.
|Display mit Ausmahme der bei-
|den Bildfenster.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Abdeckung & Blinkanzeige.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     !Fülles der Huster-Palette
                          Do Shows
Trap!=Palse
K!=Palse
S:sx=0
Tink=0
House K.Y.K
                         Nouse K.Y.E

8Patter a

8Patter a

8Minde show exit

8Mindeopy.on

8Quit.on

8Quit.on

8Load.on

8Move.object.on

8Copy.object.on

8Copy.undow.on

8Copy.undow.on

8Copy.undow.on
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Procedure Marking
On Error Goodb Warning
Resume Crary, daisy
Crary daisy:
Alert 1.* ! - ER
TURN', Dummy
Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - ERROR -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Procedure Drawing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Graphmode 1
Color CX
Defline 1,LX
Deffill 1-CX,2,8
                            SLining
SKill window
SPre.pattern.state
SSwop.on
SDrawing
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Deffill 1-CN.Z.c

Repeat

Rouse X.Y.X

If K=1 Or Housek=1

If (K>5 And K<314) Nor (K)325 And X(634)) And (Y>153 And YC347)

If (Tyap|=False

Flot X.Y

ZN=0

Trap|=True

Endif

Deam To X.Y

Land Management (Verriegelt FRE-PATTER)
              PROCEDURES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "Zeichnen/malen mit der LINKEN
!Haustante.
            Procedure Display
Cls
Defline 1,:
Dox 1,1636,110
Dox 1,1626,836
Frina Ar(7,81)*MARECOPY*;
Frint Ar(16,23)*(pre-pattern-state*;
Frint Ar(48,23)*(pre-pattern-state*;
Frint Ar(28,23)*(still-window*;
Frint Ar(38,23)*(still-window*;
Frint Ar(38,23)*(still-window*;
Frint Ar(38,23)*(still-window*;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Endif
Draw To X, T
15 Zk-10e And Housex>5 And Housex(314 | Verriegels FRE-PATTERN-STATE.
Clr Window.one9
Endif
1f Zk-10e And Housex>325 And Housex(034
Clr Window.two8
Endif
Linc Zk
Lif Zk-10e
Zk-0
Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‱∰
                                                                                                                                 Let's have fun...! [HARDCOPY]
          OTTO 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Procedure Pattern
Lix-8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tisked Payabase Standard Control of the Control of 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | | Pall-Huster bestimmen durch
| | Anklicken der Palette mit der
| | LINKEN Raustante.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Else

If INC11
Deffill 1.3,1+IX
Else
Deffill 1.3,1+IX
Else
Deffill 0
Missol-True
Endif
Endif
Endif
Endif
Endif
Inc 1x
Until IN-11
Inc 1x
Until IN-11
Inc 1x
Until IN-12
Inc 1x
Until IN-12
Inc 1x
Until IN-12
Inc 1x
Endif
Endif
Endif
Endif
Endif
Endif
Inc 1x
Inc 1
 | kill-window | pre-pattern-state | swap | pre-pattern-state | kill-window
line | calar | capy-window | capy-abj | move-abj | HOVIE | LOAD | SAVE | OUIT
               Nove 556, 126, 626, 147

Box 556, 126, 626, 147

Box 133, 356, 261, 372

Box 377, 556, 525, 372

Box 377, 556, 525, 372

Box 537, 351, 637, 371

Box 536, 352, 636, 379

Box 536, 352, 636, 372

Box 7, 125, 45, 147

Box 9, 126, 44, 146

Deffail 1, 2, 6

Phor 11, 12, 41, 149

Frint At(2, 25): 'lime ! color ! copy-window ! copy-obj ! move-obj ! MOVIE ! LOA

1 SAVE | COUT";

Graphande 3

Flot 556, 126

Flot 376, 736

Plot 14, 551

Flot 376, 736

Deffail 1, 2, 6

Flot 556, 126

Flot 576, 736

Deffail 1, 2, 8

Flot 556, 126, 626, 145

Flot 576, 736

Deffail 1, 12, 8

Flot 576, 736

Deffail 1, 12, 8

Flot 576, 736

Deffail 1, 12, 8

Flot 576, 736

Plot 376, 737

Plot 376, 737

Plot 376, 737

Plot 376, 737
```

```
Fill X.Y

STrame.off

Pattern: True

Endif

Until Pattern: True Or K=2

White: Talme

No. place:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Color 1

Box 2,15e,317,35e

Box 322,15e,837,35e

Erase Hard.copys()

Dim Hard.copys()

Else

CIP Dds
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Einfüllen des Musters.
|Display-Schutz aus.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (Die Fensterrahmen (falls sie
(versetzt wurden) ebenfalls.
(Löschen und Dimensionieren der
(Bildspeicher.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   The state of the s
                            Repeat
                             Until Mousek=8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Display rund um die Bildfenster 
erneuern.
                Patura
              Procedure Frame.on
                                                                                                                                                                                                                                                                                              !Displey-Schutz an.
                         If EDS And X<314 And Y>153 And Y<347
HMFFAlse
Else
NX-True
                   Else
NNTTue
NNtTue
Endif
If White:=True
Color 0
Else
Color 1
Endif
Define 1,1
Box 5-Nxx328,153,314-Nxx328,347
Eturn
Throedure Frame.off
If %5 And XC314 And Y>153 And YC347
RN-False
Else
NxuTrue
Endif
Graphsod 3
Define 1,1
Box 5-Nxx328,153,314-Nxx328,347
If White:=True
Graphsod 3
Define 1,1
Ext. 5-Nxx328,153,314-Nxx328,347
If White:=True
Craphsod 3
Define 1,1
Ext. 5-Nxx328,153,314-Nxx328,347
Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Vergrößerungs-Prozedur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Flow XX, YX)=1

Flow XX, YX

Color 1

Peffill 1, Z, 0

Thou XX, TyX

Endif

Inc HX

Until MX>13

Inc HX

Inc H
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Display-Schutz aus.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         iJeder Pankt des mach rechts un-
tan versetzten Griginals wird
layachron gelöscht und darch ein
Ellokchen aus 4 Punkten, oben
Iliaks beginnesd, ersetzt.
                       Color Cx
          Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Procedure Nide.show.exis

If X>12 And X<40 and Y>128 And Y<140

If X>2 And X<40 and Y>128 And Y<140

Effill 1, 2,6

Phox 11, 129, 41, 143

Fut 46, 123, 79

Phox 11, 129, 41, 143

Put 46, 123, 2y

Endif

Endif

Endif

Endif

Endif

Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                         'Blinkanzeige ober über linken 
'Fenster darch RECHTE Maustaste 
schließen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         'Dieselbe durch LINKE Manstaste
  Procedure Hardcopy on If X0500 And X624 And Y0120 And X61 Einlasten d. Ausdruckess durch Until Housek-0 Hardcopy LIMEN Haussase LIMEN Haussase.
### Bilden | Bilden |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Let's have fun...!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HARDCOPY!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          kill-window pre-pattern-state swap pre-pattern-state kill-window
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       line | color | copy-window | copy-obj | move-obj | MOVIE | LOAD | SAVE | OUIT
                                  Procedure Pro pattern state

If K>118 And KC295 And Y>355 And Y<388 And K-1

Tut 3, 151 Window, ose#

Cir Window, ose#

Endif

If X>962 And X<528 And Y>355 And Y<388 And X=1

Put 3+328, 151, Window, two#

Endif

Entry

But 34928, 151, Window, two#

Endif

Zeturn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 'Niedereinsetzen der im Proce-
dure Pattern (vor dem Huber-
leinfällen) gespeicherten Bil-
der dirch aktischen vom PRE-
PATTERN-STATE mit der LINKEM
'Haustaten Löschen des jewei-
'ligen Bildspeichers.
                               Pag 317,200,Mard.copys(s)
Else
Cis
Put 317,200,Hard.copys(s)
Endif
Sefiline 1.1
Color 0
Flot 319,202
Color 1
Frint Ax(30,12):"Bitte etwas Gedald..."s
Fause 200
Frint Ax(30,12):"Bitte etwas Gedald..."s
Hagaify
Govo Big
Endif
Original:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Procedure Suop.oz

If X380 And X4330 And Y355 And Y4308 And K-1

ASSUOP

Endif

Fater durch Asklicken von SWAF

Jain der Linken Haustause.
                                                                                                                                                                                                                                                                                (Korrektur...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Endif
Seturn
Procedure Swop
If Pre:5:(-24750
De-74rbe:tsspe:cher aberlantes....*
Os-18217*
Alert 1, Ds. e, Os. Du
Goto Latur
Hndif
Ges 3, 151, 316, 349, Swop*(e)
Get 3+320, 151, 316+320, 349, Swop*(i)
Put 3, 151, Swop*(i)
Put 3, 151, Swop*(i)
Put 3+320, 151, Swop*(i)
Latur
Latur:
                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vergrößerungs-Prozedur.
| ** Layout beendes **
                               Endif
Original:
Cls
Defline 1,1
Color 1
Box 2,1,317,281
Box 322,1,637,28:
                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Vorb. Zwecks Ausdruck in ORIGI-
| MALDROOZ (Siehe weiter obes):
|Schirm löschen,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |Speicherkontrolle
                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fearterrahmen sach oben ver-
|sackzen.
|Bilder mach oben verzetzen.
| ** Layout beendes **
    Sox 322,1.637,201
Put 3.2, Arad.copys(8)
Put 3.23,2, Hard.copys(1)
Ends?
Blace
Hardcopy
Defacuse 6
Clase
Goto Mo.copy
Ends?
If Dane
Clas
Put 3.151, Hard.copys(8)
Put 323,151, Hard.copys(1)
Define 1,1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ESpeichern der Bilder.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Vertauschten Setzen der Bilder.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            !Löschen und Dimensionieren der
|Bildspeicher.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Later:
Return
                                                                                                                                                                                                                                                                               !Ausdruckes...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Procedure Lining
If X>8 And X<42 And Housey>378 And K=1
Repeat
Until Housekee
If LN=2
LX=4
Rls=
LN=2
Radif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wechsels der Strichdicke durch
| Anklicken von LIME mit der LIM-
| MEN Haustaste.
                                                                                                                                                                                                                                                                               WIEDERHERSTELLUNG des ursprüng-
                                                                                                                                                                                                                                                                                  lichen Displays:
|Die Dilder | falls sie versetzt |
|under | an Ursprungsort zurück-
|versetzen.
```

```
Endif
Resurn
Procedure Colour
If X:05 And X:105 And Housey>378 And K=1
Repeat
Usell Housek=0
If CX=0
CX=0
Exam
Rodif
Resurn
Procedure Copy.window.on
If X:127 And X:210 And Housey>370 And K=1
Repeat
Usell Housek=0
SCopy.window
Endif
Resurn
Procedure Copy.window.on
If X:127 And X:210 And Housey>370 And K=1
Repeat
Usell Housek=0
SCopy.window
Endif
Resurn
Procedure Copy.window
If Prof:10-024750
Do="Arbeitzspeicher überlastet...."
Co="EXIT"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  House X,Y.K
Ges X-5,Y-5,Sousex+5.Kousey+5.Synchron@
Fus X-5+SideXx328,Y-5,Synchron@
Wesd
Unsil (K=0 And Y<153) Nor K=2
Clr Synchron@
Repeat
Unsil Nousek=0
Defacuse @
esure
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bei gedrückter LINKER Tarte
|wird ein kleiner bildbereich
|unter dem Haussymbol gespei-
|chert und im anderen Fenster
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |Wechseln der Arbeitsfarbe durch
|Anklicken von COLOR mit LINKER
|Maustaste.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Chert was a service of the control o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Procedure Move.object.on

If K>325 And K<394 And Mousey>378 And K=1

MNove.object

Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Einleiten eines beliebigen Ko-
piervorgangs durch Anklicken
von MOVE-OBJ mit LINKER Taste.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Einleiten einer Fensterkopte
|durch Anklicken von COPY-WIM-
|DOW mit LINKER Haustaste.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Endif
Return
Procedure Hove.object
Ges 11, 129, 41, 143, Bye
If Frei51 cnlosed
Den Arbeitaspsicher überlestet....'
Ge= WKIT
Alert 1, De. 0, Os. De
Goto Umpossible
Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vorzorgliche Speicherung des
Klickbox-Inlet zwecks Retusche.
Speicherkotrolle.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ends?

Repeat
Defline 1, 1
Defnouse 3
Repeat
Unit! Mousey:153 And Housey:347
Repeat
Unit! Mousekne
Mouse X.Y.K
Do
House X.Y.K
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Maussymbol: weiße, umrandete,
zeigende Hand.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zedif

If (KX5 And X(314) Xor (X)325 And X(834)) And Y>153 And Y(347 And Tripl=P

alse and Ke1

If XX5 And X(314 And Y>153 And Y(347

Flux.minusNr1

Endif

If XX325 And X(634 And Y>153 And Y(347)

Flux.minusNr-1

Endif

A-X

B-Y

Endif

Total
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A=X
B=Y
Badif

If (IX5 And X(314 And A>5 And A(314) Nor (X>325 And IX634 And A)325 And A
And X>153 And Y(347 And K=2
An=X
BbeY
An=A-A
Bbb=Bb=B
Bbb=Bb=B
Bbb=Bb=B
Bbb=Bb=B
Bbb=Bb=B
Bbb=Bb=B
Bbb=Bb-B
Bbb=Bb=B
Bbb=Bb-B
Bcfline 3,1
Box A+Flus.anusx#320, B, Aa+Plus.anusx#320, Bb
Bcfline 1,1
Box A, B, Aa, Bb
Fause 2
Bcfline 3,1
Box A+Flus.anusx#320, B, Aa+Plus.anusx#320, Bb
Bcfline 1,1
Box A, B, Aa, Bb
Fause 2
Bcfline 3,1
Box A+Flus.anusx#320, B, Aa+Plus.anusx#320, Bb
Bcfline 1,1
Box A, B, Aa, Bb
Bcfline 1,1
Box A-B, Ba, Bb
Bcfline 1,1
Box A-B, Ba, Bb
Bcfline 1,1
Bcfline
   Alert 1, De, 0, Oe, Du

Gote Pull

Endif
Den* Willst du seu KOPIEREN : oder éle ruletzt :g

te Kopim Abbildenkirjetum.; KOPIEREN*
Alert 2, De, 3, Oe, De

16 Den*
Den* Klicke dar Fersner an, in :dem die Kopie srzcheinen zoll:*
Oen*Window 1:Window 2*
Alert 0, De, 0, Oe, De

16 Den*
Copimb : Den*
Copimb : Den*
Copimb : Den*
Elee : Oopkul
Endif
Goto Store
Endif
Goto Store
Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    igempetcher
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Endif
Exit If (K=0 And Trip!=True) Nor (K=0 And Y<153)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                'Das zuletzt durch 'Später' mit-
'genommene Penster wird nun ab-
'gebildet,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tark if (K=0 And Tripl=True) Nor (K=0 And Y<153)

Loop

If Tripl=True

Define 3,1

Box AsPlus.minumxx320,B,Aa+Plus.minumxx320,Bb

Fend generat.

Brain

If (A55 And A<314 And Aa>5 And Aa<314) Nor (A>325 And A<834 And Aa>325 And

Aa<634) And Bb>153 And Bb<347 And K=0 And Tripl=True

Get A,B,Aa,Bb,Objects

Baddf

Brain

Brain
                Goto Store
Endif
If Da=2
Goto Full
Endif
If Da=3
De=1 Klicke das Fenster as, ! das du kopieren willst!
Con-Window 1/Window 2*
Alek- 0.Da. 0.00, De
1/Window 1/Window 2*
Alek- 0.Da. 0.00, De
1/Wow Bpoicherung of
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Do

House X,Y,K

1f (1X35 And X-Ama-25 And X(214 And X-Ama-(214) Nov (X)225 And X-Ama-)225 And

R(BS4 And X-Ama-(2841) And Y>153 And Y-Bb5)153 And Y<347 And Y-Bb-(347

Box X-Ama,Y-Bbb,X,Y

Tause 2

| fending general und gelösch:: Sie

Endif

| folgt dem Haussymbol...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   'Non Speicherung eines Tensiers:
                                                 Copkes
                               Else
   Else
Copxel
Copxel
Endif
Get 3-Copxel28, 151, 316+Copxel28, 349, Copye(Copx)
Takex=Copx
Des * Klicke das Penster an, in 'des die Kopie erscheines soll!' (Sonst
KLICK auf SFATER)
Os **WINDOW ifSpater..WINDOW 2*
Alert 0, 20, 03, 2y
if Dyuz
Goto Full
Else Goto Full
Flase : Fenster mitgenommen...
Fenster mitgenommen...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Endif
Exit If K=1 Nor (K=0 And Y<153)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Goto Full
Else
If Dy-1
Copx=0
Else
Copx=1
Endsf
Endsf
Endsf
Esdif
Store:
Put 3+Copx=320,151,Copy*(Takex),3
Full
Futurn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (834
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Units! K=0 And Y<153
Grajahode !
Fat 1,153,U0
Fut 835,153,U0
Fut 835,153,U0
Fut 835,153,U0
Fut 1,1,180
Grajahode
Fut 1,1,180
Fut 40,121,W0
Color 0
Box 0,0.640,400
Color 1
Cir A,&A,AAn,B,Bb,Ebb,Object0,Trip!,3y0
Espect
Until Sousek=0
Defsouse 0
Shows
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Abbilden bzw. Kopieren des ge-
ispeicherten Fensters.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vorsorgliche Retuschen des ge-
| teamten Displays mit Ausnahme
| der beiden Bildfenster...
   Frocedure Copy.nbject.on
1f X>238 And X<385 And Nousey>378 And K=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "Zinleites etzes syschrones und
|kongruenten Kopterens von eines
|Fenster ins andere durch An-
|kilckes von COFY-053 mit der
|LINKEM Rautante.
|Raussymbol: weides, uarandetes
|Kreuz.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (Klickbox-Inles)
(Exit-Anzeige)
| 17 X230 And XC355 And Housey>378 And K-1 | Similar tenes synchrones und Roopy-object | Roopy-o
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ! (Weißer Rand rundum)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             !Löschen der Variablen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Naussymbol wird wieder zum
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Unpossible:
Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Procedure Howse.os
If X>413 And X<450 And Housey>378 And K=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Einleiten einer Cartoon-Vor-
führung durch Anklicken von
HOWIE mit LINKER Taste.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Repeat
Until Mousek=0
```

```
SMovie(Hox)
Endif
Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Definition 8
Definition
Endif
Shows
Exit If (K>562 And X<818 And Y>388 And Y<389 And K=1) Nor Kw8
  Procedure Movie(Rok)

For Singlexes To:

Get Singlexes To:

Get Singlexes20, 153, 314+Singlexes20, 347, Single, movie0:Singlexes20, 153, 314+Singlexes20, 347, Single, movie0:Singlexes20, Mext Singles

En- Will Langs Boll Das Einzelbild:

GEZEIGT WERDER?

FR-6, 1 sec zurfalligt0, 4 sec*

Ma- Willast Bourfalligt0, 4 sec*

Mar William Wi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Weed
Deft=False
Until X>582 And X<818 And Y>388 And Y<383 And X=1 Taste in EXIT-Zex.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Goto Fin

Lag

Lag

Lag

Re-* Hochtest Du Ein Meues | ODER DAS ZULETZT EINGESPEISTE!

Lauzen Lassem ?

Lauzen Lassem | Lauzen Lassem |

Lauzen Lassem | Lauzen Lassem |

Lauzen Lassem | Lauzen Lassem |

Goto Fin | IVerlassem | Lauzen Lassem |

Goto Fin | Lauzen |

Lauzen Lassem | Lauzen Lassem |

Lauzen Lassem | Lauzen Lassem |

Lauzen Lassem |

Lauzen Lassem |

Lauzen Lassem |

Lauzen Lassem |

Lauzen Lassem |

Lauzen Lassem |

Lauzen Lauzen |

Lauzen Lassem |

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ! # Zeigen der Bilder ...
                                        Goto Fin

Elbe

If Lu-3

If SubMcu5 And Not Text

Cir Nya

Goto Oldia

Elm

Goto Fin

Endif

Elae

A(2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Bass If Housekel Wead

While Kei

House X T, K

House X T,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          verzweigen zum bereits einge-
speicherten Hovie.
                                                                        Gosab Load(2)
If Moxad
Goto Fin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        End-Bild eines neuen Howie la-
        Octo Fin

Else
If Moke's And Ne-"-
Goto Fin

Else
Goto Fin
Else
Goto Fin
Else
Goto Big.movie
Endif
Endif
Endif
Endif
Else
If L=]
Alert 2,28,2,79,Lo
If Lo=1
YM-5
Else
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Def: False
Until X>582 And X<616 And Y>38
Endif
Cts
Put 1. X8.3
Put 1. 153.Us.3
Put 1. 153.Us.3
Put 315.153.Us.3
Put 1. 348.Z8.3
Put 1. 348.Z8.3
Put 5. 153. Single.movie#(8).3
Put 325.153. Single.movie#(8).3
Put 325. Singl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wiederherstellen des ursprüng-
fliches Displays...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Verzueigen zum weiteren Eis-
zpeisen des neuen Howie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (Stehe Anfang der Frocedure, )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DISPLAY als Movie aum zwei Bil-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             HIERRER WIED BEI EINER NEU EIN-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Standzeit 0,1 sec.
                                              If Lord
                                                              YN::20
Endif
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Standzeit 8,4 seg.
                                              Endif
Eddif

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Cla
Frint At: [74,241; "EXIT";
Deftext 1.6,0.8
Text 410,382, "Zeiger in Box ziehen"
If Le=1
Frint At: [1,24): "abwechselnd";
If Lo=2
Frint At: [1,24): "zufällig";
Frint At: [2,24]: "Display";
Else
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Near-Fine
Numposk-Instricts, Stre(Numx))
Lastk-Numx
Serte:
For Numb To 1
Get 5-80x8326, 153, 3(4-80x326, 347, Serial Bovies(Numx, Num) (SPEICHEEN...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Texte für abwechselnde Bildfol-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Get S-Max8320, 153, 314-Max8320, 347, Serial advise(Nuax, Na) | SPEICHERN...

More No.

More No.

More No.

More Loading |

If Existlefeite, Nuapoax-11+Strs(Nuax-11+*,CTN*)=-1

If Fre(5)(-24750

Das* Speicher deriaset.... | Das Hovie ist leider zu lang...|| | Inseria |

In: Bis hier land, e. One, Dun

Titelkun, Goto Oldie

Endif

Cir Tys

Hides

Bload Lefts(T**, Nuapoax-1)+Str*(Nuax-1)+*,CTN*, Xbios(2) | Laben...

Pau 7, 125, Cys

Defacuse 8

Shows

Muaks-Nuas-1

Goto Serie

Elizatingunk

Kee*

VDPSICHT...

ist die Serie Zu ENDE (?) | oder

Left Mare Nochols*

Alert 3, K**, Z, La, L.

Goto Hore, loading

Endif
      Fine At(22,24): "Display":

Frint At(13,24): "Nisplay":

Print At(13,24): "Nisplay":

Print At(18,24): "Display":

If Sianus

Frint At(28,24): "Has:

Endif

Endif

Endif

Endif

Endif

Endif
                                        se
Print At(1,24); 'zufällig';
If Lo=2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Texte für zufällige Bildfolge ..
                                  If Lo-2

Frint At(18,24): "zufal[:g":

Print At(18,24): "Display":

Else

Print At(18,24): "Display":

Frint At(15,24): "Display":

Edif

If Siaxus

Frint At(23,24): Tra;

Else
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Alert 3, K9, 2, Ls, L

If L=2
Goto More.loading
Endig
2ndif
Oldie:
Alert 2, 29, 2, F9, Lo
If Lo=1
YM=5
Fine
If Lo=3
YK=20
Endif
Re="Will SOLL Das MOUIZ Laufen : vorwarts"vorwarts
Ls="vorwarts"lig!yr"
Alert 2, K9, 2, L4, Le
Cls
Frint Asi74, 2, 2, Le
Cls
Frint Asi74, 2, 2, Le
Frint Asi74, 2, 2, Le
Frint Asi74, 2, 2, Le
Cls
Frint Asi74, 2, 2, Le
Cls
                                  Frint At (23, 24): Tra:
Else
If Timt=8
Frint At (23, 24): Heb;
Endif
Endif
                  Endif
Endif
Graphmode 3
Deff:11 1,2,8
Fbox -1,-1,548,400
Def1:10 1,1
Box 579,365,519,388
Flox 579,365
Graphmode 1
If Lee'
Singleton
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HIERRES WIRD BET EINEM BEREITS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bildschiff einschwärzen. Graph-
mode-3 bewirkt Invertieren der
Infotexte.
                        oraphmode 1

If Le-1
Singlex-0
Singlex-0
Repeat
Mouse X Y K
If (K-0 Xor K>1) And Singlex-2
Singlex-0
Mindle
Maile K-0 Xor K>1
Mouse X Y K
Ridea
Pat 1986, 100, Single . movie#(SingleX)
Exit If Mousek-1
If Lo-2
Fouse Random(36)+5
Iss
Family Y
Endif
Exit If Mousek-1
Inc SingleX
Exit If Mousek-1
Inc SingleX
Med
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vorfibrung mit abwechselnder
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wie der ZU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Alert 2.Ke,2.Le,Le
Cls
Print At(74.24): PX17*:
Deftaws 1.e.0.0
Text 410.302. "Seager in Box siehen"
If Le-3 Arr Le-1
Print At(18.24): Lefte(7e,Nimponx-1)***;
If Le-2
Print At(18.24): "Enfall":
Else
Print At(5.24): "Serie":
Endif
Print At(5.24): "Serie":
Deftax: 1,8.0.6
Text 1,6. "STOP) sit Hais matt blicken : COHT: drücken, bis Zeiger erscheint.
Endif
If Le-2
Print At(22.24): Lefte(7e,Nimponx-1)***;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  i s Zeiges der Bilder ...
                                                                                                                                                                                                                                               Standzeit zufällig zwischen
10.1 sec und 0.8 sec.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Standzeit 0,1 sec oder 0,4 sec.
                                        Wend
While K=|
Mouse X,Y,R
If Def:-Palse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    'Bei Drickes der Linken Taste
'wird Maussymbol 'Ffeil' wie-
ider sichtbar...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Print At(8,24); "Zufall";
```

```
Frint &:(9,24);Yxx:(1/80);*a*;
Endif
Frint At(15,24);*Sor;a*;
Endif
If Les
Frint At(1,24);*y*r*;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Until Housekn®
Repeat
House X,Y,K
While K=@ Kor K>1
Mouse X,Y,K
Hidem
Exit If Housek=1
Restart:
            Frint At: ...
Else
If Le=2
Frint At(1,24): "Zefall":
Else
If Le=1
Frint At(1,24): "V"":
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Exit If Mousek=1
Nostart:
Nostart:
Nostart:
Goto Restart
Edd:
Fint Ac(22+Nusposx, 26): Nusx:
fine
Print Ac(22+Nusposx, 24): Nusx:
fine
Print Ac(22+Nusposx, 24): Nusx:
fine
Print Ac(24-Nusposx, 24): Nusx:
fine
Print Ac(25-Nusposx, 24): Nusx:
fine
Print If Mousek=1
Entit If Mousek=1
Entit If Mousek=1
Entit If Mousek=1
          Endif
Endif
Endif
Endif
Deffil 1.2.8
Phox -1.-1.648.408
Deffil 1.2.8
Phox -1.-1.684.408
Defili 1.1
Box 579,385,819,386
Plot 579,385
Graphwode 1
If Le-3
Repeat
Until Houseke0
If Mouseke0
If Namelast Or Hallof=True
Govo Jump
Bedif
Mouse X, Y, K
While K=0 Nor K>1
House X, Y, K
Hidam
If Prist Ax(IS=Numposk, 24): Numx;
Else
Prist Ax(IS=Numposk, 24): Numx;
Endif
If Beak: =True
Repeat
Por Name To 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * Zeigen der Bilder ...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |Korrektur...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Endlose Vorführung des Movies
vorwärts-rückwärts-vorwärts...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Exit If Mouse
Wend
While K-1
House X,Y,K
If Defi-False
Defsouse 0
Def!=True
Endif
Shows
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Def:=True

Endif
Shows
Zxit If (X>802 And X<818 And Y>368 And Y<883 And K=11 Nor K=0
Wend
Def:=Talse
Until X>502 And X<618 And Y>368 And Y<583 And K=1
Endif
If Les1
Repeat
Until Mousek=0
If Mousek=0
Nux*-TitelX
Endif
Repeat
Mouse X,Y,K
While K=0 Kor K>1
Mouse X,Y,K
Hidea
If Memority
Frint At(18+Numposk, 24): NumX;
Ender
Frint At(18+Numposk, 24): NumX;
Endif
If Nreak!=True
Repeat
Repeat
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Endlose Vorführung des Hovies
vorwärts-vorwärts-vorwärts...
                                                Ends:

If Break = True

Supeas

For NX=0 To 1

Put (186, 180, Ser; al. movie 9 (NunX, NX), 3

Faune 25

Next NX

Until Nousek=1

For NX=0 To 1

Put (186, 180, Ser; al. movie 9 (NunX, NX), 3

If Loss

Faune Random (38) = 5

If ser

Radd:

Ent 19 Mousek=1

Next NX

Radd:

If Mousek=1

If Serak = True

Enem | Serak = True
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  i # Zeigen der Bilder ...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Endif

If Decak: True

Repeat

For Mane To 1

Fut 186, 199, Serial. movies (Numa, Na), 3

Fause 25

Rex RX

Hex RX

Hex RX

Hex RX

Hex RX

Hex RX

In: 1 Nousek: 1

Flue 188, 190, Serial. movies (Numa, Na), 3

If Lo-2

Fause Random (36)+5

Flue

Fause YX

Endif

Ext If Housek: 1

Rex RX

Radif

If Mousek: False

Break: False

Break: False

Break: False

Both

Both

Both

Both

False

Both

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ! * Zeigen der Bilder ...
                                                         Break!=True
Else
Break!=False
Endif
Doc NusX
Endif
                                                             Inc Numx
Exit If Numx=LastX
                                  Inc. Numx.
Exit If Numx-Lastx
Wend
Jusp:
White X-0 Kor K>1
Hallo!=True
Hallo!=True
House X,Y,K
If Numx(18
Print At(18=Numporx,24): Numx:
Ziss
Print At(18=Numporx,24): Numx:
Endif
if Break!=True
Repeat
For Nx=1 Dounto 0
Fut 100,100, Serial.movies(Humx,Hx),S
Pause 25
Next Nx
Numxt Nx
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Break! =False
Ends?
Doc Nunx
Ends?
Inc Nunx
If Kunx=Lastx+1
Hunx=Titelx
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     NumX-TitelX
Endif
Wend
Wallo K-1
House X,T,K
If DefinPalse
Defacuse 0
Def | True
Endif
Show
Exis If (X>582 and X<816 and Y>306 and Y<383 and K=1) Nor K=0
Wend-Market

                            Until Nouse: I

Else

For NN=1 Downso 0

Pur 188,180, Serial, movie@(Nunx, NN), 3

if Lo=2

Pause Random(36)>5

Else

Pause YX

Endif

Ext if Housek=1

Heat

Housek=1

If Broak=Palse

Break=Palse

Break=Palse

Blse
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Shows

Exit If (X>582 and X<618 And Y>508 And Y<383 And K=1

Befiefalse
Until X>502 And X<618 And Y>508 And Y<383 And K=1

Endif
Cls
Put 1.1X8.3
Put 1.15S.US.3
Put 1.5S.US.3
Put 1.5S.US.3
Put 1.5S.US.3
Put 1.5S.S.Sertal.movie*(Humx, 0).3
Put 255.15S.Sertal.movie*(Humx, 1).3

If TitelK<>Lart.
For Attel To 12
Deffill 0
Phow Il,127,41,143
Deffill 1-0x.2.8
Print Att7.001Lefts(TS.Nusposk-1)*Eark:
TimeLefts(TS.Nusposk-1)** **Stre(Max)
Slxxx
Fut 46,123.YS
Pause Attx
Pat 46,123.YS
Pause Attx
Pat 46,123.YS
Pause Attx
Pat 46,123.YS
Pause Attx
Pat 46.123.YS
Pause Attx
Pat 48.123.YS
Pause Attx
Pat 48.123.YS
Pause Attx
Pat 48.123.YS
Pause Attx
Pat 48.123.YS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wiederherstellung des Displays
|Bit den gegeswärtigen Hovis-
|bilders...
                                Break = True
Else
Break = False
Endsf
Isc Wask
Endsf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (Blankanzeage bea EMIT ...
                                  Dec Numx
Exit If Numx=Titelx
                Nend
If Nunx=Titelx And Hallo:=True
Hallo!=False
              Hallo!mFalse
Endif
While K=1
House X,Y,K
If Def!=False
Defmouse 8
Def!=True
Endif
Shows
                                Shows
Exit If (X>582 And X<518 And Y>368 And Y<383 And K=1) Nor K=0
Defi=False
Until X>502 And X<616 And Y>366 And Y<363 And K=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Endlose Vorführung des Movies
```

```
G:1 46, 123, 155, 147, Eye
End:f
Fin:
Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Procedure Load.on
If X>476 And X-514 And Mousey>378 And Y=1
Repeat
Until Mousek=8
Sload(1)
Prodef
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          'Einleiten eines Bild-Lade-Vor-
|gangs durch Anklicken von LOAD
|mit LINKER Taste.
                Procedure Save.on
If 3>534 And X<578 And Mousey>378 And K=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Einleiten eines Speicher-Vor-

gangs auf Diskette durch An-

klicken von SAVE mit LINEER

!Taste.
                Repeat
Ustil Housek-@
Stave
Endif
Return
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Beturn
Procedure Load(Lax)

If Lax=1 Nor Lax=2
| 5=" - ACHTUNG -
bt..? | - ACHTUNG -
bt... | - ACHTUNG -
b
                Fooddre Save
Repetition:
Ebs. DER DATZINAME (beginnt mit max. 6 Buchstaben. Den Buchstab
Factorie in Auflicht auf den Buchstaben. Den Buchstab
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Bilder im Display
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Js="Egal:Ric
Alor: 3.19,:
If J=2
Hox=4
Goto Back
Endif
If Lax=;
10="
                           Pactverstehe*
Alert 1.Es. 1.Fs. F
S. hoc:
                           Fileselect "\*.CTN",Qs,Ps
If Ph=""
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Is=" WELCHE DATEI?
Iwahlbox anklicken."
Jen-Logo!"
Alert 2.is, i, js, j
Goto L. box
Else
                       If Park
Goo Leave
Endi:
Generghts/Ps.Len(Ps)-1)
If Rights/Gs.41=".CTM"
Es: KEINE EXTENSION ANGEBEN.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Bitte gewünschter Dateinamen im der Au
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Goto L. box
Else

19-8itte in der Ladebox die Dateriait der HOCKSTEK(!) Laufaummer)

Jereffenden Berie !

Jeroffenden Jerie !

Jeroffenden Jeroffen
                                                                                                                                                                                                                                   ; Der Zusitz (_.CTN) erfolgt ;
               omatisch...
F9: "Aha..."
Alert 1, E9, 1, P9, F
If Pni
Soto S. box
Encif
Pad:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Howen
Goto L.box
Endif
Endif
L.box:
Fileselect "\*,CTN".Hs.Hs
If Re=""
                                   deri (deri (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dateinamen, die nicht der Vor-
lachrift entsprechen, werden
Inicht anerkannt...
       Coto Repetition

Plan

Finance Registrat (Qs) | ST And Les (Qs) = B

Goto Repetition

Blan

Blan

Blan

Goto Repetition

Coto Repetition

Goto Repetition

Ender

Redif

Ender

Ender
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            If Na=""
Goto Back
Endif
H8=Erights(H9,Len(N9)-1)
If Ex;at(H9)=0
IS=" TUT HIR LEID.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              nic
Enus:
Ridif
Endif
For Digitx=0 To 100
Ect 1f Fight=0(0, Len(Strs(Digitx)))=Strs(Digitx) And Len(Q0)-Len(Strs(Digitx))
itx);c=7 and Asolizabe=0(0, Len(Strs(Digitx))+1))>5?
Nex: Digitx
If Digitx(100 And Digitx)0
If Stist(Q0+-CTM*)=-1
E0-1 WILLED DU WIRKLICH :DIESE DiTEI obsFSCHREIBEN?
FOLUMORIAMEIN:-
IF PLUMORIAMEIN:-
If Princips, 270-5
If Fig. Q0-2, 70-5
If Directory.33500
Hides
Put 46, 123, 70
Put 71, 125, Cys
Rasve Q0-X, Nios(2), 32500
Shows
Name Q0-Az Q0+*, CTM*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Diese Date: padt micht zu mir."
                                                          osave Qs. Khios(2), 32
Shous
Name Qs As Qs+*.CTM*
Fardon:
Ess*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Shows
Tias
Tias=
Siax=0
Siax=0
Mas=Hs
Cir Eys
Hidea
Bload Has, Xbios(2)
Put 7, 125, Cys
Shows
Indir
                                                                                                                                                                       SORRY. | Dar freie Speicherplatz ist zu: | Bitte Diskette wechseln...
                                                           knapp! :
Fs="OKAY" Alert 0,Es,1,Fs,p
                                                 Goto S.box
Indif
                                    Else
f Dfree(@)>32500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Return.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Procedure Quit.on

If X>598 And K<625 And Mousey>378 And K=1

Repeat

Until Mousek=0

Sout Thilf

Petarn

Procedure Quit

As: DU WILLST WIRKLICE AD

102 / 751
                                                           Hiden
Put 46, 123, Ye
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Einleiten des Ausstiege aus
idem Programm durch Anklicken
Ivon GUIT mit LINKER Tasse.
                                                           Put 7,125,Cy*
Brave Q*,Xbios(2),32500
                                                           Shows
Name Qs As Qs+".CIN"
                Goto Pardon
Endif
Endif
Else
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AUS DEM PROCEAMS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AUSSTE
         Else
Goto Repetition
Endif
Elze
Goto Repetition
Endif
Leave:
                                                                                                                                                                                                                                                                                               'Externamen, die micht der Vor-
Tachrift entaprechen, werden
Inicht amerikannt...
```

Aswendungs-Software ● XL/XE ●

Wenn in Ihrem Büro ein XL/XE steht, dann finden Sie bei uns Ihre Software für alle Anwendungen von A-ZI E-A Buchhaltung: Money-Manager 95 .-DM, Da;enbanksystem: DataBank 330 75.- DM, Auftragssystem: Billwriter II 70.- DM, Business-Grafik: Mike Chart 100 .- DM, Textprogramme: Mike Word & M-Text. Außerdem bieten wir: irre Grafik-Systeme, Utilities, div. Hardcopies, Kopier-Pro-gramme für XL und 130 XE. Ein ausführliches Info gegen 1.50 DM. Michael Sailer, Augsburger Str. 49, 8920 Schongau. Die Adresse! Testbericht CK 12/1, S. 54/55

ST DRUMSTUDIO

- Pattern Step-Erstellung
- Top Song-Sequencer!
- Drumset-Editor
- Pseudo-Echo
- Top Super-Samples (EMU SP1200/EMAX/ADD-One) .
- 2 Disketten & Cassette SFR, 79.-/ DM 99.-



Info-Katalog:

Swiss Computer Arts

Neudorfstraße 27 CH-9430 St. Margrethen Telefon: CH (0) 71 71 45 82

Handy-Kap-Unistand®

Atari-Zubehör

Staubschutzhauben

für alle Atari-Computer aus 3 mm starkem PERSPEX, schlagfest DM 24.95

1040/520/Mega-Monitorstand aus PERSPEX (6mm), atarigrau DM 75,--

Druckerständer

aus PERSPEX, 6 mm stark, universell einsetzbar für jeden Drucker ab DM 27,50 PVC-Ausführung DM 22,50 mausplattengrau DM 18,70

Drucker-/

Monitorabdeckungen aus flexiblem Nylon ab DM 18,-Mehr informationen deue

TSS HANDIC PLASTICS KG

Jahristraße 10, 4190 Kleve Tel 02821/91609 Händleranfragen erwünscht/

KaroSoft

ATARI-ST-Software

Signum II 369,-Timeworks DTP 349.-Test Drive 79,-Super Star Eishockey 69.-


Jürgen Vieth Biesenstraße 75 4010 Hilden Telefon 021 03/42022 Katalog kostenios

Sechzig Monate auf einen Blick

Statistische Zahlenreihen sind nicht jedermanns Sache, nur mit Mühe zu lesen und schwierig zu überschauen. Anders steht die Sache, wenn die Werte als grafisches Schaubild auf dem Bildschirm erscheinen. Ist diese Darstellung dann auch noch dreidimensional, so lassen sich sogar sechzig Monate auf einen Blick erfassen.

16 Bit

Das hier abgedruckte Programm schreibt als Beispiel Umsätze innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren als Balkendiagramm auf den Schirm. Das ist mit den Grafikbefehlen des GFA-Basic recht elegant und innerhalb nur weniger Programmzeilen zu realisieren. Das Problem bei 3-D-Grafiken sind allerdings die hinterschnittenen Linien. Leider fehlt in GFA-Basic ein entsprechender Befehl, wie etwa SCRATCH LINE. Dieser würde bewirken, daß von einer Linienposition X, Y nach X1, Y1 aus alles, was auf der darunterliegenden Ebene gezeichnet ist, bis zum unteren Bildschirmrand gelöscht wird. Dieser Befehl kann aber mit COLOR 0 und zwei Schleifen simuliert werden. Allerdings geht dies auf Kosten der Geschwindigkeit.



Die entsprechende Routine liegt im Listing zwischen den Anmerkungszeilen "Anfang Scratch hinterschnittene Linien" und "Ende Scratch hinterschnittene Linien". Wie sie arbeitet, kann man sich in Ruhe ansehen, wenn aus der "Pause 3"-Zeile das REM entfernt wird. Was dabei herauskommt, wenn diese Linien ungelöscht bleiben, läßt sich gut beobachten, wenn man alle Zeilen im Block "Scratch hinterschnit-

tene Linien" durch REM-Anweisungen sperrt. Das Programm wird zwar wesentlich schneller, die Darstellung aber dafür total unübersichtlich.

Alle zu plottenden Daten sind der Einfachheit halber in DATA-Zeilen abgelegt. Im Beispiel handelt es sich um monatliche Umsatzzahlen der Jahre 1983 bis 1987. Das Programm liest die Werte mit READ ein und schreibt sie von rechts nach links auf den Schirm. Deswegen ist es auch nötig, die monatlichen Zahlen in umgekehrter Reihenfolge abzulegen, also die jüngsten Monatswerte zuerst. In der ersten DATA-Zeile findet man daher die Monate Dezember, November, Oktober usw.

Sind größere oder kleinere Werte zu plotten, ist in der Schleife MONATE mit UMSATZ=DIV UMSATZ, 125 eine Anpassung in der Höhe (Y-Richtung) möglich. Der richtige Divisor ist am besten durch Probieren zu finden. Die Jahreszahl ist in der Variablen JAHR abgelegt und somit durch Überschreiben ebenfalls schnell an eigene Wünsche anzupassen.

Gerhard Conrad

Übersicht in GFA-Basic

```
Programm von
  GERHARD CONRAD
EBERTALLEE 226
  2000 HAMBURG 52
  Darzustellende Werte in die Data-Zeilen
  am Frogrammschluss eintragen!
Clearw 2
Fullw 2
J=1983
Tx=20
Ty=225
  JAHRE:
For Z=4 Downto 0 ' MONATE:
  For S=11 Downto 0
     X=200+S*32-Z*16
     Y=280-Z*16
     Read Umsatz
     Div Umsatz, 125
     Gosub Plot
  Next S
  Deftext 1,16,0,8
Text Tx, Ty, Str$(J)
   Tx=Tx+14
  Ty=Ty+17
     STOP NACH JEDEM JAHR:
     Repeat
   ' Until Inkey$<>""
Deftext 1,1,0,8
Text 200,310,"01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12"
Deftext 1,4,0,16
Text 10,350,"Umsatzprofil LAGER A"
Until Inkey$<>""
Procedure Plot
  Ax=X+8
```

```
Bx=X-24
                                                                              Line Bx, By, Dx, Dy
Cx=X+24
                                                                              Line Cx, Cy, Dx, Dy
Dx=X-8
                                                                                SEITEN
Ex=Bx
                                                                              Line Bx, By, Ex, Ey
Fx=Dx
                                                                              Line Dx, Dy, Fx, Fy
Gx=Cx
                                                                              Line Cx, Cy, Gx, Gy
Ev=Y-8
                                                                                 UNTEN
Fy=Y+8
                                                                              Line Ex, Ey, Fx, Fy
Gy=Fy
                                                                              Line Gx, Gy, Fx, Fy
If Umsatz>0 Then
Ay=Ey-Umsatz
By=Ay
                                                                                 Deffill 1,2,1
Cy=Fy-Umsatz
                                                                                 Fill Bx+2, By+10
Deffill 1,2,15
Dy=Fy-Umsatz
  ANFANG SCRACH HINTERSCHNITTENE LINIEN
                                                                                 Fill Dx+10, Dy+10
Color 0
For Sc=Bx To Ax
                                                                           Return
  Line Sc.Ay, Sc. 300
                                                                             1983
Next Sc
                                                                           Data 24830, 13110, 11100, 16550, 9040, 14300
Xx=Ay
                                                                           Data 24018, 18717, 22200, 13947, 12001, 16630
For Sc=Ax To Cx
  Line Sc, Xx, Sc, 300
                                                                           Data 21650,9770,11810,12520,12620,7750
Data 16390,15790,16200,14060,19330,11830
   Inc Xx
    ANSEHEN ROUTINE SCRACH HINTERSCHNITTENE LINIEN:
                                                                             1985
       Pause 3
                                                                          Data 19080,9110,11030,10130,9500,3470
Data 11510,13400,15100,9870,10830,11970
Next Sc
     ENDE SCRACH HINTERSCHNITTENE LINIEN
                                                                            1986
  Color 1
                                                                          Data 12910, 11850, 13280, 8590, 3870, 10220
Data 11020, 8040, 12560, 11090, 9680, 14020
     WORFEL
  · OBEN:
                                                                             1987
  Line Ax, Ay, Bx, By
Line Ax, Ay, Cx, Cy
                                                                          Data 14850,7710,10600,8840,3950,11920
Data 8720,9250,7990,9190,10160,7190
```



Markt, an dem jeder teilnehmen kann.

Unsere Hauptziele sind, eine sinnvolle Zusammenarbeit von Action! und Maschinensprache zu erreichen und Action!-Programme auch in Basic einzubauen. Natürlich helfen wir auch gerne bei Programmschwierigkeiten mit Rat und Tat.

Action! User Group Markus Kretzer v.-Stauffenberg-Str. 32 2120 Lüneburg

Lüneburg

Unser Club beschäftigt sich mit Action!, Maschinensprache und seit kurzem auch mit Pascal für XL und XE. Diese Sprachen kann man bei uns erlernen. Die entsprechenden Kurse befinden sich auf unseren Magazin-Disketten, die regelmäßig an die Clubmitglieder versandt werden. Sie enthalten außerdem Utilities, Anwendungen, Tips, Tricks und Spiele sowie eine Ekke für den Hard- und Software-

Köln

Der 1. Atari Club Colonia wurde erst vor kurzem gegründet. Alle Besitzer eines XL, XE oder ST sind uns herzlich willkommen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Eine Altersgrenze gibt es bei uns nicht. Wir bieten eine PD-Software-Bibliothek, Erfahrungsaustausch, Tips und Tricks, ein vierteljährlich erscheinendes Clubmagazin und vieles mehr.

Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 3.50 DM pro Monat;

wer zusätzlich das Clubmagazin beziehen will, zahlt 4.50 DM. Einzeln kostet unsere Zeitschrift 3.- DM. Nähere Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse:

1. Atari Club Colonia c/o Raymund Straberg Abzeyer Str. 32 5000 Köln 60 Tel. 0221/172326

Mönchengladbach

Das German Atari-Team of Europe sucht noch Mitglieder aus aller Welt. Wir besitzen eine große PD-Bibliothek, waren schon auf vielen Messen und Börsen vertreten und bieten ein monatliches Clubinfo. Verschiedene Interessengruppen programmieren in Turbo-Basic. Kyan-Pascal, Action! usw. Au-Berdem sind wir gerade dabei, Kontakte zu unseren Usern in Ostblockländern aufzubauen. Unser Clubbeitrag beläuft sich auf 5 .- DM pro Monat. Interes-

senten melden sich bitte bei folgender Adresse:

Charly Lücker Rintgerstr, 23 4060 Viersen Tel. 02162/26355

Kontakt gesucht

Ich bin stolzer Besitzer eines Atari 1040 STF mit Farbmonitor. Zuvor arbeitete ich mit einem 8-Bit-Rechner. Nun suche ich Kontakt zu Clubs oder ST-Usern, die mir beim Einstieg in das neue System helfen können. Sie sollten vorzugsweise in der Umgebung von Gummersbach wohnen. Über Post aus weiter entfernten Gebieten würde ich mich aber ebenfalls freuen.

Andreas Mischke Weckenbergstr. 9 5270 Gummersbach 1

Ich suche Kontakt zu Atari-ST-Besitzern im Raum Taunusstein und Wiesbaden.

Fritz Gortner Wünostr. 26 6204 Taunusstein 4 Tel. 06128/1850

Einsteiger-Ecke: Comets

Kurzes Listing - flottes Spielchen


Eine hervorstechende Eigenschaft der 8-Bit-Ataris ist seit Erscheinen der 400/800-Serie Anfang der 80er Jahre die Player-Missile-Grafik. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich die Möglichkeit, farbige, bewegliche und in Aussehen und Auflösung frei definierbare Objekte mit relativ geringem Programmieraufwand über Bildschirme einer beliebigen Text- oder Grafikstufe zu legen. Diese Objekte können dann unabhängig vom Hintergrund gehandhabt werden. Findet auf diesem etwa Scrolling statt, so bleibt der gesetzte Player dennoch so lange stur an seinem Platz stehen, bis er gelöscht und seine Horizontal- und Vertikalposition durch Pokes in die dafür zuständigen Speicherstellen neu gesetzt wird.



Diese überlegene Arbeitsweise gibt den kleinen Atari-Computern auch heute noch einen Vorsprung gegenüber ihren Konkurrenten, wenn es um die einfache und schnelle Programmierung von Geschicklichkeits- oder Ballerspielen geht. Das hier abgedruckte Mini-Listing demonstriert dies am Beispiel eines einfachen Tempospiels.

Ein von unten nach oben scrollender, im Textmodus GRAPHICS 0 durch tabulierte Sternchenzeichen (Zeile 5) angedeuteter Korridor wird durchflogen. Der Flugkörper ist ein einfacher Player. Für seinen horizontalen Standort ist die Speicherstelle 53248 zuständig. In Zeile 4 wird der Joystick abgefragt. Wird er nach links gedrückt (Wert: 11), rückt die Playerposition um ein paar Punkte nach links. Entsprechendes gilt für die Bewegung nach rechts. Eine in Zeile 5 generierte Zufallszahl zwischen 13 und 29 bildet dann den Wert für die horizontale Position eines Hindernisses. Hier wurde das Zeichen verwendet, das durch gleichzeitiges Drücken von <CONTROL> und <T>entsteht; es läßt sich aber ebensogut jedes andere Zeichen nehmen.

Kollisionen des Flugkörpers mit der Wand oder einem Hindernis werden noch in der gleichen Programmzeile durch Abfragen der Speicherzelle 53252 festgestellt. Sollte eine Kollision erfolgt sein, wird die Programmschleife kein weiteres Mal durchlaufen,



sondern zur Zeile 6 weitergegangen. Dort folgt nun die Auswertung der fliegerischen Leistung: In Zeile 4 wurde die Variable B bei jedem Schleifendurchlauf um 10 erhöht. Ihr Wert entspricht der "Anzahl von Meilen", die der Pilot bis zur Kollision zurücklegen konnte. Nach Drücken einer Taste beginnt das Progaramm von vorn.

An dieser Stelle sind nun alle hoffnungsvollen Basic-Einsteiger aufgerufen, dieses Programmgerippe nach Herzenslust zu erweitern. Was passiert zum Beispiel, wenn ein Pilot auch nach dem 10000sten Schleifendurchlauf noch nicht kollidiert ist? Auch eine Rangvergabe – je nach Anzahl der zurückgelegten Meilen – von "Eintagsflieger" bis "Hey, bist du es, Han Solo?" wäre machbar. Experimentieren Sie spielerisch mit dem Programm herum und verlieren Sie dabei alle Hemmungen gegenüber Peeks und Pokes.

Ekkehard und Jochen Heß



Comets

1 DIM A\$(14):GRAPHICS 0:POKE 710.0:POK E 752, 1: FOR I=0 TO 15: POSITION 12,23:? COMETS *":NEXT I:B=0 B:FA 2 A\$=" HET BY COMET ": P-PEEK (106)-20:P OKE 54279, P: M=P*256: POKE 559, 46: POKE 5 3277,3:POKE 53256,0:POKE 704,198 3 FOR Q=M+512 TO M+640: POKE Q, 0: NEXT Q :X=100:Y=30:POKE M+512+Y,7:POKE M+513+ Y. 7: POKE M+514+Y, 2 B:VD 4 POKE 53278, 0: X=X+4*(STICK(0)=7)-4*(S TICK(0)=11):POKE 53248, X:B=B+10 FS: DS 5 POSITION 12,23:? "* ":POSITION INT(RND(0)*16)+13,23:? IF PEEK (53252) <>4 THEN 4 FS: HQ 6 ? A\$; B; " MILES FROM TERRAL" : POSITION 14,3:? "PRESS ANY KEY ": POKE 53248,0: OPEN #1,4,0, "K":GET #1, R:CLOSE #1:RUN 5:DL

BUCHPOWER > Rätz-EberlF

Bitte Bestellcoupon auf der vorletzten Seite benutzen!



Koch

Peeks & Pokes zu Atari 600 XL/800 XL

Eine Digitaluhr in Basic? Oder wissen Sie, wie man Zeichen vom Blidschimm liest? Mit den richtigen Peeks und Pokes ist das alles kein Problem. Es enthält eine nesige Anzahl wichtiger Pokes mit Bel-spielprogrammen zum Abtippen.

Bestellnummer DR 0401 DA4 30



L M. Schreiber

Das Atari-Programmierhandbuch

390 Seiten

Hier werden keinerlei Kenntnisse voraus Hier werden keinerle Kenntnisse voraus-gesetzt. Sie Isman den Weg vom Pro-blem zum Programm (einschließlich-Fußdajramm und dessen Gebrauch). Außerdam wird erklart, wie Sie den 8602-Prozessor direkt programmieren. Wenn Sie dieses Buch durchgearbeitet haben, kennen Sie Ihren Atlari in- und auswendig.

Bostelinummer MT 0108 DM 52 -



Schwaiger Atari Star-Texter

110 Seiten + Disk

Herbei handelt es sich um eine umfang-reiche, komfortable Taxtverarbeitung für Ihren Atari (mind, 48 KByte). Das Buch gibt sine Einführung, die Diskette bieter ein exzellentes Programm.

Bestellnummer SY 0628

A. Hettinger/A. Heinz Start mit Atari-Basic

werden Sie selbst in der Lage sein, Pro-gramme zu schreiben. Angelengen bei Grafik- und Soundmöglichkeiten über Tips und Tricks bis hin zu kompletten Spielforgämmen reicht das breite Spielforgämmen reicht das breite Spielfrum. Neben dem eigentlichen Ba-sic-Kurs bildet die komplett dokumen-berte Litzte aller Aberi-Basic-Befehle de Krönung des Ganzen.

Bestellnummer VO 0203 DM 30.-



Strategiespiele, und wie man sie auf dem Atari 600 XL / 800 XL programmiert

Her wird Ihnen eine Einführung in die faszinkrande Welt der Strategiespiele ge-boten. Von eintacher Programmen mit teststelhender Strategie über komplexe Spiele mit komplizierlen Suchverfahren bis hin zu lernfähigen Programmen ge-schieht das leicht verständlich anhand interessanter Beispiele

Bestellnummer DB 6419



A. + J. Peschetz

Was der Atari alles kann

236 Seiten

Her muß der Anwender schon die Grundbegriffe des Atarl-Basic kennen und ein wenig Übung im Programmieren bestzen. Eine Vietzahl von gut durch-strukturierten Programmen aus den Be-reichen Hobby, Wissenschaft, Beruf und Spiel werden vorgestellt.

Bestellnummer VO 0204 DM 35.



Vines

Buchversand

S. 123

Das Basic-Trainingsbuch zu Atari 600 XL/800 XL

383 Seiten Das Basc-Trainingsbuch zu Atari 600 XL/800 (L. ist eine ausführliche, didak-tisch gutgeschriebene Einführung in das Atan-Basic. Von den Befehlen über die Problemsnalyse bis zum fertigen Algorithmus limit man schnell das Progr

Bostollnummer DB 0417 DM 39.-



Alfred Görgens **Utilities in Basic**

für Atari-Computer

120 Setten In diesem Buch finden Sie praktische Utiities zu den Themen Programmierhilte. Sound und Textverarbeitung. So z. B. automatische Zeilennumenerung, Umnu-merierung von Basic-Zeilen, automati-scher Programmatart, Musikoditor oder auch die Wiedergabe von Atari-Zeichen und Musiknoten auf dem Drucker

Bestellnummer VO 0224



A. + J. Peschetz

Was der Atari alles kann

240 Seiten

240 seien Entsprechend Band 1 enthält auch die-ses Buch eine ausgewogene Mischung aus professonellen Arwendungspro-grammen und Spielen wie z.B. Detelor-ganisation, Datenschliemethoden aber auch Trigonometrie in Verbindung mit desponausprüffentler Erklanden. deren ausgektügelten Ertäuterunger

Bestellnummer VO 0205 DM 35,-



Tom Rowley

Sprühende Ideen mit Atari Grafik

200 seiter Delvbuch, das mit den Graffk-möglichkeiten des Atari in die Gestattge-setze von Objekten, in Farbgebung und in die Entwicklung von Bildschirment-

Bestellnummer TW 0315 DM 49.-



C. Lorenz

Das große Spielebuch für Atari, Band 1

151 Selten

Aufregende Computerspiele in Atari-Basic. Neber Spieler finger Ste hier eine Reihe rochinteressanter Annegungen für eigene Programme. 30-Grafik, Bewe-gung und Scrollen, Grafik und Ton in Forth, Tonprogrammiesung usw.

Bestellnummer HO 1124 DM 29 An



A. Hettinger/W. Krauß Die Atari-Hitparade

die verschiedensten Anwendungen und behandelt die Player-Missile-Grafik, Ge-räuscheffekte und Musikstücke, aber auch komplette Spiele.

Mit vielen farbigen Bildschirmfotoel

Bestellnummer VO 0206



Julian Feschke

Atari Basic Handbuch

208 Seiter

Das vorliegende Basic-Handbuch hift Priner, Ihrin Atari voll und ganz zu be-herrscher. Das vollständige Basic-Volka-bular wird beschrieben und anhand praktischer Beispiele erläutert.

Bestellnummer SY 0613



C. Lorenz

Das große Spielebuch für Atari, Band 2

Dieses Buch enthält Programme für den Abari 600 XL/800 XL und ist eine Welber-führung von Band 1. Esbringt eine Reihe neuer Spiele, Programme zur Sounderzeugung und ein Kapitel über Grafik-

Bestellnummer HO 1026 DM 29.80



Rugg/Feldmann/Barry

30 Basic-Programme für den Atari

Das Buch enthält sorgfätig gelestete Spiel- und Grafikprogramme aus Mathe-matik, Unterricht und vielen anderen Anwendungsbereichen des täglichen Lebans für Ihren Atari-Computer

Bestellnummer ID 0529

DM 34.



Walkowiak

Adventures, und wie man sie auf dem Atari 600 XL/800 XL programmiert

Hier wird oszelat, wie Artventures funkci tionieren, wie man sie erfolgreich spielt, und wie man eigene Adventures auf Atan-Computern der Serie XL program-miert. Hinzu kommt ein kompletter Ad-venture-Generator, der das Selberpro-grammieren zum Kinderspiel macht.

Bestellnummer DB 0427 DM 39



Poole/McNiff/Cook Mein Atari-Computer

Ein Handbuch, das für leden Atari-Besitzer wertvolle Informationen enthält und zur Lösung aller Atari-Probleme beiträgt. Es ist reich bebildert und enthät eine Vielzahl der für den errsthaften interes-sierten so wichtigen Tabellen.

Bestelinummer TW 0320 DM 59.-

3-D-Superplotter


Kleines Listing - großer Effekt

Dieser Funktionsplotter zeichnet sich durch einfache Handhabung und sehr schöne Ergebnisse aus. Die Plastizität der Figuren wird durch eine besonders hohe Punktdichte und die Beschränkung auf die Darstellung der "sichtbaren" Punkte erreicht. Nach dem Start des Programms wird man aufgefordert, die Formel einzugeben, die dreidimensional dargestellt werden soll. Alle mathematischen Funktionen, über die der Atari verfügt, lassen sich zusammen mit den Variablen X und Y benutzen. Will man (etwa für Rotationskörper) sehr komplexe Formeln verwenden, kann die gewünschte Funktion auch als Folge von Basic-Befehlen in die Programmzeile 140 eingetragen werden. Beispiel:

140 R = SQR (X * X + Y2) : 17 * SIN (R)



Wird bei der Formeleingabe nur RETURN gedrückt, erscheint die zuletzt benutzte bzw. in 140 eingetragene Funktion. Der zweite Schritt ist nun die Eingabe der Wertebereiche. Anzugeben ist die untere und obere Grenze für X und Y. Ist dies abgeschlossen, wird der 3-D-Plot aufgebaut, was durchaus eine halbe Stunde dauern kann. Auf Wunsch schaltet das Programm



den Bildschirmzugriff dabei ab (30% Geschwindigkeitssteigerung). Wenn die Grafik fertig ist, ertönt ein Signal. Sie kann nun durch Drücken der START-Taste im 62-Sektoren-Format auf Diskette abgespeichert werden. Die anschließende Weiterverarbeitung mit dem "Design Master" oder das Einbinden in "AU-STRO.TEXT"-Files ist dann problemlos möglich. <SELECT> führt zur Formelabfrage zurück.

Beispiel für einige interessante Formeln und deren Wertebereiche

Formel	Xmir	Xmax	Ymin	Ymax
75*EXP(-(X*X+Y2))	- 3	3	- 5	5
$17*SIN(SQR(X*X+Y^2))$	20	20	-10	10
70*(SIN(X)/X*SIN(Y)/Y)	-21	20.99	- 2	2
als Programmzeile: 140 R = SQR(X*X+Y2): Z = 40*(COS(R) - COS(R /3+COS(R*5)/5-COS (R*7)/7)		1	-10	3
20*(SIN(X)*COS(Y))	-10	=1	- 5	-25

Hinweise zum Abtippen


Der "3-D-Superplotter" läuft nur unter Turbo-Basic XL. Geben Sie ihn mit Hilfe von "PS" ein und achten Sie bitte wie üblich darauf, daß die automatische Listingtabulierung dabei ausgeschaltet ist (* L-). Folgende Cursorzeichen wurden verwendet:

```
<Esc>, < Ctrl> + < -> (= Pfeil nach oben)

<Esc>, < Ctrl> + < => (= Pfeil nach unten)

<Esc>, < Ctrl> + < Del> (= nach links gerichtetes, inverses Dreieck)
```

Sascha Hatjief



ı		
ı	45 XMIN=-10	PS:PU
ı	50 TRAP 55: INPUT "XMAX: ", XMAX: GOTO 60	PS:XU
ı	55 XMAX=10	PS-NR
ı	60 TRAP 65: INPUT "YMIN: ", YMIN: GOTO 70	FS:XT
ı	65 YMIN=-10	B:PA
ı	70 TRAP 75: INPUT "YMAX: ", YMAX: GOTO 80	
ı	75 YMAX=10	PS:NH
I	80 DX=(XMAX-XMIN)/160:DY=(YMAX-YMIN)/	
ı	90 Y=YHIN	FS:VS
ı	100 FOR I=%0 TO 319:H(I)=191:NEXT I	PS: MP
ı	110 EXEC DMA	FS:RX
ı	120 GRAPHICS 8+16:POKE 710, x0:COLOR x	PS:TQ
ı	: POKE 559, FLAG	
ı	130 B=x0:FOR XX=319 TO 160 STEP -x1	FS:RU FS:KD
l	135 X=XMAX	PS:PX
l	137 PX=XX:FOR YY=85+B TO 165+B STEP 0	ra-r-A
١	5	FS:YM
ı	140 Z=X*X*X-Y*Y	PS:FF
ı		Н
ı	(PX)=HEIGHT:TRAP 170:PLOT PX, HEIGHT	PS: QE
ı	170 X=X-DX:PX=PX-%1:NEXT YY:B=B-0.25	FS:HY
	180 Y=Y+DY:NEXT XX	B:VC
	190 POKE 559,34:POKE 77,%0	FS: XU
	199 FOR TST=1 TO 7:SOUND 0,55,2,15:PA	U
	SE 10:SOUND 0,0,0,0:PAUSE 7:NEXT TST 200 TST=PEEK(53279):IF TST=7:GOTO 200	f5:00
	ELSE : IF TST=6: EXEC SAVE: RUN : ELSE : R	
	N : ENDIF : ENDIF	
	210	FS: KR
	220 PROC EINGABE	Ps: JJ
	230 POSITION %2,4:? "Funktionseingabe	18.00
	(RET.=Alte Funktion):":?	FS:PG
	240 INPUT "Z=", A\$: IF A\$=" THEN ? "++	+
	":LIST 140:? "+KKKH+":GOTO 310	PS:PH
	250 POKE 559,%0	B:YA
	260 POSITION %2, 10:? "140 Z="; A\$	PS:FJ
	270 POSITION %2,14:? "POKE 842,12:CON"	
	280 POSITION %2,8:POKE 842,13:STOP	PS: HV
	290 POSITION %2,6:CLS :? "Z=";A\$	PS:UE
	300 POKE 559,34	FS: HR
	310 ENDPROC	PS:ZR
	320	PS: DU
į	330 PROC DMA	PE-TH
	340 POKE 752, %1:? :? " 330 300 -> Bilds	
d	hirm an":FLAG=34:? "STARE> Bildsch	
i j	rm aus"	PS:UR
	350 P=PEEK(53279): IF P=7 THEN 350	PS: HQ
	360 IF P=6 THEN FLAG=x0:POKE 77,129	P5: 0P
	370 ENDPROC	PS:TR
	380	FS: DG
	29800 PROC SAVE	PS:FX
	29810 OPEN #%1,8,%0, "D:PICTURE"	FS:KS
	29830 BPUT #%1, DPEEK(88), 7680	PS: QD
	29840 CLOSE #%1 29850 ENDPROC	FS: ZP
f	The state of the s	PS: AI

das Spie



empfohlener Verkaufspreis Voraussetzungen:

Wirtschaftsbosse

ATARI-ST. monochromer Monitor. Laufwerk

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei BWB-Computer

> Gleiwitzer Straße 1 6233 Kelkheim Tel. 06195/73346

Computer · Zubehör · Electronic · Software!

3.5"-Floppy, 720 KByte (NEC-FD1037 a), anschlußfertig für Atari ST 349.- ● 3.5"-Doppelfloppy, 2*720 KByte, wie oben, nur übereinander 649.- ● NEC-FD 1037a, 1 MByte/2*80 Spuren 249.- ● Netzteil für max. zwei 1037 44.90 ● TEAC-FD55FR 5.25"-1 MByte, 2*80 Spuren 279.- ● Gehäuse für 5.25" 34.90 ● Star-Drucker LC-10. DIN A4, 9 Nadeln, 144 Zeichen/Sek. 598 .-

Disketten im 10er-Pack:

DataTech 5.25", 2DD **24.90** • dto. 5.25", 2DD, 96 tpi **27.90** • Kodak 3.5" MF, 1DD **34.90** • Kodak 3.5" MF, 2DD **42.90** • NoName 3.5", 2DD 32.90 NoName 5.25", 2DD, 48 tpi 14.90 Adapter und Kabel aller Art, Umschaltpulte, Software für Amiga und ST, Commodore-Chips, Stecker/Buchsen und vieles mehr! Anrufen oder Liste anfordern bei:

Computerzubehör I. Herges

Obere Rischbachstraße 88 - 6670 St. Ingbert Telefon 0 68 94 / 38 31 78

Wenn die Maus mal kranke Beine hat!

> Mausreinigungsset nur 28 Mark

...und aus unserer eigenen Softwareküche!!

>>> INDEX nur 30 Mark

erstellt Inhaltsverzeichnisse aus 1st-Word-plus-Texten mit viel-zähligen Funktionen, z.B. läßt sich 1st Word plus direkt starten usw.

> Software Manager ST 39.90

das neue Wirtschaftsspiel. Werden Sie Elite-Manager in der Software-Branche. In Ihren Händen liegt das Glück eines Software-Hauses.

Händleranfragen erwünscht!

für Deutschland bictech gmbh

Marktplatz 13, 7918 Illertissen Tel. 0 73 03/50 45

für die Schweiz bictech ag Poststraße 6, CH-6370 Stans

Hinweise zur **Speichererweiterung** für den 800 XL

Ich habe seit etwa 3 Jahren einen Atari 800 XL und war schon immer neidisch auf die Besitzer eines 130 XE, der ja bekanntlich eine RAM-Disk ansprechen kann. Deshalb habe ich auch mit großer Ungeduld die Ankündigung der Veröffentlichung einer Selbstbau-Speichererweiterung für den 800 XL in Heft 2/87 des ATARImagazins erwartet. Die Bauteile dafür warch schnell besorgt, aber dann hatte ich doch Angst vor der eigenen Courage. Das ging so bis zum Erscheinen von Heft 3/87 des ATARImagazins. Dieses Heft machte mir wieder Mut, zumal hier alle Unklarheiten korrigiert waren, die noch in der ersten Bauanleitung steckten. So ließ ich mich von der Euphorie anstecken und begann mit der Umrüstung, natürlich mit der nötigen Vorsicht und einer gehörigen Portion Angst, doch noch etwas kaputtzumachen. Ich kam dann zügig voran; nach ca. 4 Stunden war der Umbau fertig. Nun noch schnell das Testprogramm geladen, und auf dem Bildschirm erschien die Meldung: "Herzlichen Glückwunsch! Die RAM-Erweiterung funktioniert einwandfrei!"

Voller Stolz wollte ich die RAM-Disk meinen Kumpels zeigen. Also schnell möglichst viele Programme in die RAM-Disk geladen, die Directory aufgerufen und dann kam die große Enttäuschung: nur Hieroglyphen statt der erwarteten Files. Es ließ sich natürlich auch kein Programm mehr aus der RAM-Disk starten, geschweige denn eine Kopie anfertigen.

Also ging ich auf Fehlersuche. Nach etwa 5 Tagen gab ich entnervt auf. Es war kein Fehler zu finden. Was tun? Guter Rat war teuer. Ich hatte Hinz und Kunz angesprochen, aber niemand konnte mir helfen. Also den Computer wieder aufgemacht und selbst gesucht. Nach vielen Experimenten habe ich in die Leitungen zwischen Multiplexer und den neuen RAMs jeweils 33-Ohm-Widerstände (die hatte ich gerade zur Hand) eingelötet, und siehe da, das war des Pudels Kern. Da hatte ich mich tagelang mit dem Problem rumgeärgert, und die Lösung war so einfach.

Da ich jetzt eine RAM-Disk besaß, die 256 KByte faßte, wollte ich diese natürlich auch voll nutzen. Also ging ich wieder auf die Suche, und zwar diesmal nach einem DOS, das diese 256 KByte auch voll verwalten kann. Das war gar nicht so einfach. Das DOS 2.5 verwaltet nur 64 KByte der 130-XE-Computer; andere DOS-Varianten liefern nur 128 KByte. Aber der Erfolg blieb mir doch treu. Es gibt 2 DOS-Arten, beide vom Compy-Shop, die die ganzen 256 KByte verwalten können. Einmal ist es das BIBODOS und zum anderen das DOS XL V 2.30cs. Beide müssen allerdings erst an unsere selbstgestrickte RAM-Disk angepaßt werden. Aber das ist kinderleicht zu bewältigen. Dazu muß man folgendermaßen vorgehen:

BIBODOS

- DOS booten
- ins Basic gehen
- 8 Werte direkt in den Speicher poken

POKE 1833,204 POKE 1841,140 POKE 1834,200 POKE 1842,136 POKE 1843,132 POKE 1835,196 POKE 1836,192 POKE 1844,128

- ins DOS gehen
- mit der H-Funktion das neue angepaßte DOS auf Disk schreiben
- fertig

Zum Testen der 256-KByte-RAM-Disk wird das BI-BODOS erneut gebootet. Da die RAM-Disk im Double-Format arbeitet (256 Byte/Sektor), müßte jetzt bei Aufruf der Directory "1014 free sectors" erscheinen. Das sind sage und schreibe 2028 Sektoren im Single-Format (oder rund 254 KByte) zur freien Verfügung. Mit der C-Funktion des DOS kann nun alles Mögliche in die RAM-Disk kopiert werden. Eine Diskette reicht nicht aus, um die RAM-Disk voll zu bekommen.


DOS XL (RAMDISK.COM)

- DOS booten
- D1: RAMDISK.COM laden
- 8 Werte direkt in den Speicher poken

POKE 13567,204 POKE 13575,140 POKE 13568,200 POKE 13576,136 POKE 13569,196 POKE 13577,132 POKE 13570,192 POKE 13578,128

- mit D1: SAV RAMDISK.COM,3000,3538,3000 File auf Diskette als Maschinenprogramm ablegen
- fertig

Zum Testen der 256-KByte-RAM-Disk wieder DOS XL booten und anschließend das File D1: RAM-DISK D8: laden. Es kann später mit der Execute-Anweisung automatisch geladen werden (steht alles in der Anleitung unter DOS XL). Bei Aufruf von D1: DIR D8: müßte jetzt "931 free sectors" erscheinen.



Zusätzlich wird noch ein Widerstand von 33 Ohm in die Leitung "RB" zwischen der Erweiterungsplatine und dem Anschlußpunkt "CAS für alte RAMs" auf der Hauptplatine eingeschleift

Auch diese RAM-Disk arbeitet im Double-Format. Das sind 1862 Single-Sektoren (oder 232 KByte) zur freien Verfügung.

Beide DOS-Arten sind übrigens für alle Atari-Fans zu empfehlen, auch wenn man noch keine RAM-Disk hat. Ich habe jedenfalls seither weder DOS 2.0 noch DOS 2.5 weiter benutzt. Das BIBODOS schließt im direkten Vergleich besser ab, da die Daten zur Erkennung der Speicherkapazität im Boot-Sektor (Sektor 1) stehen und somit beim Laden des DOS bereits die RAM-Disk installiert wird. Außerdem stehen, wie bereits beschrieben, mehr Bytes für die RAM-Disk zur Verfügung. Man könnte zum Beispiel nach dem Boo-

ten des DOS mit AUTORUN. SYS Turbo-Basic laden und hat dann sofort die 256-KByte-RAM-Disk zur Verfügung. (Sie können das mit DIR "D8: *.*" prüfen.) Man muß also kein DUP.SYS mehr laden, da viele Diskettenoperationen direkt von Turbo-Basic aus möglich sind.

Ich habe hier nur ein paar Möglichkeiten aufgezählt, wie mit der RAM-Disk gearbeitet werden kann. Spätestens dann, wenn man längere Sourcecodes in Maschinensprache testen will, ist die RAM-Disk unentbehrlich. Ich jedenfalls möchte sie nicht mehr missen. Inzwischen bin ich sogar in einigen Bereichen schon an die Grenzen der 320 KByte gestoßen und mußte zusätzlich zum Programmlauf wieder auf Diskette zugreifen, was sich wesentlich auf die Ablaufgeschwindigkeit des Programms auswirkt. Deshalb bin ich jetzt auf der Suche nach einer funktionierenden preiswerten Erweiterung des Speichers über die 320 KByte hinaus. Für entsprechende Tips wäre ich sehr dankbar.

Karl-Heinz Willms Xantener Straße 99 5000 Köln 60 Tel. 0221/7602488

PADERCOMP — Walter Ladz

Breslauer Straße 25 · 4790 Paderborn · Telefon 0 52 51 - 77 07

Sie sind da. die neuen **PADERCOMPS**


- noch kleiner
- noch leiser
- noch zuverlässiger
- noch günstiger
- mit NEC FD 1037 A

Sie erhalten diese Qualitätsprodukte nur bei speziellen Fachhändlern oder direkt von uns. Rufen Sie an!

Händleranfragen erwünscht

* unverbindliche Preisempfehlung





PADERCOMP FL-1

3,5", 1 MB, NEC FD 1037 A, anschlußfertig für ATARI ST Abm.: 153 × 103 × 26 mm incl. Steckernetzteil PPS-1

PADERCOMP FL-2

Doppelstation übereinander, Abm.: 153 × 103 × 52 mm incl. Steckernetzteil PPS-1

598=



Steckernetzteil PPS-1

5 V/1 A stabilisiert, kurzschlußfest, eigens für die neuen NEC FD 1037 entwickelt, serienmäßig bei unseren Laufwerken FL-1 und FL-2 enthalten. Einzelpreis

"Logo-Square" ermöglicht heiße Denk-Duelle

Trainieren Sie Ihre Merk- und Abstraktionsfähigkeit! Wer ist in der Lage, einen vorgegebenen Bildausschnitt auch in einer Wüste aus Mustern wiederzuerkennen? Das ganze findet natürlich unter Zeitdruck statt. Und wer dabei noch nicht genügend Herausforderung empfindet, der stößt spätestens dann auf seine Grenzen, wenn es gilt, die Muster um 90 Grad gedreht wiederzufinden!

8 Bit

"Logo Square" eignet sich für einen oder zwei Spieler und erfordert pro Nase einen Joystick. Wählen Sie im Titelmenü die gewünschte Option, indem Sie mit Ihrem Joystick den Cursor zunächst einfach über das Rechteckfeld der betreffenden Zeile führen. Anschließend bewegen Sie ihn auf das entsprechende Feld in der Zeile "Start Game". Das Spiel beginnt – die Zeit läuft.

Der Computer baut in jeder Spielrunde ein immer wieder unterschiedlich großes Feld auf. Haben Sie im Titelmenü die Option "Champion" gewählt, ist das Feld sogar größer als der Bildschirm. Sie können diesen dann über das Feld scrollen lassen, indem Sie Ihren Cursor an den Bildschirmrand bewegen und die Bewegungsrichtung dort beibehalten. Von dem gegebenen Feld sucht sich der Computer zwei Aussschnitte und zeigt diese am oberen Bildschirmrand an. Ein mit TIME benannter Zähler informiert Sie über die jeweils noch zur Verfügung stehende Zeit.

Ihre Aufgabe besteht darin, die beiden richtigen Muster im Feld zu entdecken, sie nacheinander mit Ihrem Cursor (quadratischer Rahmen) anzufahren, exakt einzufangen und durch Druck auf den Feuerknopf zu markieren. Wenn es sich wirklich um einen richtigen Ausschnitt gehandelt hat, erscheint im Bildschirmkopf neben Ihrer Punktzahl ein "V" (wie "Victory"), und der Computer schreibt Ihnen die jeweils noch verbliebenen Sekunden, multipliziert mit der aktuellen Bonusrate, als Punkte gut. Achten Sie also beim Drücken des Knopfes auf Ihre Punktanzeige!

Pro Runde hat jeder Spieler drei Versuche. Sie können also einmal eine falsche Ecke erwischen und dennoch anschließend beide gesuchten Muster richtig einfangen. Eine Anzeige im Bildschirmkopf informiert Sie über die Anzahl der in der jeweiligen Spielrunde noch möglichen Versuche. Schon ein richtig gefundenes Muster bringt Sie in die nächste Runde.

Ist Ihre Zeit innerhalb einer Runde abgelaufen oder wurden beide Muster korrekt markiert, beendet der Computer die Spielrunde. Er zeigt Ihnen dann durch farbige Hervorhebung den Standort der zwei gesuchten Squares.


Nach erfolgreichem Bestehen der ersten Levels können die Squares in den Fenstern auch um 90, 180 bzw. 270 Grad gegenüber ihrer tatsächlichen Lage gedreht werden. Von der 13. Runde an kommt noch eine zusätzliche Gemeinheit ins Spiel, über die wir hier jetzt jedoch nichts Näheres verraten wollen. Geduldige Spieler werden selbst herausfinden, um was es sich dabei handelt.

"Logo-Square" wurde mit dem Assembler "Atmas II" geschrieben. Die Konzeption als reines Maschinenprogramm ermöglicht dem Atari flotte Rechenarbeit, was eine gute Reaktionsgeschwindigkeit zur Folge hat. Grafikfreunde werden sich über die vielfarbige Bildschirmgestaltung freuen, die mit Hilfe von Display-List-Interrupts erreicht wurde.

Hinweise zum Abtippen

Geben Sie "Logo-Square" mit Hilfe unserer "AMD" ein. Denken Sie wie immer daran, sich bei einer Tippunterbrechung (mit * am Anfang einer Zeile) die Nummer dieser Zeile gut zu merken. Geben Sie, wenn Sie ihre Eintipparbeit dann fortsetzen, unbedingt diese Zahl als nächste Zeilennummer an. Die "AMD" erkennt nämlich doppelte Eingaben bei zwei Eintippsitzungen ebensowenig wie dazwischen fehlende.

Robert Dekinger





Logo-Square


HMMM GHFM MMFM KJYT HRHB VFRY HBVH RYKJ KJYF HBVG RYKJ TKHB 1000 RYKJ 31409 1001 RVHB KJJH 31230 1003 HRUP RYK.I RIGHT HTRY FRCR GRGR 31381 GRGR GRGR GRGR GRGR GRIF CJFM 30275 30805 1005 GRIG VJFM URIY BJFM ITJH FHHR HRHR HRNV NMMT NINJ HRHR HRRR RRYV YMYG NNNG YHRB 1006 HRHR 1007 HUUT 32872 UDYT UYYD PREE PREE 1008 RRRH FURJ 32226 GJER UYFM THTG RRFY FYFD 31354 FJFN GYRR HMHH 30350 1010 GYGI RRYI PDFC FORD RREE RRRR NYRY CHFR NURY UHGN 31479 1013 THEY PRIH GBKV CDER RKBI HBTH JHGB 29858 31056 BRST TGBR KVGD HBRK BIHB NHNR RHBR 30417 HTFR UHKY MJRT ATEN RDCB KEGD 31279 1016 URRI KJRM GDKY JBKF 30166 28910 30555 1018 RECV DDGD NHCB DDGD VKJB DDGD YHBR HUJH JBDD GDFR UHVN HBDN 1020 DNGG BRYY KJUY GGVN GBGG 30246 NJRT KJDJ GGRK 1021 KYRT UHCB THOD VJDR HERE GDIV JBIM TRNH FRTH KBFR KKKR RTCB 30534 30260 1024 TRGF RYCB UHGF FJDR JJIM NNVK THCB UHGF VKGB UHGF HBGB FIGG GBFR GFHB GDNH GBUH HHTR 1026 GFRK GGFR 29586 HHKB THEF 1028 NEMH NHUH KBFD GGMB FRGF HBGU 29621 GGNF MHHB FRKV GUGG TNBR KYTU 31524 THEB 1030 CRNI GRALL HRIB HHVK TRHE 30488 RHHB RDBR VKTR MKFR GYGG BRFJ 30545 1032 GHKJ RRJB HRIB KBFI 30454 GGIK IKVB GKGG GCGG BRRI BREN KBFD KJYR HDMH 1099 29667 FRTH 30678 UJGD FRKD 1035 KBGI GGFJ DRHB HHHR 30187 RBRT BRYJ RHBR KBRT BRRB RRBR GRYR VGGR FRKJ 1036 RRBR TJKB MRRG 1038 YRKH YRHD 31345 KBGH IKHB GGFJ RTHB GHGG GKGG KBFD GGIK 1039 MHTH GGIR IKHB 29162 1041 GCGG KJUF HBMJ GIHB JFGD YRUI 30353 1042 YRGY GUKB BRRE 30503 YRHT 1043 GUIV GTGT YEKE GUFE KYRR 32207 1044 KJER JBRR FRKJ IBJB RRIN JBRR INVE VERY HBVT RNHB RYKJ 31832 1048 VKHB VYRY HBUU RYKJ RRHB RHBR 31299 BRHB RKBR KJIV HBRG HBRC BIFR BRKJ THKB 1047 HBRJ RVBR FIGG 29868 1049 HBRR BRFJ RMHB RTBR RVGG JJRR INCB KVFD CCKY 30748 INCB YDGG THKB FCGG JJHR 30332 1051 INHH VKTR HEFE HBRY 30508 BRFJ RMHB RUBE KVFV GGKY RVGG JJRR INCP YDGG JJHR VKTR MRFR KBFK GGYJ RTBR 1852 30705 THCB RDVR 31342 1055 UVMR RTHH KBFK GGYJ RYBR RDVK 31423 GUMR NRYB FKGG FKGG YJRI BRRD YJRH BRRD 1056 1057 RTVH FRKB MERT VKKB 30754 KIRE HOMI YJIN VJYD RKDY 1058 NRCV MRRT 1950 HDHD 31582 1060 HBFG GGKB RKBY YJUM VJYD GGFR KJRE HDMU KBFG TRMG 1061 HBFF GGRK 30187 YFMU RKYF HITH KJDI HUTH MURK RKRK 1063 FBFF GGHD MYHD FDMU 30138 1064 HDMU HDHD FRKN FRGG NRRG 1065 KBRK BYYJ RUMS RCVJ RTMR 1066 RYMR UTIV BRGY KYRR CVMR URTY 31690 32244 BRGY MYYJ FRKY CDCT 31399 1067 MYRJ NRTR HRJT BRNV RUIK JBNR GDNH 30944 RRCV RRGF IKJB NRGD 1069 RJHR THY V.IRII MHNR 31085 TRBR NVFR GDKH KYRE KJRM HDMF RJHR JTMY 30682 32193 1072 IKJB NEGD VEHE NHAR TERR NGFR 30941 HDMF KIMF CJRR JTMY YJRU IKJB 30176 KJRH RJHR 1073 NEGD CTHY 1075 VENE NHNR TEBR NGFR KJER HBYR 31314 GDHB GDKY 1MGD RUJB GDHB GDHB MJGI HBRH VNGI 30685 1078 **JBBH** GIVE TRMG FRKY RTKJ REJE 31351 IYGD JBDY MRRH KJRG 1086 TRMT FRKN FNGG JBVN 30853 KNFM 1881 CTUK BRMK GGMR RHKJ RGJB 30395 VKBE THEB 1083 HBFR GGVJ RKUR RNTH KJRT FJDE 31280 HBTM HBYR GDUH GDKN FJDE 1084 KBFR GGNJ RKTH 30438 CBCV 1086 FJDR HBUR GDFR THOB IKGG 30450 FITE JBHT GIVK CBIK GGHH TRHD FRKY HMKR 31498 1087 URRG BBD1 CBIK GGJE GGJB 1089 HITR RTFR KYRU DIGG 29877

MGFR KYMM KRRI NHCB IKGG

30309

HHUR RGBB DJGG HRMI RUCB IKGG JBDJ GGVK KBRK BRYJ RTMR RGKD HTMR MRRR KBRC BRYJ RTMR RUIV 1091 TRRT FRKY 31538 1187 1188 JRGK 30979 1092 TRMG FRKY THCB 32046 1093 RRHK TERRH CJBH GDKH NEGD 29842 1189 KBRC BIVA TGRR MJKR TRYR RRGR KBRC MJKR RKNH GBNR GDRJ HRJJ 1198 YFBR 31904 1094 NHNR 1191 KBRC BIVJ TRBR NFFR KYRR 30164 YNBR MJKR GNYR TUGR 31959 1095 HKIK BRGD NHCB NEGD 38429 1192 KBRC MJKR JNYR VNYR BIVJ UFBR 31883 GDNH JJTD KBRC NRTE BENF 30954 1097 FREY RRCB BIVJ IRBR MJKR TUCR 32148 DRCB RENT DYCB RENU 1098 PPNP IRPR JBER DTCB JBER DUVK 90525 1194 KRRC BILLI IHBR MJKR BNYR TUGR 1099 RENY JBRR KBRC BIVJ 31477 DIBR MJKJ RRHB TGBR 30546 1100 BEND KYRH KRRR CJCI GFJB RRDR 90504 1196 KRTR YRRR GRKJ RRHB THBR KJRV 31521 VHNH NRUR HBTG 1101 NRYH NIKE URNI URMG NRIE 32055 1197 BRIV HNGG IHKJ BIHB 30067 KNGV GGKD RINF MCNJ RKBI HBTD BRHV TIBR FHIR GJIV FYNI KRRU KJHM JJYG YRTC IMJJ 1192 URNV KJDR HBMI RYFR 30652 1198 31203 MKTH FBGB FIHD MKVK 1199 GJIV FYNI KMIN HHTR JJYG RVJJ 1200 BRNB FRKR 31499 HGKR RUKJ 1104 RUKY REKD CGIB 30746 RFNJ JJIK YTHB IBKJ VRJJ VTRY KJDI KJRN HBVR 1105 1106 MEUT BEILB PKNH INDT 30912 30501 1201 KAUR LIVE VIIB HHTP I KGG TRNG 1202 NNKJ HIHB KIHB нник GGKD RRHH 31682 31190 1107 FRKJ YMRY YRHJ GIHD RYKJ RRHB 31577 1108 TIKJ KTHB KDTI FJJF HBUT RYTH FRKJ RRHB FMRY HBRH BRHB RKBR MVHB RVBR KJJY HBRY URRY KJGI 31731 1204 HRPC BPWI 1205 1206 MVHB RVBR HBRD BRHB VDTI RUBR BRMV 31139 1110 RNBI HBTB BRKJ FYHB YIRY KINT 31048 REBR HBRG BRKJ IVHB 30156 1111 HBYD RYKJ 1112 GRGR GRGR IRHB RNBI FRGR GRGR GRGR GRGR GRIF RGBI FRKV FDGG YJRT BRRD VRYC GGKB 1207 KNFI GHRY HHKB GHRY 31480 1113 CDGI ITKT GIRR RCRC RRYG YIUJ RRRC RCRR RRYG YDUI RCRR RRUR 31598 1209 YJRY BRRD VRIB HRRT YJRI BRRD NRJY HRRT YJRH BRRD NRCG MRRT VHKB GHRY 31559 RRUY YDYT YVRN YHYN 1210 VKKB GHRY 31803 1115 YDER RESE BEER PERF 32970 NHHV FDGG 38678 1116 RRRR RRRR 1117 RRRR RRRR 1118 RRRR RRTN RRRE RRRE RRRE KRUK TVKN UIUG TNER RRRE RETV 33036 1212 HNFI GGYR DCGJ 1213 CBUN GGJJ KKIN 1214 GGHB REBR FRCB FREV FOGG HHVK TEMP 11GG HDMR KYRD 30648 CBID TURR 33294 29511 VERY HVTN KRGF LYCK 1119 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33039 1215 GGHD MTHV BRFR GRGR 31780 1216 1217 1218 GRGR FRIK KRGF LYCK FRGR IFBK GJGR IFMK GJMR URIF RKGK GRIF 120 RRRR RRRR RRTV TVRR RRER RETN RRRR THER KRGF 30449 1121 RERI REER REFU FDGF 31187 IFMK 30289 FDFV ERRE RFFY FMFN RFRI RREE RREI RREE RRRR 32376 32166 RERI RESE TKGK FRGR 30890 IKKR GFIY GKRY RYIT CKGJ GFGR 1219 RERE RERI IKKR 31243 GURN FJFB YVYH 1124 RFRR RRGF FDGY 31448 RRRR RERE 32857 1125 RFRI RREE RFGI RREI RREE RFRI RERE RERE REER REES 30678 1221 YDYN UDYD 31967 FORR REER RFRR 32957 1222 RERE RRRR 32977 YGYM RBUU RERE FREN FORR GREV 1127 UTUD YTUY YDRR BHYII 33057 1223 FTG.1 FDGY 30940 RJTT TJTH YDUY UIRR TGRR YYUJ YIYD YCYJ RRUY YMYY 33634 1224 REER REER REER GIGG FMRR GREV 31540 YNYG FTGJ FDGY RERE 1129 RERE RERE FUFH 32020 RRRE GIRE 1130 ERRE RERE DRAD AMBA VDPP THTH BRRR 33189 1226 FTFB GREJ FHEN RRRR PPPP 32400 RRRR RRRR TVTV RRER RRER RRER RRRR GUGI 1227 FTGY 30243 FBFD 1228 33154 FGFH 1132 YUYH YTYB REER FHFJ GUFU 30954 1133 URYJ YHYN RRRR YBHR RHRK RVRN YNHR YNER 92635 1229 FMGY FDRR REER RRRR RRUU PREE YHYJ 32828 RRRY RIRF RFRI RYRR YMUG GYFN RNRV 1230 YDYJ GIFD 30703 1231 1135 REET RIET RYRY RYRU 33742 RRUU FJFD RRFI FTGU RRUT 31939 RURU RIRI RIRD RDRF RFRG STRY TTTY YTYY UTUY RBRN YBYN UBUN RRRR RRRR RRRR 31045 32865 FIGY YKFM FTG1 GJGU FBFJ GIFJ GIRR FUFC 1136 1232 CDFT FIFD FBRR TBTN REGD 30410 FDFN FVGI 30213 1138 PREE 32932 1234 FDFY FDGY RRFI RRFG FDRB RRRR IRIT RUIU RRIR RRRR RRER GGFT FDFH FTFB RYRU 33383 1235 PPPP FDFN IYIU GDFN 1140 HYHU VRVT VYVU 33322 FBGR FCGI 29582 1141 1142 1143 HUVU RYIY HYVY HTVT 33150 1237 RHUY FDFU FHG1 FDFU FCRJ PRRR 31051 HEVE RJVB 1238 PRPR RRRR RYKJ KJRR HBTB BRHB IFHB URRY KJGC 31579 30518 HBYH RGBG RDNT TTKD RHKH 30844 HBUT RDNT RBCJ 31137 RJVB RCVU RDNT TUJC 1144 RCVU RJVB RKVH RJUB 31626 1240 RYKJ FYHB YIRY KJNI HBYD RYKJ RHBY RGBG RRRF RRRD RRRH RRRG MDHB KJIR JRJB ERRR 31864 1241 1242 TVRY HBRN RYKJ RTHE RUTH CBD1 1145 BRRG RERI RERU RRRU ERRJ 32663 BIKY GGFJ 30168 147 PERF RRRD REED PPPF 31810 1243 KHGC CBDJ GGFJ JR.IB VHCC 29705 1244 1245 1246 KJRR YTHB VHRY RDED REED JBIK GGJB YMRY KJRR INGG HBVD RDRI RRRI BDRR RRRU BRRR 32465 NDKJ IRHB 30695 1149 RURT RIRT KBRC BIVJ TGBR MJKR YCBR MJKR 1150 RDRT RYRY BUBA RIRY RDRY 33141 RTYR 31910 RYRU DDDD RURU 31406 1247 REGE KBRC BIVJ KBRC BIVJ MJKR MJKR 1248 1152 RRER RRRR RERR RRRR 32878 UDBR FRYR 31466 FREE RERE REER DODD LEER HMMH MMMH HMMH HMMH DDDD 31581 KBRC BIVI 1153 PPPP REET 1249 REGE IDBR MJKR URYR 31691 1254 1251 REGE KBRC KBRC IMBR HHHH HHHH KRYR BIVJ 1155 HHHH HHHH HHHH 31275 FUBR HJKR RTYR 31884 1158 1157 1158 1159 EMRM MRME ETRT HRHE RHRM MRMR RTRT HRHR RMRH HMHH RTRT RMRM HMMM RTRT IYIY 32166 31387 32266 MRMR MRMR 1252 REGE KRYK RYRE RHKJ RRHB GRGR GRGR VHRY 31829 1253 1254 FRIK HHHH IVHR GGIV NNGK HHHH 31005 KRGF IYGY GCIK HRHR KRGF GRGR GRIG 30661 RRFF 1255 URRG GRGR IKKE GFIY IGCY RGGR IYIY 31811 JYGC CCUR SEEN EMEN ENEM ENEM EMEN ENEM SMEH ENEM ENER SEER EEMS MEMS HEME MEME MEME HEME MEMS 32160 32526 1256 1257 GRGE IFGC 1160 30841 181 REER REER REER REER BERR 33051 YHUU YUYM UYYD RRRR RRR RRR RRR HRHR HRCR KVKT CJKD CYHR YJYG RRRR 1182 32212 1258 RRYH 1163 MERR RRER RRRR GMIR IRIB RREE IRIR 32639 IRIR IRIR IRIR IRIR GMRR RRER BYRY RYRY RYRY 1164 IRIR IRIR IRIR 31518 1280 HRKH KNKD 3097 39496 34388 HRHR HRHR HRHR HRHR HRHR HRHR 165 BRMN RYRY 1261 HRHR HRHR RYRY 1262 EYRY 1166 RYRY RYRY HRHR HRCI CGKM 30623 EYRY RYNN RERE BERM RHEM RHEE IRGN VEGM GHHI RERE RERE RERE RERE BERE BYER BERE REET RORE 31247 1167 32642 1263 HRCR KVKT CJKD CYHR HRHR HRHR 1264 HRHR HRHR 1265 HRHR RRRR 32424 HRHR HRHR HRHR 1169 32843 REER REER KJER HBYM 32181 1170 RRRR BRRR RRRR BRBR HBTB HBUT BRHD IBKJ RYKJ FYHB RERR RERR RRRR RRRR 33090 1266 RYHB RNBI FBHB REFE 33091 1267 1268 URRY KJGV HBUT HBYD RYKJ 32104 172 REER ERRE 33092 KJNI RERE RERE REER RRRR IRHB RNBI KJYH 30964 VFRY RYKJ YTHB VHRY HBVF RYHB YMRY 32004 1269 HBVG RRHB KJEN HBV HBFR GGHB 1174 30910 1270 RYKJ YHRY MRHD 32094 MTHB TBBR MVHD HBKJ CIHB FIGG GJKB HIRY 1271 DBGV KBRC HBTN BRHD MKHD MCHD 29692 BIVJ RMBR MTKR URYR 32174 29932 FDGG GTYR BIHB TGBR KBRC 176 UBHB HBFB RYKJ 1272 TUGR KJRN HBRK 1273 1274 BIVJ UKBR MJKR KBRC YRGY CVGH YRDC 31299 31526 178 YJRT MRM.T KIHY HBUR 31620 BIVJ UNBR HJKR TRYR TUGR KJRN 32083 RYKJ GJHB UTRY KJRR HBRN 1275 HBRK BIHB TGBR BIVJ FNBE 1180 1181 KFHB RRRY KJGH HBYD HBRT CFHB TUGR IVTY HBRN BIKB RRHB 31906 RYKJ KJGH RNBI 94929 KJIR HIRY HRHC 1182 1183 KJRU HBFN GVGR IBIB 31946 HRTR BRKJ YBHB 31662 1278 FRGR GRGR IFJB GRIV YMRY KBGV 1279 RYDR GBIF GGHB 31095 FBGB FMGG KBRV BRYJ RIMR 1184 RGKR DFKY RRYR GTGJ KBRV BRYJ 31644 1280 RFRF RFIB IBGB DRIY KBGB GRRY 30696 1185 1281 TRIF NBGB RFRF RFGR 1282 GVRR RRRR FDGY FGFT 1185 RHMR EGKR HFKY RYYR 1186 BRYJ RTMR EGKR KFKY GTGJ KBRJ 3:457 RIYR GTGJ 3:712 FRRF ITFB 30176

1283 FNFG BREE REUD FBER FIFJ FORE 30874	1379 BRKB FBGG HBTJ BRKB RCBI VJTU 30870	1475 KBRC BIVJ TUBE MJKE TEYE TUGE 32633
1284 YTFN FFFH GYFI FDGY GDFN FGFD 29790 1285 FNRR GKGD RRGU GIFD FJFG FDGY 30181	1380 BRMJ KETE YETU GEKB ECBI VJTG 31461 1381 BRMJ KENE YETU GEKB ECBI VJTC 31298	1476 KBRC BIVJ TGBR HJKR NRYR TUGR 32340 1477 KBRC BIVJ TCBR HJKR DRYR TUGR 32083
1286 FNFC FTFN FNRR FIFD GYRR YFFT 31396	1382 BRMJ KRKR YRTU GRKB RCBI VJTM 31565	1478 KBRC BIVJ GTBR MJKJ REHB TGBR 30994
1287 GYFY FUFN FIFD RRFT FYRR FIFJ 31019 1288 FDGU FDGY RRUY GDFN RBFI FDRR 30849	1383 BRMJ KRHR YRTU GRKB RCBI VJGY 31526 1384 BRMJ KJRR HBTG BRKR FRYR RRGR 31932	1479 KRHR YRRR GRKB GRGG HRTR KBYK 31705 1480 RYBR RCKB GTGG BRRU IVJR GKIV 31572
1289 FTGD FUFH RRGD FBRR TJTR RVRR 32092	1385 FRIH HKIH JHIH KFMF CBFM HIHB 29546	1481 GHHI IVGD HDKY RRKR TJCB YJHC 31055
1290 TTTH TERE FYCK GGRN TYTG TERE 32496 1291 YGGY FTFI REFG FDFI GYFD FHGI 29989	1386 RKBI HBRR BINN HFMF FHKH FHKK 30024 1387 FHIR KJRR HDMF YRDY GRYR YFGR 32112	1482 JJDT HKVH NHNR UCBR MIFR KNFN 31145 1483 GGKJ RGJB HMGD VKBR MKFR THKB 30779
1292 RRFI FTGY FGFD GUGI FDFV FVGI 30434	1388 KYRD CBKF GDHB RIBI KBFH GGBR 29592	1484 FRGG RKKK KRRT CBBJ HKJJ TKRY 31472
1293 RRGG FDGY FIFD FNRN RRRR RRRR 32013 1294 RRRR RRRR RRYY FDFJ GUGR FJFD 30917	1389 DHKB FNGG MRDU KBGI GGMR INKB 30365 1390 GFGG BRRK KBHI RYBR YJKJ RTHB 31273	1485 CBMU HKFJ DRJJ IMGD NHHH TRNN 31065 1486 VKTH CBMU HKRK RKGB MUHK RKVK 31517
1295 FUTK RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR 33189	1391 GFGG KBHI RYMR UKYR TTGT YRNN 32793 1392 GRKD MHHB GTGG VJYR URYC KJRR 32026	1487 GBMU HKHB GBGG FRTH KBFR GGFJ 30146 1488 RTHB FRGG VJRK URRN THKJ RTFJ 31836
1296 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRR RTDD 32472 1297 DDDD DDIR RRRR RRRR RRRR RRRR 32623	1393 HDMH HBGF GGHB GTGG VNGI GGYR 30836	1489 DRHB THGD UHKB FRGG NJRK THFJ 30849
1298 RRER ERRE BERR RERR RRER RRER 33218 1299 RRER ERRE RREI RRVY RFRE RRER 33034	1394 NUGR KBGH RYHB FKGG KVFD GGKN 30397 1395 FIGG YRMR GTYR RJGY HVFD GGHN 31290	1490 DRHB YRGD KMFR GGCB CYHK HBGV 30469 1491 GGFJ DRHB URGD FRKY RUTH CBIK 31106
1300 RRRR RRRR RRRR RRRR RRRI VUVY 33504	1396 FIGG YRKV GTKB GTGG BRDH KBFM 30277	1492 GGFJ TRJB HHGD VKTR HDFR KNFR 31212
1301 RFGF FMGY FGFD FGFD FYFD FNFD 29635 1302 GYRI VYVU RFFF FTGY FYFU FMFI 31284	1397 GGMR DUKB GDGG MRIN KBGG GGBR 30055 1398 RKKB HDRY BRYJ KJRT HBGG GGKB 30395	1493 GGKB RKBY YJUH VJRI URMG BBVV 31952 1494 HKTR MYUH NJRU HBFG GGKB RKBY 30942
1303 FDER ERRE RERI REVU RFER ERRE 32922	1399 HDRY HRUK YRGJ HYYR VVHY KDMJ 32325 1400 HBFH GGVJ YRUR YCKJ RRHD HJHB 31058	1495 YJUN VJRI URNG BBCH HKTR MYUH 31738 1496 NJRU HBFF GGFR YRNM HFYR YYGY 32503
1304 KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK KKKK 33224 1305 RRYV FTFG FDRR FTGD FFRR F1FD 30274	1401 GGGG HBFH GGVN GDGG YRNU GRKB 30956	1497 YRVH HFYR YYGY THKD HIFJ IRHD 31223
1306 FBRR UUGR FJFD FVFF FDFV FIRR 30690 1307 RRRR RRRR RRRR RRRR RRTR RRRR 33273	1402 GJRY HBFK GGKV FVGG KNFC GGYR 30915 1403 MRGT YRRJ GYHN FCGG HVFV GGYR 31497	1498 MIYR VMHF YRYY GYTH KDMI FJHR 31678 1499 HDMI YRVM HFYR YYGY THKD MIFJ 31746
1308 RERE ERER TJTE REER REER ERER 33180	1404 VNGT THEB GHGG FBGJ GGVJ RYUR 31385 1405 RUIV FFHY EBGI GGRB GDGG BRRE 30267	1500 VRHD MIYR VMHF FRKN FRGG CBVV 31230
1309 TTTH TRRE RERE RERE TYTG TRRE 33243 1310 RERE REVY RERE REVU RERE VURE 33639	1406 KJRT HBTK RYKJ RRHB TCRY YRRG 32232	1501 HKIK IKKK KVFR GGCJ CMHK KHKB 30215 1502 RKBY YJRT HRRY RJRU JTMI HHBR 31923
1311 REER VIVY BEER VUVY REER VUVU 34068 1312 REER VUVT BEER BRVY REER VVVU 34024	1407 GTYR IVHU IVFY NIKD MJHR TJKB 31324 1406 RYBR RBRU BRYJ RHBR RDKJ YRHD 31369	1503 HYNF HDVK BRNF YRYY GYKR UHKJ 32465 1504 RRJT MIHH BRNC FRYR YYGY KYRV 32967
1313 REER VIRE REER VIVU REER VUVU 33882	1409 MJFR KBRY BRRB RUBR YJRI HRRG 31850	1505 KRRR KJRR JTHI HHBR MCNF MDVK 31033
1314 RRRR REVU RRRR VTVY RRRR VTRR 33754 1315 RRRR VURR RRRR RRRR GRGD GUFH 31629	1410 YRDF HUYR KVHU FRKJ YRHD MJTH 31678 1411 KBGJ GGFJ RTHB GJGG KBFC GGIK 29694	1506 BRMY FRIH HKIH JHIH KFMF CBKF 29908 1507 GDHB RKBI HBRR BINH CBKF GDUR 30367
1316 RRFY GDGI GIFM FNRR RRRR RRRR 32180	1412 IKHB GKGG KBFV GGIK IKHB GCGG 29611 1413 KJUF HBRH GDYR GDHU YRHV HUYR 32304	1508 RUHB RIBI NHHF MFFH KHFH KKFH 30036
1317 MMMM IRGN GGHI KNFR GGNR TUUR 31756 1318 RUIV JRGK NRRF BRRU YRBH GCKJ 31043	1414 VHHU YRMI HUFR KBFC GGIK IKVB 30463	1509 IRKJ RRHD MFYR DYGR YRYF GRKB 31824 1510 FYGG HBRI BIKB GFGG BRRK KBHI 30057
1319 RNHB VDRY HBVI RYYR FCGI KJRR 31546 1320 HBRN BIHB YHRY HBTN BRHD MFHB 30342	1415 GKGG BRRN KBFV GGIK IKVB GCGG 30121 1416 BRRI KJYR HDMJ FRKJ RRHB RNBI 30006	1511 RYBR YJKJ RTHB GFGG KBHI RYMR 31242 1512 DHYR TTGT YRNN GRKD MHHB GTGG 30988
1321 GRGG HBGF GGHB GHGG HBGK GGHB 29115	1417 HBTB BEKJ UKHB YIRY KJHU HBYD 31317	1513 VJYR URDR YEFU HFKJ REHD MHHB 30959 1514 GFGG VNGI GGYR NUGR KBGH RYHB 31229
1322 GCGG HDIB HBFM GGHB GNGG KJRU 30228 1323 HBGI GGKJ RTHB FMRY YRGY GTYR 32413	1419 FBGG KJMD HBTV RYHB GRGG HBGT 30679	1515 FKGG KVFD GGVR DINR RFYR DCHH 30986
1324 HRGY YRMJ GUYR YGGU KJDK HBFD 30707	1420 GGKJ RTHB TBRY KBGH GGBR RHKB 30429 1421 FNGG MRRU VNFN GGKB GJGG BRRH 30602	1516 HVFD GGKN FIGG NRGU MRRF YRRJ 31922 1517 GYHN FIGG YRKV GTYR CUHH THKB 31501
1325 GGKJ GUHB FIGG YRKV GTYR HUGT 31960 1326 KJUY HBDN GGKJ YHHB FJGG HBFB 29505	1422 KBFM GGMR RUVN FMGG KBFN GGRB 30494	1518 CHGG VJRY URRU IVKN HGKB GIGG 31005
1327 GGYR MIHR YRGY GUYR CYHR KJMK 31963 1328 HBYI RYKJ GNHB YDRY KJGG HBYH 30970	1423 FMGG BRRU HBGT GGFR KJRR HDHF 30730 1424 YRYF GRKY RDCB KFGD HBRI BIIV 30325	1519 BERK KJRT HBTK RYKJ RRHB TCRY 32016 1520 YRRG GTIV FYNI KJRR HDMF YRYF 31950
1329 RYKJ GMHB YJRY KJUR HBRN BIKJ 31043	1425 FYNI THKB GDGG FJDR HBIR GDFR 30106 1426 THKF HJKB FCGG GBFR GFHB GYGG 29867	1521 GRYE HYHH KBFY GGHB RIBI IVFY 31055 1522 NJKJ RRHB RNBI HBTB BRKJ CNHB 30130
1330 RUHB TBBR KJYN HBYN RYYR TTHT 32594 1331 KBGR GGMR TRKB YKRY BRRC KBGT 31269	1427 NFMJ NHUH KBFV GGMB FRGF HBGU 30280	1523 YIRY KJHG HBYD RYKJ UIHB YHRY 31983
1332 GGBR RUIV JRGK IVIR GNIV BMGN 31184 1333 KJRR HDMF YRDY GRYR YFGR KYRD 32098	1428 GGNF MJHB TNBR FRKN GVGG KDHV 31073 1429 THFB GBGG VJFI URRI NFMB NJFI 30645	1524 KJHH HBYJ RYKJ YBHB TKRY KJRT 32116 1525 HBTC RYKJ VRHB RNBI YRGY GTKJ 31835
1334 CBKF GDHB RIBI KBGF GGBR RKKB 29808	1430 HDMV VKBR NBFR KERU KYRR KDMV 32136 1431 VJRK URRF NJRK NHIV JYHU JJIM 31670	1526 TNHB FBGG KJDK HBTV RYHB GRGG 30829 1527 HBGT GGKJ RYHB TBRY KJDI HBFD 30437
1335 HIRY BRYF KJRT HBGF GGKB HIRY 30786 1336 MRDT YRTT GTYR NNGR KDMH HBGT 31205	1432 GGHH HKJJ IMGG KDMB KYRR HHTR 31337	1528 GCKJ GUHB FIGG KBGH GGBR RHKB 30013
1997 GGVJ YRUR 1YKJ RRHD MHHB GFGG 30430 1998 VNGI GGYR NUGR KBGH RYHB FKGG 30587	1433 NGFR KVGU GGKY TUCB MHGF JJHR 30909 1434 IBHH VKTR MFTH KBGY GGHB RFBR 30613	1529 FNGG HRRU VNFN GGKB FNGG BRRU 31154 1530 HBGT GGFR KJRR HBRN BIKJ CNHB 30334
1339 KVFD GCKN FIGG YRMR GTYR RJGY 32071	1435 FJRH HBRG BRFR KYRU THCB IMGG 30845	1531 YIRY KJHG HBYD RYKJ VRHB RNBI 31278
1340 HVFD GGHN FIGG YRKV GTTH KBCH 30839 1341 GGVJ RYUR RUIV FGGM KBGI GGBR 30585	1436 FJTR JBRB GDVK TRMD FRTH KYRR 31932 1437 JHHB RKBI HBTH BRFJ RYHB RKBI 30579	1532 KDMR HDHI KDMT HDHD KJDI HBFD 29662 1533 GGKJ GUHB FIGG FRKB FKGG YJRT 31040
1342 RKKJ RTHB TKRY KJRR HBTC RYYR 32282	1438 HBTH BRTH JHFJ TRKH NHNR RBBR 31076 1439 NGFR KYMM KRRI NHCB IMGG HHUR 30946	1534 BERD VRUJ MERT HHKB FKGG YJRY 31817 1535 BERD VRGY MERT VMFR KYRU KJRR 32714
1343 RGGT IVFY NIKJ RRHB RNBI HBTB 30546 1344 BRKJ UKHB YIRY KJHU HBYD RYKJ 31660	1440 RGBB DJGG HRMI TRRT FRKY RUCB 31675	1536 JBHN GDVK TRMK HBJF GDFR KBFD 30059
1345 VRHB RNBI YRGY GTKJ HIHB FBGG 30157 1346 KJMD HBTV RYHB GRGG HBGT GCKJ 30421	1441 IMGG JBDJ GGVK TRMG FRYR IKKR 31645 1442 GFIY VDGI RYIK KRGF KRIB HRGF 30762	1537 GGVJ DIBE RJKB HUHK VDHD URTU 31727 1538 BETD KRFI GGV.I GUMP RTFR KDHI 31200
1347 RTHB TBRY KBGH GGBR RHKB FNGG 30125	1443 IFTD GDRF RFRF VBHR GFDR IIRR 31014 1444 DIII IRDI IIHR DIII VRDI IIRR 31044	1539 VJYR URRM TRRJ FRYR UKHJ FRYR 32656
1348 MRRU VNFN GGKB FNGG BRRU HBGT 30698 1349 GGFR RRRR RRRR KNFR GGNR TUUR 32456	1445 DDII IRDD IIHR DDII VRDD IIRR 30785	1540 NYHH FRYR MTHJ FRYR JHHJ FRKB 31263 1541 GHRY YJRT BRRU YRNY HHKB GHRY 32173
1350 RUIV JRGK NRRF BRRU YRBH GCKJ 31075 1351 RNHB VDRY HBVI RYHB GNGG YRFC 30992	1446 DFII IRDF IIHR DFII VRDF IIRR 30890 1447 DGII IRDG IIHR DGII VRDG IIRR 30943	1542 YJRY BRRU YRUK HJKB GHRY YJRI 32126 1543 BRRU YRJH HJKB GHRY YJRH BRRU 32015
1352 GIKJ RRHB RNBI HBYM RYHB TNBR 31219	1448 DHII IRDH IRIK KRGF DYDD GDIK 30246 1449 KRGF ITTU HIYB YNRR RERR RERR 32977	1544 YENT HJKB FYGG HBRI BIFR KBFD 30034 1545 GGVJ DIMR RTFR KBFC HKVD MDBR 30644
1353 HDMF HBGR GGHB GFGG HBGG GGHB 29112 1354 GHGG HBGJ GGHB FHGG HBGT GGHB 29364	1450 RRRR MMMM GHHI FGHC KNFR GGNR 30673	1546 TYKB FKHK VJIR CRRC KBFT GGBR 30681
1355 GKGG HBGC GGHD IBKJ RUHB GIGG 29801 1356 HBGD GGKB FNGG BRRD KJRR HBGI 30219	1451 RVUR RUIV JRGK NRRF BERU YRBH 31932 1452 GCKJ RNHB VIRY KJRR HBRN BIHB 30751	1547 RFKJ DUHB FDGG FRUH KBFT GGNJ 30524 1548 RYUR RGHB FTGG HBRD BIFR KJRF 30531
1357 GGKB FMGG BRRD KJRR HBGD GGKJ 30083	1453 YMRY HBTN BRHD MFHB GRGG HBGF 29840 1454 GGHB GHGG HBGK GGHB GCGG HDIB 29102	1549 HBFT CGHB RDBI KRRR CNRB HCUH 30760
1358 RTHB FHRY YRGY GTYR MRGY YRMJ 32780 1359 GUYR YGGU KJDK HBFD GGHB FVGG 29914	1455 HBVD RYHB GNGG YRNJ HDYR FCGI 30893	1550 CEDT HKNJ IRJB DTHK CRRK NHUH 31183 1551 CEDT HKNJ RTJB DTHK VHVR TIBR 31887
1360 KBFN GGMR RHKJ FGHB FIGG YRKV 30955	1456 KJRU HBGI GGKJ RTHB FMRY YRGY 32001 1457 GTYR MRGY YRGI HHYR MJGU YRMK 32317	1552 NUFR KBFD GGVJ DINR RTFR KNFR 31424 1553 GGCB VVHK IKIK THFJ INVB FCHK 30545
1361 GTKB FMGG MRRH KJHY HBFC GGYR 30820 1362 VNGT YRHU GTKJ UYHB DNGG KJYH 31234	1458 HDKJ UYHB DNGG KBRK BYYJ RGKK 31205	1554 BRRB KBFK HKVJ HRJR RFKJ DDHB 30420
1363 HBFJ GGHB FBGG YRMI HRYR GYGU 31669 1364 YRVH HUYR CYHR KJHI HBYI RYKJ 31614	1459 CBYT HCHB FJGG HBFB GGKD RMHB 29646 1460 FYGG KDRU HBFT GGKJ DIHB FDGG 29698	1555 FDGG FRTH KBFT GGFJ RYVJ RHTR 31924 1556 RGHB FTGG HBRD BIFR KJRR HBFT 30699
1365 HTHB YDRY KJND HBYH RYKJ HYHB 31261	1461 KJGU HBFI GGYR KVGT YRHU GTYR 32575 1462 UUHF YRJN HFYR FUHF YRRF HFYR 32014	1557 GGHB RDBI KERR CNRB HCTH CBDT 30464 1558 HKFJ IRJB DTHK JRRK THNH CBDT 30839
1366 YJRY KJVR HBRN BIKJ RUHB TBBR 30818 1367 KJYN HBYN RYYR TTHT KBGR GGMR 31732	1463 GYHF YRII GYKD HIYJ UNHD MRKD 31189	1559 HKFJ RTJB DTHK VHVR TIBR NUFR 31918
1368 TRKB YKRY BRRC KBGT GGBR RUIV 31435 1369 JRGK IVVR GHIV JGHR YRIY GUYR 32588	1464 HDHD MTYR FJGY YRBV GUYR GYHF 32198 1465 YRII GYKD HIYJ UMHD HIYR FJGY 31528	1560 KBFI GGVJ GUNR RTFR KDMI BRRB 31188 1561 KBFY GGVJ RMBR RFKJ GYHB FIGG 30828
1370 GCGR YRYC GYYR IIGY YRFJ GYYR 32649	1466 YRCH GUKB FKHK YJUH HDMI KJDI 30674 1467 HDMD KJDT HBUR RYKJ HKHB UTRY 32021	1562 FRTH KBFY GGFJ RTVJ TRTR RGHB 31729
1371 BVGU KNFR GGNR RBMR TTTR TYYR 32998 1372 YCGY YRII GYYR FJGY YRCH GUIV 32155	1468 KJTU HBRR RYKJ HGHB RTRY KJUD 31753	1563 FYGG HBRI BIFR KJRE HBFY GGHB 30470 1564 RIBI KRER CNEB HCUH CBDT HKNJ 30618
1373 BMHR YRTU GUKJ TUHB URRY KJHI 31925	1469 HBY: RYKJ HGHB YDRY KJBT HBYH 31235 1470 RYKJ HGHB YJRY KJVR HBRN BIKJ 31148	1565 RIJB DTHK CRRK UHNH CBDT HKNJ 30785 1566 RTJB DTHK VHVR TIBR NUUH KDMI 31806
1374 HBUT RYKJ FCHB RRRY KJHT HBRT 31518 1375 RYFR YRYY GYKY RDKR RRKB RKBY 32061	1471 RUHB TBBR KJYN HBYN RYKB RCBI 31031	1567 NJRI HDMI FRKB FIGG VJGU MRRT 31808
1376 YJRU HRRI VJRU BRMD JTNI HHBR 31133 1377 HRNF HDVK BRNJ FRKB RCBI VJRD 30679	1472 VJRD BRMJ KRUR YRRR GRKB FJGG 31259 1473 HBRK BIHB THBR KBFB GGHB TJBR 30031	1568 FRUH KNFR GGCB CHHK NJYC VDMI 30835 1569 TRRB KBFY GGVJ RBTR RFKJ GIHB 30801
1378 BRHJ KRYI YRBG HUKB FJGG HBTH 30473	1474 KBRC BIVJ RHBE HJKR BRYE TUGE 32136	1570 FIGG FRUH KBFY GGNJ RTUR RGHB 31403



"Disk-Planer" spart Platz

Optimierung Ihres Diskettenbestandes durch Umverteilung von Dateien

Viele 8-Bit-Atari-User werden das Problem kennen: Die 1050 verwaltet in "unfrisiertem" Zustand 88 (single density) beziehungsweise 126 KByte (medium density) auf jeder Diskettenseite. Meist werden jedoch höchstens 70-80% davon wirklich genutzt, weil gerade keine Datei da ist, die den verbleibenden leeren Platz auf einer Diskette genau füllen würde. Hat man erst einmal einen größeren Bestand beisammen, summieren sich die ungenutzten Lücken leicht auf einige hundert KByte.

Gerade sparsame Naturen werden dann vielleicht irgendwann daran denken, die Belegung ihrer Datenträger dadurch zu optimieren, daß sie Dateien von der einen auf die andere Diskette umkopieren und durch bessere Verteilung der Programme Lücken stopfen. Eine solche Umordnungsaktion ist zwar mühsam, bringt aber einiges an Platzersparnis. Besonders bei Textdateien oder Spiele-Files, die man ohnehin samt und sonders unter dem gleichen DOS benutzt, ist es zudem meist egal, auf welcher Diskette sie sich befinden.

Bei der Berechung der optimalen Diskettenbelegung hilft Ihnen nun das hier abgedruckte kleine Utility. Es erfaßt zunächst den Inhalt jeder Diskette, die an der Umschaufelaktion beteiligt werden soll, und merkt sich für jede Datei, wie lang diese ist und auf welcher Diskette sie sich befindet. Dann stellt es die Disketten so neu zusammen, daß der verfügbare Platz optimal genutzt wird. Sie brauchen dann beim Umkopieren nur noch den Angaben auf der Liste zu folgen, die Ihnen der "Disk-Planer" liefert.

Nach dem Start des Programms erscheint ein Menü. Hier haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

A: Diese Option liest die Directory einer Diskette ein. Programme, die in die Umkopieraktion einbezogen werden sollen, bestätigen Sie mit <J>. Das Überspringen von Einträgen ist mit <N> möglich. (Dies sollte man z.B. mit DOS-Dateien tun.) Das Programm merkt sich automatisch die bestätigten Einträge, ihre Größe und die laufende Nummer der Diskette, zu der sie gehören. Mit der Leertaste geht es dann zum Menü zurück.

B: Wenn Sie mit DOS 2.5 arbeiten, haben Sie unter mittlerer Schreibdichte 1010 Sektoren zur Verfügung. Bei Verwendung der einfachen Schreibdichte sind es nur 707. Durch das Anwählen dieser Option können Sie die entsprechende Vorgabe machen, wobei Sie den Platz für DOS, RAM-Disk und andere Programme, die Sie in jedem Fall auf Ihren neuen zusammengestellten Disketten haben wollen, abziehen müssen. Geben Sie also die Zahl der Sektoren ein, auf denen der "Disk-Planer" Programme frei verteilen kann. Wenn Sie nichts eingeben, nimmt das Programm an, daß jede der neuen Disketten in mittlerer Dichte formatiert und mit komplettem DOS 2.5 ausgestattet werden soll.

C: Wählen Sie hier das Ausgabegerät für die neue Diskettenbelegungsliste. Geben Sie "E:" für den Bildschirm, "P:" für einen Drucker und "D:DATEI. EXT" für die Ausgabe in eine Diskettentextdatei ein.

D: Hier können Sie Dateien, die nicht automatisch über die Funktion A erfaßt werden sollen, aber dennoch bei der neuen Belegung Ihrer Disketten zu berücksichtigen sind, einzeln von Hand eingeben. Es wird nach dem Namen (DATEI.EXT), der Dateilänge in Sektoren und der Kennummer der Diskette, auf der sich die Datei befindet, gefragt.

E: Mit dieser Option wird der eigentliche Rechenprozeß gestartet. Man wählt sie, wenn alle zu erfassenden Disketten und Dateien dem Programm bekannt sind. Hier ein Beispiel zum leichteren Verständnis. Nehmen wir an, Sie besitzen zwei Disketten mit folgendem Inhalt:

Diskette 1		Diskette 2	
JUXDEMO	PIC 020	MAUSI	BRF 140
PUNKMAN	COM 087	EXAMEN1	TXT 055
CHICKEN	BAS 77	KNIRSCH	COM 123
DREIRAD	COM 045	CRAEEMUL	COM 077
WIRSING	BAS 185	EXAMEN2	TXT 169
TASSKAFF	COM 145	EXAMEN3	TXT 066
JODLER	MUS 126	EXAMEN4	TXT 012
DOS	SYS 037	EXAMEN5	TXT 111
241 FREIE S	EKT.	BALLER	COM 088
		DOS	SYS 037
		126 FREIE SE	KT.

Bei der Bestätigung der Einträge werden die beiden DOS.SYS-Dateien mit <N> übersprungen, was in der Liste auf dem Bildschirm durch ein Minuszeichen hinter dem Eintrag gekennzeichnet wird.

Das angegebene Datenmaterial soll auf Disketten mit einer Kapazität von je 1010 Sektoren (abzüglich 37 für DOS.SYS) verteilt werden. Nachdem also bei der Menüoption B des "Disk-Planers" die Zahl 973 eingegeben worden ist, wählen Sie E, um sich das Ergebnis anzeigen zu lassen. Dies sieht in unserem Fall folgendermaßen aus:

Diskette 1		Diskette 2	
2 EXAMEN3.TXT	66	2 EXAMEN4.TXT	12
2 EXAMEN5.TXT	111	1 JUXDEMO.PIC	20
1 CHICKEN BAS	77	1 DREIRAD.COM	45
2 KNIRSCH.COM	123	2 EXAMEN1.TXT	55
1 JODLER.MUS	126	2 CRAEEMUL.COM	77
2 MAUSI.BRF	140	1 PUNKMAN.COM	87
1 TASSKAFF.COM	145	2 BALLER.COM	88
1 WIRSING.BAS	185	2 EXAMEN2.TXT	69
973 Sektoren belegt		453 Sektoren belegt	
0 Sektoren frei		520 Sektoren frei	

Jetzt ist also eine Diskette randvoll: man kann sie mit einem Schreibschutz versehen und archivieren. Das lästige Nachschauen, ob noch Platz für ein Programm vorhanden ist, entfällt für sie. Wer dieses Beispiel nun in Gedanken auf eine Diskettensammlung von 20 Stück ausdehnt, wird bemerken, daß sich der Bestand durch den Einsatz des "Disk-Planers" in nicht unbeträchtlichem Maße komprimieren läßt. Bis zu 99 Disketten können erfaßt werden. Allerdings nimmt die Rechenzeit mit der Menge der zu berücksichtigenden Programme dramatisch zu.

Beachten Sie, daß reservierte Dateien (in unserem Beispiel nur DOS.SYS) in der ausgegebenen Liste nicht vermerkt sind. Wenn dort "O Sektoren frei" steht, so bedeutet dies, daß die 37 vorher reservierten Sektoren für das DOS natürlich zur Verfügung stehen.

Hinweis zum Abtippen

Geben Sie den "Disk-Planer" bitte mit Hilfe von "PS" ein, um Tippfehler zu vermeiden. Das in Zeile 216 benutzte Grafikzeichen erreichen Sie mit < Control> und <T>.

Thomas Itzstein



Diskplanner

100 DIM D(500), TAB\$(500), F\$(900) 105 DIM N\$(5500), DEV\$(20) 110 N=0:DN=0:MAXKA=1010-37-42:REM MEDI UM DENSITY ABZUEGLICH PLATZ FUER DOS 2 .5 115 DEV\$="E:":F\$="":N\$="" 120 REM	Diskplanner	
110 N=0:DN=0:MAXKA=1010-37-42:REM MEDI 110 N=0:DN=0:MAXKA=1010-37-42:REM MEDI 115 DEV\$="E:":F\$="":N\$="" 120 REM	100 DIM D(500), TAB\$(500), F\$(900)	FS:YI
110 N=0:DN=0:MAXKA=1010-37-42:REM MEDI UM DENSITY ABZUEGLICH PLATZ FUER DOS 2 .5 115 DEV\$="E:":F\$="":N\$="" 120 REM	105 DIM N\$(5500), DEV\$(20)	PS: HY
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	110 N=0:DN=0:MAXKA=1010-37-42:REM MED	I
115 DEV\$="E:":F\$="":N\$="" 120 REM	UM DENSITY ABZUEGLICH PLATZ FUER DOS	2
## 120 REM	.5	PS:UM
120 REM	115 DEV\$="E:":F\$="":N\$=""	B:LY
125 ? CHR\$(125):? " DISK-PLANER" 130 ? 135 ? "-A- Verzeichnis einlesen." 140 ? "-B- Sektoranzahl: ";MAXKA 151 ? "-C- Ausgabegeraet: ";DEV\$ 145 ? "-C- Ausgabegeraet: ";DEV\$ 150 ? "-D- Handeingabe" 155 ? "-E- Auswerten":? 160 GOSUB 640 165 REM		
135 ? "-A- Verzeichnis einlesen." 140 ? "-B- Sektoranzahl: ";MAXKA 152 P 145 ? "-C- Ausgabegeraet: ";DEV\$ 150 ? "-D- Handeingabe" 155 ? "-E- Auswerten":? 160 GOSUB 640 165 REM	125 ? CHR\$(125):? " DISK-PLANER"	
140 ? "-B- Sektoranzahl: ";MAXKA 145 ? "-C- Ausgabegeraet: ";DEV\$ 150 ? "-D- Handeingabe" 155 ? "-E- Auswerten": ? 160 GOSUB 640 165 REM	130 ?	Ps: DG
140 ? "-B- Sektoranzahl: ";MAXKA 145 ? "-C- Ausgabegeraet: ";DEV\$ 150 ? "-D- Handeingabe" 155 ? "-E- Auswerten": ? 160 GOSUB 640 165 REM	135 ? "-A- Verzeichnis einlesen."	FS: LP
150 ? "-D- Handeingabe" 155 ? "-E- Auswerten":? 160 GOSUB 640 165 REM	140 ? "-B- Sektoranzahl: ":MAXKA	PS:EP
150 ? "-D- Handeingabe" 155 ? "-E- Auswerten":? 160 GOSUB 640 165 REM	145 ? "-C- Ausgabegeraet: ";DEV\$	PS:ZI
165 REM	150 ? "-D- Handeingabe"	FS: JX
165 REM	155 ? "-E- Auswerten":?	
170 IF KEY<>65 THEN 230 175 OPEN #1,6,0,"D:*.*" 180 DN=DN+1 185 INPUT #1,F\$ 190 IF ASC(F\$)>42 THEN 225 195 N=N+1 200 D(N)=VAL(F\$(15,17)):IF D(N)<1 THEN N=N-1:GOTO 185 205 F\$(1,2)=STR\$(DN) 207 "Prg.#":N," ":F\$; 215 CLOSE #2:OPEN #2,4,0,"K:":GET #2,T ASTE:CLOSE #2 216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") THEN ? "•":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n") THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 230 REM	100 00000 040	PS:UZ
185 INPUT #1,F\$ 190 IF ASC(F\$)>42 THEN 225 195 N=N+1 200 D(N)=VAL(F\$(15,17)):IF D(N)<1 THEN N=N-1:GOTO 185 205 F\$(1,2)=STR\$(DN) 210 ? "Prg.#";N," ";F\$; 215 CLOSE #2:OPEN #2,4,0,"K:":GET #2,T ASTE:CLOSE #2 216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") 1 THEN ? "•":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n") 1 THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM	165 REM	B-CE
185 INPUT #1,F\$ 190 IF ASC(F\$)>42 THEN 225 195 N=N+1 200 D(N)=VAL(F\$(15,17)):IF D(N)<1 THEN N=N-1:GOTO 185 205 F\$(1,2)=STR\$(DN) 210 ? "Prg.#";N," ";F\$; 215 CLOSE #2:OPEN #2,4,0,"K:":GET #2,T ASTE:CLOSE #2 216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") 1 THEN ? "•":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n") 1 THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM	170 IF KEY<>65 THEN 230	PS: KH
185 INPUT #1,F\$ 190 IF ASC(F\$)>42 THEN 225 195 N=N+1 200 D(N)=VAL(F\$(15,17)):IF D(N)<1 THEN N=N-1:GOTO 185 205 F\$(1,2)=STR\$(DN) 210 ? "Prg.#";N," ";F\$; 215 CLOSE #2:OPEN #2,4,0,"K:":GET #2,T ASTE:CLOSE #2 216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") 1 THEN ? "•":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n") 1 THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM	175 OPEN #1,6,0,"D:*.*"	PS: ZB
190 IF ASC(F\$)>42 THEN 225 195 N=N+1 200 D(N)=VAL(F\$(15,17)):IF D(N)<1 THEN N=N-1:GOTO 185 205 F\$(1,2)=STR\$(DN) 210 ? "Prg.#";N," ";F\$; 215 CLOSE #2:OPEN #2,4,0,"K:":GET #2,T ASTE:CLOSE #2 216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") THEN ? "*":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n") THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM		
195 N=N+1 200 D(N)=VAL(F\$(15,17)):IF D(N)<1 THEN N=N-1:GOTO 185 205 F\$(1,2)=STR\$(DN) 210 ? "Prg.#";N," ";F\$; 215 CLOSE #2:OPEN #2,4,0,"K:":GET #2,T ASTE:CLOSE #2 216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") THEN ? "•":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n") THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 218 GOTO 215 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM		
200 D(N)=VAL(F\$(15,17)):IF D(N)<1 THEN N=N-1:GOTO 185 205 F\$(1,2)=STR*(DN) 210 ? "Prg.#";N," ";F\$; 215 CLOSE #2:OPEN #2,4,0,"K:":GET #2,T ASTE:CLOSE #2 216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") THEN ? "•":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n") THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM		B:YS
N=N-1:GOTO 185 205 F\$(1,2)=STR\$(DN) 210 ? "Prg.#";N," ";F\$; 215 CLOSE #2:OPEN #2,4,0,"K:":GET #2,T ASTE:CLOSE #2 216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") THEN ? "•":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n") THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 218 GOTO 215 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM		F:JZ
205 F\$(1,2)=STR\$(DN) 210 ? "Prg.#";N," ";F\$; 215 CLOSE #2:OPEN #2,4,0,"K:":GET #2,T ASTE:CLOSE #2 216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") THEN ? "•":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n") THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM		4
210 ? "Prg.#";N," ";F\$; 215 CLOSE #2:OPEN #2,4,0,"K:":GET #2,T ASTE:CLOSE #2 216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") THEN ? "•":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n") THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM		
215 CLOSE #2:OPEN #2,4,0,"K:":GET #2,T ASTE:CLOSE #2 216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") THEN ? "•":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n") THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
ASTE:CLOSE #2 216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") THEN ? "•":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("N") THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 218 GOTO 215 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM	210 ? "Prg.#";N," ";F\$;	PS:EK
216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j") THEN ? "•":GOTO 219 217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n") THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 218 GOTO 215 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM		
217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("N")) THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 218 GOTO 215 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM	ASTE:CLOSE #2	PS:YJ
217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("N")) THEN ? "-":N=N-1:GOTO 185 218 GOTO 215 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM	216 IF TASTE=ASC("J") OR TASTE=ASC("j"	
218 GOTO 215 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM) THEN ? "•":GOTO 219	PS: PE
218 GOTO 215 219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM	217 IF TASTE=ASC("N") OR TASTE=ASC("n"	
219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13) 220 GOTO 185 225 ? F\$:CLOSE #1:GOSUB 640 230 REM	1,	10-A1
235 IF KEY<>66 THEN 245 240 ? "Sektoranzahl: ";:INFUT MAXKA	218 GOTO 215	FS:RA
235 IF KEY<>66 THEN 245 240 ? "Sektoranzahl: ";:INFUT MAXKA	219 N\$(LEN(N\$)+1)=F\$(1,13)	
235 IF KEY<>66 THEN 245 240 ? "Sektoranzahl: ";:INFUT MAXKA	220 GUTU 185	
235 IF KEY<>66 THEN 245 240 ? "Sektoranzahl: ";:INFUT MAXKA	225 7 F\$:CLUSE #1:GUSUB 640	
240 ? "Sektoranzahl: ";:INPUT MAXKA		ACCOUNT NAME OF THE PARTY OF TH
245 REM	240 2 "Saktowanashle " I INDUM HAVE	- Contract C
250 IF KEY<>67 THEN 260 255 ? "Ausgabegeraet: ";:INPUT DEV\$ 75:ZU		Contract of the last of the la
255 ? "Ausgabegeraet: ";:INPUT DEV\$ 75:ZU		72.00
000 000		STATE OF THE PERSON NAMED IN
15:CQ		
		Ta: Cu

```
265 IF KEY<>68 THEN 300
                                           FS:KS
 270 ? "Name : ":: INPUT F$
                                           PS:KK
 275 IF F$="" THEN 300
                                           PS: HH
 280 IF LEN(F$)<13 THEN F$(LEN(F$)+1)="
  ":GOTO 280
 285 N$(LEN(N$)+1)=F$:N=N+1
                                           BYI
 290 ? "Groesse: ";:INPUT D
                                           PS: SH
 295 D(N)=D
                                           PS: HK
 300 REM --
                                           FS: CF
 305 IF KEY<>69 THEN 120
                                           PS: KX
 310 F$=" ":F$(200)=F$:F$(2)=F$
                                           PS: MM
 315 N$(LEN(N$)+1)=F$
                                           PS: RP
 320 ? CHR$(125):? "Ich ueberlege..."; 8:00
 325 SUMME=0
                                           PS: QZ
 330 FOR I=1 TO N
                                           FS:GD
 335 INDEX=1
                                           FS: RY
 340 FOR K=I TO N
                                           PS: HF
 345 IF D(K) < D(INDEX) THEN INDEX=K
                                           PS: 00
 350 NEXT K
                                           FS: NX
 355 C=D(I):D(I)=D(INDEX):D(INDEX)=C
                                           FS: ZL
 360 SUMME=SUMME+D(I)
                                           PS: A0
 365 F$=N$(I*13-12,I*13)
                                           F:CR
 370 N$(I*13-12, I*13)=N$(INDEX*13-12, IN
 DEX*13)
                                           FS: HP
 375 N$(INDEX*13-12, INDEX*13)=F$
                                           FS: HI
 380 NEXT I
                                           B: NJ
 385 DISKANZ=SUMME/MAXKA
                                           PS: ZH
390 IF DISKANZ>INT(SUMME/MAXKA) THEN D
 ISKANZ=INT(DISKANZ)+1
                                           PS: HO
395 OPEN #1,8,0,DEV$
                                           B:TJ
400 ? #1
                                    : ";SU 75:6C
405 ? #1: "Sektorenanzahl
MME
410 ? #1; "Diskettenanzahl (min.): "; DI
SKANZ
                                           PS:CV
415 ? #1
                                           PS: GT
420 INDEX=0
                                           75:QP
425 IF N=0 THEN 630
                                           B:QP
430 INDEX=INDEX+1
                                           PS: NF
435 FOR MKAP=MAXKA TO 1 STEP -1
                                           PS:PX
440 FOR K=N TO 1 STEP -1
                                           PS: RQ
445 TAB$="0":TAB$(N+50)=TAB$
                                           FS:KN
450 TAB$(2)=TAB$
                                           15: DV
455 SUMME=0: ANZ=0
                                           PS: HX
460 FOR I=K TO 1 STEP -1
                                           PS QR
465 IF SUMME+D(I)>MKAP THEN 485
                                           PS:PR
470 SUMME=SUMME+D(I)
                                           13: AR
475 TAB$(I, I)="1"
                                           PS:EM
480 ANZ=ANZ+1
                                           FS: HP
    IF SUMME=MKAP OR ANZ=N THEN POP :G
485
OTO 495
                                           FS:GX
490 NEXT I
                                           PS: HM
495 IF SUMME=MKAP OR ANZ=N THEN POP :G
OTO 505
                                           A:EC
500 NEXT K
    IF SUMME=MKAP OR ANZ=N THEN POP :G
505
OTO 515
                                          F:FH
510 NEXT MKAP
                                          PS:YH
515 ? #1; "Diskette "; INDEX; ": "
                                          A:SU
520 ? #1
                                          PS: GH
525 FOR I=1 TO N
                                          B:GS
530 IF TAB$(I,I)<>"1" THEN 545
                                          PS:VG
535 ? #1;N$(I*13-12, I*13); " ";D(I)
                                          PS: LA
540 D(I)=0:TAB$(I,I)="0"
                                          PS:JT
545 NEXT I
                                          F: NS
550 ? #1
                                          FS: GN
555 ? #1; SUMME; " Sektoren belegt"
                                          AS:DI
```

560	? #1: MAXKA-SUMME; " Sektoren frei	" FS: OS
	IF DEV\$<>"E: " AND DEV\$<>"S: " THE	
580		FS:KL
570	? "> TASTE";	PS: HA
	GOSUB 640:? #1;"G";	PS: LS
	? #1	THE REAL PROPERTY.
	FOR I=1 TO N	FS: GT
	IF D(1)>0 THEN 620	FS:GE
	FOR K=I TO N	PS:DA
	D(K)=D(K+1)	PS: HG
		PS:YK
111	N\$(K*13-12,K*13)=N\$((K+1)*13-12,	
+1);		PS: PD
	NEXT K	PS: NS
615	IF D(I)=0 AND I <n-anz+1 i="I</td" then=""><td>-18:RY</td></n-anz+1>	-18:RY
	NEXT I:N=N-ANZ:GOTO 425	FS: QD
	CLOSE #1	FS: QU
	GOTO 110	FS: RH
	OPEN #2,4,0,"K"	PS: KU
	GET #2, KEY: CLOSE #2	PS: MN
	IF KEY>96 THEN KEY=KEY-32	B:FD
655	RETURN	%:RF
		100000000000000000000000000000000000000

DELO Comp. Tech. ATARI 520STM Ind.Maus 525.-ATARI SM 124...... 398.-ATARI SC 1224...... 749.-DISKETTENSTATIONEN
TYP D25 ********* NEC 1037 A TYP D25 Basisgeret NEC 1037 A - 14pol. Ausgangsbuchse - SF 3xx sis 8-Laufwerk anschließbar - voll SF 314 kompatibel anschlußfertig f. ST 359.-TYP D26 wie Typ D25 jedoch ehne 14 pol. Ausgangsbuchse anschlußfertig f. ST.... 329.-NEC P 2200 969.-NEC FD 1037A 225.-TEAC FD 55 FR 255.-Ram-Erweiterungen f. ST a.A GFA BASIC 85.-GFA ARTIST...... 139.-Druckerkabel Centronies 22.-ST Floppystecker... ST Floppybuchse.... ST Monitorstecker... 8.-9.-ST Monitorbuchse.. 7.-Gehäuse f. NEC 1037A 24.-DATA-T-SWITCH 75.-Nur Versand, Besuche nach Terminabsprache DELOComp. Tech. 8 0231/3397310.331148 4600 Dortmund 15 Groppenbrucherstr.124b

256-Farben-Routine unter Turbo-Basic XL

Mit diesem Hilfsprogramm, das nur unter Turbo-Basic XL läuft, können 256 Farben gleichzeitig in einer Auflösung von 80*119 Punkten dargestellt werden. Dies wird durch Überlagerung der Grafikstufen 9 und 11 erreicht. Ein Page-6-Interrupt findet dabei Verwendung.

Listing 1 beinhaltet die komplette Arbeitsroutine und ist so gestaltet, daß Sie den erweiterten Grafikmodus bequem von Ihren eigenen Programmen aus nutzen können. Sie müssen dazu das gesamte Listing einfach nur als Prozedur einbinden. Mit EXEC INIT-GRAF wird der neue Grafikmodus eingeschaltet. Farbzuweisung:

LET COLOR = [Zahl von 0 - 255]: EXEC COLOR.

Einen Punkt setzen:

X = [Xcoord.]: Y = [Ycoord.]: EXEC PLOT.

Eine Linie ziehen:

X = [Xcoord.]: Y = [Ycoord.]: EXEC DRAWTO.

Es empfiehlt sich, während des Zeichenvorgangs den DMA einzuschalten, da sonst die Rechengeschwindigkeit um 75.95% reduziert wird. Mit POKE 559,0 wird er eingeschaltet (Bildschirm aus) und mit POKE 559,34 wieder ausgeschaltet (Bildschirm sichtbar). Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, die oberste Grafikzeile (Zeile 0) einzufärben.

Hilfsprozeduren

EXEC PUTPIC speichert den Bildschirm unter dem Namen "D:PICTURE" ab.

EXEC GETPIC lädt ein Bild mit dem Namen "D: PICTURE".

EXEC JOYSTICK verändert den Inhalt der Variablen X und Y je nach Joystickbewegung.

Listing 2 bietet eine Demonstration der beeindrukkenden Farbenpracht. Es sollte nach dem Abtippen mit SAVE "D:G9DEMO.TBS" abgespeichert werden.

Damit Listing 1 im hier allein sinnvollen ENTER-Format vorliegt, speichern Sie LIST"D:G9.LST" ab. Um Listing 2 laufen zu lassen, entern Sie dann Listing 1 dazu, bevor Sie das ganze mit RUN starten.

Sascha Hatjiefthimou



Listing 1

24000 PROC INITGRAF	B:ZR
24010 REM ** Programmed by **	
** Sascha Hatjief. **	FS: BE
24020 BW=33104:C0=41296:DLBASE=30000:	X
0=79:Y0=118:PICL=40*119:GOSUB 24070	FS: SZ
24030 RESTORE 24050: FOR A=1536 TO A+1	4
: READ B: POKE A, B: NEXT A	PS:QZ
24040 DPOKE 512, 1536: POKE 54286, 192: P	
KE 203, 192: POKE 559, 34	FS: SK
24050 DATA 72, 169, 128, 69, 203, 133, 203,	/ And Control of Contr
41, 10, 212, 141, 27, 208, 104, 64	PS: AE
24060 ENDPROC	15:ZA
24070 GRAPHICS 9+32:POKE 559,%0	P5:66
24080 DPOKE 88, BW: ? #6; " " DPOKE 88, C	
:? #6;"5"	FS: DX
24090 FOR A=DLBASE TO A+236*3 STEP 6	PS: XP
24100 POKE A, 207: DPOKE A+%1, CO: POKE A	+
%3.207: DPOKE A+4.BW	15:VF
24110 BW=BW+40:CO=CO+40	PS-MQ
24120 NEXT A: POKE A, 65	PS: HK
24130 DPOKE 560, DLBASE: BW=33104:CO=41	
96	PS: IM
24140 RETURN	FS: XN
24150 PROC PLOT	PS: GQ
	-

24160 DPOKE 88, BW: COLOR LUM: PLOT X, Y	PS: NJ
24170 DPOKE 88, CO:COLOR FAR: PLOT X, Y:	
LDX=X:OLDY=Y	PS: SG
24180 ENDPROC	PS:ZL
24190 PROC DRAWTO	rs:PQ
24200 DPOKE 88, BW: COLOR LUM: DRAWTO X,	Y PS: RS
24210 DPOKE 88 CO: COLOR FAR: PLOT OLDX	-
OLDY: DRAWTO X, Y:OLDX=X:OLDY=Y	PS:TP
24220 ENDPROC	PS: ZQ
24230 PROC JOYSTICK	FS: AR
24240 S=STICK(%0)	1
24240 S=STICK(%0) 24250 IF NOT S&%1 THEN Y=Y-%1 24260 IF NOT S&%2 THEN Y=Y+%1 24270 IF NOT S&4 THEN X=X-%1 24280 IF NOT S&8 THEN X=X+%1	PS: HT
24260 IF NOT S&%2 THEN Y=Y+%1	PS: WH
24270 IF NOT S&4 THEN X=X-%1	FS: RH
24280 IF NOT S&8 THEN X=X+%1	PS:RX
24290 ENDPROC	P5: ZS
24300 PROC COLOR	PS: KE
24310 LUM=COLOR MOD 16: FAR=INT(COLOR/	1
6)	PS:XU
24320 ENDPROC	PS: ZT
24330 PROC PUTPIC	P5: P0
24340 POKE 559, %0: OPEN #%1, 0, %0, "D: PIC	
TURE"	PS: HP
24350 BPUT #%1, BW, PICL: BPUT #%1, CO, PIC	
L:CLOSE #%1:POKE 559,34	15:CU
24360 ENDPROC	fs: ZJ
24370 PROC GETPIC	FS: OH

24390 L:CLO	POKE 559, BGET #%1, SE #%1:POK ENDPROC	BW.PICL:			A. HY
Lis	ting 2				
20 POK TO 360 30 X=3 40 X=3 DRAWTO 50 NEX 60 DO 100 ?	P 100:EXEC E 559,%0:1 :LET COLOR 9:Y=59:EXE 9+SIN(R)*3 T R:POKE 5 :LOOP	DEG :F=25 R=INT(R×F CC PLOT 00:Y=59-C	6/360:F):EXEC OS(R)*5	OR R=0 COLOR P B: EXEC	rs: HG rs: AQ rs: PB rs: PJ rs: AS rs: TU

Schnelle Bildbearbeitung

Das hier abgedruckte Programm gibt Ihnen sowohl bei der Text- als auch bei der Grafikbearbeitung unge- ahnte Möglichkeiten an die Hand, wenn es um die Veränderung des Aussehens von Bildschirmen und -ausschnitten geht. Sie können mit dieser universellen Routine sowohl in hochauflösenden Grafikscreens als auch in der Textstufe GRAPHICS 0 arbeiten. Es kann invertiert, gefüllt oder gelöscht werden.



Ein großer Vorteil liegt in der Möglichkeit, die Arbeitsroutine frei im Speicher zu verschieben. Hierdurch bleibt die vielbenutzte Page 6 (von dez. 1536 aufwärts) für alle anderen mehr oder weniger wichtigen Programme frei.

Tippen Sie zunächst Listing 1 ab. Es enthält die Daten für die Maschinenspracheroutine. Speichern Sie es mit LIST "D:SCREEN.LST" ab. Geben Sie dann Listing 2 ein, das eine Beispielanwendung darstellt. Laden Sie durch ENTER "D:SCREEN.LST" die Routine dazu. In dieser Form läßt sich der Screen-Manipulator in eigene Programme einbauen. Listing 3 ist ein

Demoprogramm, das die Möglichkeiten der Routine deutlich macht. Auch hier muß Listing 1 über ENTER dazugeladen werden.

Nachdem Sie das Programm gestartet haben, befindet sich die Arbeitsroutine an der Adresse des Strings A\$ und kann durch wenige Parameter effektvoll eingesetzt werden. Der Aufruf erfolgt folgendermaßen:

A=USR(ADR(A\$), SCPOS, XL, YL, ATT)

Die dabei verwendeten Variablen haben folgende Bedeutung:

SCPOS ist die Bildschirmposition, ab der die Bearbeitung beginnt. Sie errechnet sich wie folgt:

(PEEK(88)+PEEK (89)*256)-1+X+Y*40

X = horizontale Startposition

Y = vertikale Startposition

XL und YL geben an, wie viele Spalten bzw. Zeilen die Bearbeitung umfassen soll.

ATT ist eine Hilfsvariable, die die Art der Bearbeitung angibt:

128 = invertieren

64 = füllen

0 = löschen

Werden für ATT andere Werte als die hier genannten übergeben, so bricht das Maschinenprogramm sofort seine Arbeit ab und kehrt unverrichteter Dinge zum Basic zurück.

Soviel zum Aufruf der Routine und genug der grauen Theorie. Nun ein Beispiel zur praktischen Anwendung: Sie wollen den gesamten GRAPHICS-0-Bildschirm invertieren. Sie beginnen also bei X- und Y-Position 0. SCPOS sieht dann folgendermaßen aus:

SCPOS = (PEEK(88) + PEEK(89) *256) -1 +0 +0 *40

Da die rechte untere Ecke die Koordinaten X=39 und Y=23 hat, also 40 Spalten und 24 Zeilen bearbeitet werden müssen, übergeben Sie als XL 40 und YL 24. Zum Invertieren des Bildschirms setzen Sie das Attribut auf 128. Der vollständige Aufruf lautet also: A = USR (ADR(A\$), (PEEK(88)+PEEK (89)*256) - 1,40,24,128). Auch das mag noch ein wenig verwirrend klingen, Sie werden jedoch sicherlich schnell damit klarkommen.

Sollen Grafikbildschirme bearbeitet werden, so funktioniert die Routine ganz ähnlich. Hier kann Y jedoch Werte von 0 bis 191 annehmen. X darf allerdings nicht größer als 40 werden, da das Programm byteweise arbeitet.

Als weitere Besonderheit sei erwähnt, daß alle zu bearbeitenden Bildschirme eine Zeilenlänge von 40 Bytes besitzen sollten. In GRAPHICS 17 findet diese Routine also keine Anwendung, da die Zeile hier nur 20 Byte umfaßt.

TIPS + TRICKS

Falls Sie zur Vereinfachung den Beginn des Bildschirms in einer Variablen speichern wollen (SC = (PEEK(88) + PEEK(89) * 256) - 1), müssen Sie dises nach jedem GRAPHICS-Befehl erneuern, da sich die Adresse hierbei ändert. Die beigefügte Demonstration (Listing 3) verdeutlicht Ihnen eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der Screen-Manipulator-Routine. Assemblerfreunde finden in Listing 4 den Sourcecode der Arbeitsroutine im "Atmas-II"-Format.

Jörg Brunsmann

SCRMANIP., LST. 1

30000 REM * Binaer-File laden	PS: OU
30010 S=0:RESTORE 30100	FS: LN
30020 FOR A=1 TO 108: READ D: As	B(A)=CHR\$
(D):S=S+D:NEXT A	PS:TI
30030 IF S<>15040 THEN ? "DAT!	EN-FEHLER
!":STOP	Ps. GU
30090 RETURN	PS:XX
30100 DATA 169, 128, 133, 182, 165	5,87,201,
0,240,4,169,255,133,182,104 30110 DATA 104,133,177,104,133	3, 176, 104
,104, 133, 178, 104, 104, 170, 104	PS: MP
30120 DATA 104,201,128,240,3,5	56, 176, 28
,104,133,178,104,104,170,104 30120 DATA 104,201,128,240,3,5 .164,178,177,176,69,182,145	FS:JC
30130 DATA 176, 136, 208, 247, 24	
105,40,133,176,165,177,105,0 30140 DATA 133,177,202,208,229	9,96,24,2
01,64,240,5,201,0,240,27,96	FS:BH
30150 DATA 24, 164, 178, 165, 182	145, 176,
136, 208, 251, 165, 176, 105, 40, 133	3 PS:RO
30160 DATA 176, 165, 177, 105, 0,	133, 177, 2
02,208,231,96,169,0,133,182	/s:EE
30170 DATA 56, 176, 223, 0	PS:CO
001(0 DAIN 00, 110, 220,0	13.00

SCRMANIP., LST. 2

10	DIM A\$(108)	FS: UB
20	GOSUB 30000	FS: WE
30	GRAPHICS 0:LIST	PS: WW
40	SCPOS=PEEK(88)+PEEK(89)*256-1+10+6*	
40		PS: 00
50	A=USR(ADR(A\$), SCPOS, 20, 12, 128)	FS: SN
60	END	PS:GI

SCRMANIP., LST. 3

:0	DIM A\$(108):OPEN #1,4,0,"K:"	FS: WH
20	SC=(PEEK(88)+PEEK(89)*256)-1	PS: AD
30	GOSUB 30000	FS: WF
40	GRAPHICS 0: POKE 752, 1	B:QY
50	? "++ Bildbearbeitungsroutine	D
emo		PS:02

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	
60 ? " Graphics 0"	FS: IN
70 ? "++Druecken Sie bitte jeweils ein	
e Taste"	FS:TV
80 GOSUB 1000	F5:TI
90 A=USR(ADR(A\$),SC,20,24,128)	FS:SJ
100 FOR I=1 TO 10	F5: HN
	PS: ZS
120 GOSUB 1030	PS: WJ
130 NEXT I	FS: HX
140 GOSUB 1000	FS: HA
	PS:ZI
	FS: KQ
	FS: UV
190 NEXT I	FS: NJ
	FS: UQ
210 FOR I=1 TO 40 STEP 2	FS: QE
	PS: AA
	fs:EI
240 NEXT I	PS: NA
250 GOSUB 1000	FS: HD
260 FOR W=1 TO 24 STEP 2	FS: RY
270 A=USR(ADR(A\$),SC+W*40,40,1,128)	P5: AO
280 GOSUB 1030	FS: XA
290 NEXT W	FS: DY
300 GOSUB 1000	FS: WU
310 GRAPHICS 8: POKE 752, 1: COLOR 1	PS: EU
320 SC=(PEEK(88)+PEEK(89)*256)-1	PS: HT
330 ? "MAuch in hochaufloesender Graf:	
k und" 340 ? "sogar mit Textfenster zusammen	PS: WF
340 7 "Sogar mit Textienster Zusammen	o DC
350 FOR I=50 TO 150 STEP 5	19-00
	FS: BH
370 PLOT 319-I, I:DRAWTO I, 159-I	FS: UK
380 NEXT I	FS: NJ
390 FOR I=1 TO 160 STEP 2	PS:VL
	Ps: ZC
410 NEXT I	
	IS: HM
420 GOSUB 1000	PS: HZ
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2	PS: WZ PS: RK
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2	PS: HZ
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$),SC+W,1,160,128) 450 NEXT W	PS: HZ PS: RK
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$),SC+W,1,160,128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000	PS: NZ PS: RK PS: OS PS: UH
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10	PS: HZ PS: RK PS: OS PS: OS
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$),SC+W,1,160,128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40)	PS: NZ PS: RK PS: OS PS: UH PS: HE PS: TB
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$),SC+W,1,160,128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159)	FS: NZ FS: RK FS: OS FS: OS FS: HH FS: HE FS: TB FS: YC
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$),SC+W,1,160,128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*40)	FE HZ FE RK FE OS FE WH FE HE FE TB FE YC FE YM
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$),SC+W,1,160,128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159)	FE: NZ FE: RK FE: OS FE: OS FE: WH FE: HE FE: TB FE: YC FE: YM FE: DU
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480	F. MZ F. RK F. OS F. WH F. HE F. TB F. YC F. YM F. DU F. RP
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3)	店: MZ 店: RK 店: OS 店: OS 店: WH 店: HE 店: TB 店: YC 店: YM 店: RP 店: ZM
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0	FS: MZ FS: RK FS: OS FS: OS FS: WH FS: HE FS: YC FS: YH FS: CA FS: ZH FS: CA
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64	F. MZ F. RK F. OS F. OS F. HE F. HE F. TB F. TB F. ZM
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64 560 IF ATT=3 THEN ATT=128	F. MZ F. RK F. OS F. WH F. HE F. TB F. TB F. ZM F. ZM F. ZM F. ZM F. RP F. ZM F. RP F. ZM F. RP F. ZM F. RP
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64 560 IF ATT=3 THEN ATT=128 570 A=USR(ADR(A\$), SC+X+Y, XL, YL, ATT)	G: MZ G: RK G: OS G: NH G: TB G: YC G: YY G: RP
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64 560 IF ATT=3 THEN ATT=128 570 A=USR(ADR(A\$), SC+X+Y, XL, YL, ATT) 580 NEXT I	E: MZ E: RK E: OS E: OS E: NH E: TB E: YC E: YM E: DU E: RP E: CL E: NL
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64 560 IF ATT=3 THEN ATT=128 570 A=USR(ADR(A\$), SC+X+Y, XL, YL, ATT)	FE: NZ FE: OS FE: OS FE: OS FE: OS FE: WH FE: TE FE: YC FE: YM FE: CL FE: NL FE: SE FE: CL FE: NL FE: SE
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64 560 IF ATT=3 THEN ATT=128 570 A=USR(ADR(A\$), SC+X+Y, XL, YL, ATT) 580 NEXT I 590 ? "*++ Bitte druecken Sie eine Ta	FE: NZ FE: OS FE
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64 560 IF ATT=3 THEN ATT=128 570 A=USR(ADR(A\$), SC+X+Y, XL, YL, ATT) 580 NEXT I 590 ? "%++ Bitte drucken Sie eine Tate!" 600 GOSUB 1000 610 ? "% Besonders gut ist das Loesch	FE NZ FE NS FE NH FE NS FE NH FE NS FE NH
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64 560 IF ATT=3 THEN ATT=128 570 A=USR(ADR(A\$), SC+X+Y, XL, YL, ATT) 580 NEXT I 590 ? "K++ Bitte drucken Sie eine Tate!" 600 GOSUB 1000 610 ? "K Besonders gut ist das Loeschn des"	F: MZ F: RK F: OS F: OS F: OS F: NH F: HE F: TB
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64 560 IF ATT=3 THEN ATT=128 570 A=USR(ADR(A\$), SC+X+Y, XL, YL, ATT) 580 NEXT I 590 ? "%++ Bitte drucken Sie eine Tate!" 600 GOSUB 1000 610 ? "% Besonders gut ist das Loesch	FE: MZ FE: RK FE: OS FE: OS FE: OS FE: OS FE: NH FE: HE FE: TB FE
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64 560 IF ATT=3 THEN ATT=128 570 A=USR(ADR(A\$), SC+X+Y, XL, YL, ATT) 580 NEXT I 590 ? "K++ Bitte drucken Sie eine Tate!" 600 GOSUB 1000 610 ? "K Besonders gut ist das Loesch n des" 620 ? " Grafikfensters, ohne den Text ild-"	FE: MZ FE: RK FE: OS FE: OS FE: OS FE: OS FE: NH FE: HE FE: TB FE
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64 560 IF ATT=3 THEN ATT=128 570 A=USR(ADR(A\$), SC+X+Y, XL, YL, ATT) 580 NEXT I 590 ? "K++ Bitte drucken Sie eine Tate!" 600 GOSUB 1000 610 ? "K Besonders gut ist das Loesch n des" 620 ? " Grafikfensters, ohne den Text ild-" 630 ? " schirm zu beruehren."	G: MZ G: RK G: OS G: RK G: CL G: RK
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$),SC+W,1,160,128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64 560 IF ATT=3 THEN ATT=128 570 A=USR(ADR(A\$),SC+X+Y,XL,YL,ATT) 580 NEXT I 590 ? "*** Bitte drucken Sie eine Tate!" 600 GOSUB 1000 610 ? "* Besonders gut ist das Loesch des" 620 ? " Grafikfensters, ohne den Text ild-" 630 ? " schirm zu beruehren."	FE: NZ FE: RX FE: OS FE: NH FE: HE FE: YC FE: YH FE: RP FE: CL FE: NL FE: CL FE: NL FE: CL FE: NL FE: CL FE: NL
430 FOR W=1 TO 40 STEP 2 440 A=USR(ADR(A\$), SC+W, 1, 160, 128) 450 NEXT W 460 GOSUB 1000 470 FOR I=1 TO 10 480 X=INT(RND(0)*40) 490 Y=INT(RND(0)*159) 500 XL=INT(RND(0)*159) 510 YL=INT(RND(0)*159) 520 IF X+XL>39 OR Y+YL>159 THEN 480 530 ATT=INT(RND(0)*3) 540 IF ATT=1 THEN ATT=0 550 IF ATT=2 THEN ATT=64 560 IF ATT=3 THEN ATT=128 570 A=USR(ADR(A\$), SC+X+Y, XL, YL, ATT) 580 NEXT I 590 ? "K++ Bitte drucken Sie eine Tate!" 600 GOSUB 1000 610 ? "K Besonders gut ist das Loesch des" 620 ? " Grafikfensters, ohne den Text ild-" 630 ? " schirm zu beruehren."	G: MZ G: RK G: OS G: RK G: CL G: RK

				I di Separat inte	The shares of	
	SUB 1000	PS: WJ		STA (HELPO), Y		
		'5↓Und noch 1000 Hoeg		DEY		
	citen mehr	Tal. INC.		INE LABEL2	solange Y>0	
	OSE #1:END	B: 1W B: AY		CLC LDA HELPØ	eine Zeile weiter	
	GET #1, A	abfragen *** #5:AY		ADC #\$28	40 Bytes weiter	
1020 F		/s:UB		STA HELPO	wieder speichern	
		eschleife *** B:KO		LDA HELPØ+1 ADC #\$00		
	OR WAIT=1 TO) 100 <u>FS:FE</u> FS:CD		STA HELPØ+1 DEX	100000000000000000000000000000000000000	
1060 R		fs:UN		PNE LABELI	alle Zeilen schon	
				RTS	bearbeitet?	
			* Loesc	h & Fuell Routine		
-			*			
SCH	MANIP.,	LST. 4	ANDERS	CLC	3 9	
******	***********	************		CMP #\$40 BEQ LABELS	Puellen?	
*				CMP #90 BEQ LOESCH	Loeschen?	
*	rselle Bildschir:	mmanipulation		RTS	12 V 12 12 13	
* AUFRU * X=USR	F: (1536, SCPOS, XL, Y)	L,ATT)		KIS	falsches Attribut	
* scros	= Screen-Adresse		*			
	= X-Richtung Lac = Y-Richtung Lac	enge	LABELS	CLC LOY HELP1		
* ATT	= Attribut		LABEL4	LDA STUFE		
*	\$80 = invertice \$40 = fuellen		PADEL4	STA (HELP®), Y		
*	\$0 = loescher			BME LABEL4		
* ASSEN	BLER: ATMAS-II			LDA HELPO ADC #928	naechste	
200000000000000000000000000000000000000	***********	*******		STA HELPO	Zeile Lo-Byte	
DINDEX	EQU 957 Nr. Gr	raphikstufe		LDA HELPØ+1	Hi-Byte	
HELP0 HELP1	EQU \$B0 Hilfsr	egister		APC ##00 STA HELP0+1	auch erhoehen??	
HELP2 STUFE		en/loeschen		DEX BNE LABELS		
	EWO DOC LOR HI	ilisvaliable	my Maria	RTS	Nein ->	
0.87	ORG \$0600	Page 6 als 'Zwischenspeicher'	*			
*		Routine ist voll relokatiable	LOESCH	LDA #\$00 STA STUFE	fuers Loeschen Ø verwenden	
PRUEFE	LDA #\$80			SEC BCS LABELS	direkter Sprung	
	STA STUFE LDA DINDEX	erstmal		DOS LABELS		
	CMP ##0 BEQ ARGUM	Graphikstufe ermitteln GR=0				
	LDA ##FF STA STUFE	GR<>0				
A BOILM						
ARGUM	PLA PLA STA HELPØ+1	Anzahl Scpos-Hbyte nach			Taranta.	
	PLA	nach Help⊗				
	STA HELPO					
	PLA PLA			AND THE PARTY OF		
	STA HELP1	Zeilen in HELP1		00	A 1000	
	PLA	Spalten	Softwar	line	MAMU	0
	PLA TAX	zun X-Reg.	Softwar	GIES	VERLAG - WIESBADEN	7
	PLA	A Committee of the Comm		auch für den	Armin Stürmer Blücherstraße 17, 6200 Wiesbaden	
	PLA	Attribut	kleinen G		Programme für	
	CMP ##80 BEQ LABEL1	invert??	Immer akt	tuell! Für alle	Ihren Atari XL/XE	
			gängigen	Systeme.	Neu im Programm: Herbert 29,-	-

SEC BCS ANDERS

LDY HELP1 LDA (HELP®), Y EOR STUFE

* Invertierungsroutine

LABEL1 LAPEL2

Direkten Sprung sigulieren

Anzahl Spalten Lade Screenposition + Y

Machen Sie Ihren Traum wahr - mit uns.

Fordern Sie die kostenlose Liste an; es lohnt sich für alle!

Software-Paradies

K. Welz, Wilhelmstr. 22 2190 Cuxhaven, Telefon 0 47 21 / 521 39 Bitte Computer-Typ angeben!



Ihren Atari XL/XE

Neu im Programm: Herbert AMC-Spielesammlung AMC-Anwendersammlung

29,-25,-19,-

Und alle 8 Wochen neu: AMC-Soft, das Magazin auf Diskette für alle XL/XE-User!

Über 150 Leseseiten und 1 Spiel 8,-Info-Disk XL/XE (inkl. Game) 3,-in Briefmarken


Vertriab Internationaler Atari-Software XL/XE, STI INFO KOSTENLOS ANFORDERNI

Nachnahme (zuzügl. DM 5 – Versandkosten) Vorauskasse (keine Versandkosten) Händleranfragen erwünscht!

Der Sprung aus dem Raster

Die ST-Assemblerecke

iesmal soll es in der ST-Assemblerecke wie versprochen um ein nicht allzu schweres Thema gehen, das aber trotzdem sehr interessant ist. Ich möchte Sie mit den HBL-Interrupts (HBL = Horizontal BLank) bekannt machen, die auch Raster-Interrupts heißen. Daß es dabei zunächst nur um eine oberflächliche Bekanntschaft gehen kann, ist klar. Ich hoffe aber, daß Sie diese dann anhand der Hinweise aus dieser Assemblerecke selbständig vertiefen können.



Die Ausnutzung der HBL-Interrupts ermöglicht mehr als 16 Farben gleichzeitig

Vielen Lesern, die von einem Atari-8-Bit-Computer oder wie auch ich vom C 64 auf den ST umgestiegen sind, werden solche Interrupts noch bekannt sein. Sie dienen als wichtige Hilfsmittel für die verschiedensten grafischen Effekte. So ist es etwa beim ST nur mit HBL-Interrupts möglich, mehr als 16 Farben gleichzeitig zu zeigen. Außerdem können auf diese Weise auch die Faroauflösungsmodi beiden kombiniert werden, um z.B. bei Bild-Adventures eine farbenfrohe Grafik und Text mit 80 Zeichen pro Zeile gleichzeitig darzustellen (siehe "The Pawn").

Zuerst nun einige grundsätzliche Erläuterungen zu den verschiedenen Interrupts, die im ST aktiv sind. Die Bits 7-9 des Statusregisters im M 68000 bestimmen die Interrupt-Ebenen, die gerade aktiv werden können. Eine Sperrung ist möglich, wenn der Wert der 3 Bits mindestens ebenso groß ist wie die Ebene des eintretenden Interrupts. Das bedeutet, daß ein Wert von 4 die Interrupt-Ebenen 1-4 sperren würde. Allerdings können die besagten Bits nur im Supervisor-Modus verändert werden. Der HBL-Interrupt befindet sich in Ebene 2. Er ist also derjenige mit der niedrigsten Priorität im System und wird normalerweise gar nicht genutzt. In der IRQ-Ebene 4 finden wir den 50-, 60- oder 70mal pro Sekunde ausgelösten VBL-Interrupt (VBL = Vertical BLank), durch den wir jeweils feststellen können, wann ein neuer Bildschirmaufbau beginnt. Unter der Ebene 6 finden wir die MFP-Interrupts, die vom MFP-68901-Chip stammen und für sämtliche Tastatur-, Maus- oder Schnittstellenmeldungen antwortlich sind. Die höchste Priorität hat der NMI (Non Maskerable Interrupt) in Ebene 7, der als einziger nicht maskiert (verhindert) werden kann. Dieser wird aber nur bei einem Reset-Impuls genutzt.

Im Normalfall haben die drei Bits im Statusregister den Wert 3, wodurch der HBL generell gesperrt ist. Dies hat seinen Grund darin, daß er bei einem Farbmonitor 15625mal pro Sekunde ausgelöst wird und deshalb selbst bei einer sehr kurzen Routine sehr viel Rechenzeit beansprucht. Der VBL ist jedoch erlaubt und erledigt verschiedene Routinen wie die Sound-Abarbeitung oder das Setzen der internen Uhr und verschiedener anderer Zeiger. Die MFP-Interrupts haben die höchste Priorität im System, wodurch sichergestellt wird, daß alle Ein- und Ausgabemeldungen den Prozessor sofort erreichen.

Jetzt aber endlich zu der Raster-IRQ-Routine, nach deren Schema auch anderen aufgebaut sind. Zuerst setzen wir mit der XBIOS-Funktion 14 die Auflösung und die Bildschirmadresse. Dazu wird eine 0 für niedrige (1 für mittlere, 2 für hohe) Auflösung auf den Stack gelegt. Danach bekommt das Betriebssystem die neuen Anfangsadressen für den Bildschirm, wobei hier die physikalische und die logische Adresse verlangt werden. Diese Unterscheidung ist für uns jedoch nicht wichtig, da wir nur den Bildschirm auf Adresse \$78000 legen wollen, damit das Demoprogramm auf allen STs läuft. Als letztes kommt noch der Funktionswert 5 auf den Stack, bevor die Funktion mit Trap #14 aufgerufen wird.

Die nächste Routine schaltet, wie schon öfter besprochen, den Supervisor-Modus ein. Das ist nötig, da wir später direkt in die Base-Page und die Register des Videochips schreiben müssen und ansonsten einen Bus-Error erhalten würden.

Auf dem Bildschirm wird eine Reihe von Längsstreifen erzeugt, die alle in Farbe 16 gezeichnet sind. An diesen sollen später fast alle Farben des ST gleichzeitig dargestellt werden. Es folgt dann ein sehr wichtiger Programmteil. In ihm werden alle MFP-Interrupts auf eine Adresse gelegt. Der MFP ist ja in der Lage, selbständig Interrupts zu erzeugen und diese in den Bereich von \$100 bis \$140 zu legen. Welche er



Der Programmservice des ATARImagazins bietet Ihnen alle bisher veröffentlichten Listings auf Diskette an. Jede "Lazy Finger"-Diskette enthält die Programme einer Ausgabe. Oft sind darüber hinaus noch weitere Programme enthalten. Jede 5,25"-Disk für 8 Bit und jede 3,5"-Disk

DM 15.-

Heft 1/87

Best.-Nr. LF 8/1-87

XL-TOS: Grafisches Diskettenbetriebssystem • Kreisler: Schreibt 2-Perso-nen-Action-Spiel im "Spindizzy"-Look als Maschnenprogramm auf Disk • Action!-Center 1, Vektorgrafik: Pro-gramm für Action!-Modul

Happy-Enhancementkurs 1: ROM-Leser

Best.-Nr.LF 16/1-87 GEM-Routinen für ST-Basic: Farb-

wahl, Textausgabe in versch. Größen Formen, Ellipsen-Ausschnitte. Utility für detaillierte Informationen über Disk-Dateien in Assembler
Puzzler (monochrom): Ihr Lieblings-Puzzier (monochrom): In Lieblings-bid als Schiebepuzzle in GFA-Basic, ntzliche Assembler-Routinen für die Arbeit mit dem ST-Entwicklungspaket • Zugabe: Spiel 3D-Flying Ace (monochrom) aus CK 11/86

Heft 3/87

Bost.-Nr. LF 8/3-87

Confuzion: "Spindizzy"-ähnliches Maschinensprache-Actionspiel mit Brücken und Hindernissen • Like Boulder Dash: Generiert Maschinensprachespiel: Diamanten sammeln, Steinschlag vermeiden SArithmetik-Beschleuniger: Steigert die Rechen-geschwindigkeit des Atari-Basic je nach Operation uπ bis zu 23% ●

Happy-Enhancement-Kurs 3: Sektoren mit der Happy gezielt zerstören

Best.-Nr. LF 16/3-87

3D-Labyrinth (monochrom): Wande mit unterschiedlichen Rastern, Zu-fallslabyrinthe (GFA-Basic) • Diskretter: Stellt gelöschte Files und Ordner wieder her, öffnet Ordner automatisch (GFA-Basic)

Heft 5/87

Best.-Nr. LF 8/5-87

Editor 80: Maschinenprogramm, erzeugt echten 80-Zeichen-Bildschirm • Scanner: Steuerprogramm zum Hardware-Bauvorschlag. Mit Hilfe ei-nes Druckers werden Vorlagen in Graphics-9-Computergrafiken umgewandelt • Happy-Enhancement-Kurs 5: Track-Analyzer, benutzt den Read-Track-Befehl des FDC • PS-Prüfsummenindikator. Zum fehlerfreien Abtippen unserer "istings e AMD: Das Eingabeprogramm für unsere Maschinensprachelistings

 Rollenspielfragment: Suche nach neun Ringen • Weganoid: "Bresk-out"-ähnliches Assemblerprogramm

Best.-Nr. LF 16/6-87

Knuffel (monochrom): Das klassi-sche Würfelspiel "Kniffel" in ST-Basic Sprites/Shapes: Assemblerdemo zur Erzeugung bewegter Figuren ● Public-Domain-Beigabe Disk Checker: Überprüft Zustand der Diskette mit Hilfe von Formatiertests

Heft 1/88

lest.-Nr. LF 8/1-88

The Mad Marble Maze: Geschick-lichkeitsspiel mit wunderschöner 3-D-Grafik, keine begrenzte Zahl von "Le-ben", nur Zeitlimit, Joysticksteuerung mit simulierter Träghelt • Extended Plot: Erweiterung des Grafikbild-schirms unter Turbo-Basc • Directory-implementation: Der Basic-Be-fehl DOS bringt nun die Directory auf den Schirm • MPA-Animation: Nutzung der Playeranimationssequenzen aus dem Multi-Player-Arimator (LF 8-6/87) für eigene Arbeiten • Rollenspielfragment: Umfangreiches 3D-Labyrinth im "Alternate Reality"-Look zum Selbstbestücken

Best.-Nr. LF 16/1-88

Parser: Deutsches Beispiel-Adventu-Parser: Deutsches Biespel-Adventu-re zur Parserprogrammierung in GFA-Basic für eigene Programme • Itera-tionsgrafik-Zelchner: Hübsche Grafiken in GFA Basic • Sound-Designer (monochrom): Gestaltung von Soundeffekten, Mausbedienung. Sounds können zur Weiterverwen-dung unter GFA-Basic abgespeichert werden • Zwei Assemblerrouti-nen: Line-A-Funktion, Mauszeiger-manipulation • Public-Domain-Beigabe: 1. Edikett (monochrom): Diskettenaufkleber editieren, WYSIWYG-Prinzip, verschiedene Schriftarte Grafikeinbindung • 2. Kaufhaus, Ma-nagementspiel in ST-Basic.

Heft 3/88

Best.-Nr. LF 8/3-88

Cubes of Energy: Temporeiches 3-D-Flugspiel mit Vektorgrafik, Ge-schicklichkeit zühltl e Mister X: Jagd durch Deutschland, dem Gesell-schaftsspiel "Scotland Yard" nachempfunden • Reset-Start; Nützliche Routine für den autonatischen Neu-start von Basic-Programmen beim Restart von Basic-Programmen beim He-set, mit farbenfrohem bemoprogramm
• Sweets for my Sweet: Ein neues knackiges Musikstüct von M. Spiel-mans • Public-Domain-Überraschungszugabe: Der Titel des Programms wird night veraten.

Bost.-Nr. LF 16/3-88 Slow: Interrupt-Zeitupe, Die Ablauf-

geschwindigkeit beliebiger Programme kann mittels Tasten geregelt werden Adventureprogrammierung 1. Tell (monochrom): Eine GEM-Oberfläche für die Steuerung des Adventure-Editors unter GFA-Basic READ.ME-Construction-Set: Mini-Editor zum Briefeschreiben auf Diskette GEM-Programmierung in Assembler: Grundlegende Initializierungsroutinen & Diskfree-Accessory: Ein nützliches Utility und ein lehrreiry: Ein nützliches Utility und ein lehrreiches Beispiel zur Accessory-Programmierung in Assembler (Sourcecode dabel) • Public-Domain-Beigabe: MAZIACS, das Comic-Labyrinthapiel in Omikron-Basic, als Sourcecode mit beigefügtem Runtime-Interpreter.

Heft 2/87

Best.-Nr. LF 8/2-87

Demo zur animierten Charactergrafik in Basic e Star Castie: Actionspiel mit Maschinenspracheroutinen Happy-Enhancement-Kurs 2: Wrinappy-annencement-surs 2: Pre-te-Track-Kommando • Testpro-gramm für Seibstbau-Erweiterung 320 K • KAH: Brettspielsimulation für 2 Personen e DOS-Farbe: Generator für DOS-Menü mit Wunschfarben

für 16 Bit kostet nur

Best.-Nr. 16/2-87

GFA-Routine zum einfachen Directograufnif e Crypto.TOS: Dateiverschlüsselung Memorix: Memoryschlüsselung Memorix: Memoryversion in GFA-Basic Ten Bericht
markin Digital"

Heft 4/87

Best.-Nr. LF 8/4-87

Taxi: Sie müssen ein Toxi durch den Großstadtverkehr steuern. Der Stadt-plan aus dem Heft ist dazu notwendig pian aus dem Heft ist dazu notwendig

• Directory Maater: Gestaltung von
Directories mit Kommentaren und
Trennungszeilen • Happy-Enhancement-Kurs 4: Disk-Map, benutzt Read-Adress- und Read-Sector-Befehle des FDC • Finescroll-Demo in Basic Mini-3D-Säulen-Bilanzgrafik in Basic e Rollenspielfragment: Figurenbewegung und Monsterkampt
Apple Mountains: dreidimensionale Apfelmännchen, Abspeicherung im Micropainter-Format • Kursivschrift-Routine: Verwandelt die Schriftdarstellung auf dem Bildschirm Lightshow: Steuerprogramm zum

Hardwarebauvorschlag • Köhlen von Pluto: Maschinenspraché-Spiel-

Best.-Nr. LF 16/4-87

Format 83: Platz für 404 bzw. 808 Format 83: Platz für 404 bzw. 8us KByte auf einer Diskette (statt 360/ 720) • Neochrome-Graffikdemo (color): Assemblerroutine, Enblen-dung einer Farbgrafik mittels Scrolling cung einer Parogratik mittels Scrolling und Lamelleneffekt

Reamer GFABasic, gezielte Änderung von Diskettentiteln, Datum- und Zeiteinträgen, Fliestatus, Längeneintrag, Ordnernamen.

Public-Domain-Beigabe Mauspaint+ (menochrem): Wächtiges Zeichengrogramm mit Text. Luiges Zeichengrogramm mit Text. ges Zeichenprogramm mit Text-, Lu-pen-, Bemaßungsfunktionen, Füllmustereditor und vieles andere.

Heft 6/87

Best.-Nr. LF 8/6-87

Perxor: Maschinensprachespiel für zwei Personen, 'Tennis'- und "Arka-noid"-Effekte • 3D-Micro-CAD: Basic-Programm zur Rotation von Sil-houetten, variable Kantenzahl, Silhouetten frei editierbar • Multi-Playeretter frei echterber auf ihr Player-Animator: Konstruktionsprogramm in Maschinensprache für Players und Animationssequenzen, Joysticksteue-rung e Break-Handler: Die Funktion der Break-Taste wird umgefeitet

Dumper: Hexdump-Emulator für belebige Drucker • Verify-Switch: Generiert Maschinenfiles zur Anderung des DOS-Menüscreens • Apple Mountains .TBS: 3D-Fraktale, das Programm aus Heft 4 angepaßt an Tur-

Best.-Nr. 16/6-87

Gobang (monochrom): Strategie-spiel in GFA-Basic • Life (mono-chrom): Das klassische Simulationsspiel für Selektionsmuster (GFA-Basic) Sounddemo in Assembler: Verschiedene Geräusche • Zeichenkonverter: Utility in C zw Arpassung von PC-Texten an Atari. 1st-Word(+)-Format • Joystick: Zwei Abragedemos in GFA-Basic @ Public-Domain-Beigaben: 1. Froschsprung(mono-Beigaben: 1. Froschsprungsnord-chrom): Mini-Strategiespiel gegen den ST • 2. PSAVE-Knack: Unitry zum Entschlüssein von PSAVE-Flee unter GFA-Basic • 3. Colestial Cae-unter GFA-Basic • 3. Colestial Caesars (color): Großes Weltraum-Tak-

Heft 4/88

NEU Best-Nr. LF 8/4-88

Logo-Square: Originelles Imagina-tionssolel mit Zeitdruck für 2 Personen Maschinensprache • 3-D-Superplotter: Atemberaubende Hi-Res-Gra-fiken mit Hinterschneidung, komfortable Eingabe selbstgewählter Parameter Soreen-Manipulator: Universelle Bild-bearbeitungsroutine. Assembler- und Basic-Versico, mit Demo Sprach-ausgebe: Sämtliche Programme zur Sebstbau-Sprachbox (Hardware ent-sprechend der Bauenleitung im Helt-erfriderlich) Comets: Ultrawinziges Miniprogramm mit Playergrafik aus der Eigstellegesche zum Selbestelle deuten. Einstelgerecks, zum Selbstausbauen 266 Farben: Routine zur gleichzeitigen Darstellung von 256 Farben unter

Turbo-Basic • Rollenspielfragment: Umherziehen, Handein und Geld ver-dienen in Lankhmar

Best.-Nr. LF 16/4-88

Carty (monochrom): Animierte Cartoons kinderleicht gestalten. Mausge-steuerter Zeichentrickfilm-Editor mit ge-teiltem Bildschirm. Beispielfilme dabel HBL-Interrupts (color): Assembler-routine emoglicht viellarbige Bild-schimgestaltung Übersichtliche 3D-Balkengrafik (monochrom): Westwender sie hittes. 121 Westwender sie hittes. 121 den Restellschein auf S. 121 GFA-Basic-Programm zeigt 60 Monate GFA-Basic-Programm zegt od Monate auf einer Blick

Alternatives Menü (monochrom): Beispiarcutine unter GFA-Basic für grafischen Menü-Seg-ment-Blidschirm

Adventurepro-grammlerung

2. Teil (monochrom): Bedingungs-

nun tatsächlich hier deponiert, soll uns nicht weiter interessieren. Wir wollen all diese Interrupts auf ein RTE schicken, da ansonsten das gesamte Timing durcheinanderkäme. Würde nur ein einziger MFP-Interrupt ausgeführt, so fielen mehrere HBL-IROs aus, und der gesamte Bildschirmaufbau käme durcheinander. Da der MFP bis zu 16 IRQs erzeugen kann, die er im Bereich von \$100 bis \$140 ablegt, wird dieser Bereich einfach mit Zeigern auf ein RTE überschrieben. In Ihren eigenen Programmen sollten Sie jedoch aufpassen, da bei Verwendung solcher Methoden keinerlei Tastatur- und Mausabfragen mehr registriert werden.

Bevor wir nun die beiden benutzten Interrupts HBL und VBL verbiegen, müssen wir zuerst die Bits 7-9 im Statusregister auf den Wert 1 setzen, damit auch der HBL in Ebene 2 erlaubt ist. Außerdem muß Bit 13 gesetzt werden, damit der Prozessor im Supervisor-Modus bleibt und nicht in den User-Modus zurückschaltet. Als letzte Vorbereitung werden dann die Vektoren auf die beiden IRQs initialisiert. Dabei steht der HBL-Zeiger in Speicherstelle \$68 und der VBL-Zeiger in Speicherstelle \$70. Im Demoprogramm wird nun eine Endlosschleife durchlaufen, da hier keine weiteren Initialisierungsaufgaben erlecigt werden müssen. Von nun an sorgen also nur noch die beiden Interrupts für das weitere Geschehen auf dem Bildschirm. In Ihren eigenen Programmen können Sie durchaus weitere Aufgaben vom Hauptprogramm erledigen lassen. Sie sollten aber daran denken, daß der im Hintergrund laufende HBL sehr viel Rechenzeit beansprucht (im Beispiel ca. 25%).

Normalerweise sollten zu Beginn einer Interrupt-Routine alle Register auf den Stack gerettet werden (MOVEM-Befehl). Hier dürfte dies aber kaum sinnvoll sein, da bei jedem HBL die Register gerettet und wieder zurückgeholt werden müßten, was ungefähr 90% der Rechenzeit beanspruchen würde. Außerdem werden in unserem HBL gar keine Register geändert, so daß das Sichern entfallen kann.

In unserer HBL-Routine erhöhen wir zuerst das Farbregister der Farbe 16 um den Wert 1. Da wir das bei jeder Rasterzeile machen, sind die Längsstreifen auf dem Bildschirm in insgesamt 200 verschiedenen Farben gleichzeitig zu sehen. Danach wird ein Zähler erhöht, der die Nummer der jeweils aktuellen Rasterzeile enthält. Dies ist dann wichtig, wenn nur in bestimmten Zeilen Aktionen erfolgen sollen. In unserem Beispiel soll auf dem Bildschirmhintergrund (Farbe 1) die (Schwarz-Rot-Bundestahne Gold) erscheinen. Da der Bildschirmrahmen stets die gleiche Farbe besitzt wie der normale Hintergrund, erscheinen die Farben auch dort.

Längsstreifen in insgesamt 200 Farben

Wir überprüfen also jeweils den Zähler auf die Zeilen 100 und 200, um dann in das Farbregister für Farbe 1 die Farbe Rot bzw. Gelb zu schreiben. Schließlich beenden wir den HBL mit RTE. Dadurch erfolgt ein Rücksprung ins Hauptprogramm, bis der nächste Interrupt ausgelöst wird. Der VBL hat in unserem Beispiel nur die Steuerung einiger Parameter für den HBL zu übernehmen. Normalerweise sollten auch hier die Register auf den Stack gerettet werden, wobei der Zeitverlust hier nicht so gravierend ist. In unserem Fall ist das jedoch nicht nötig, da wir ja auch im VBL keine Registerinhalte ändern, wenn man einmal von den Farbregistern 1 und 16 absieht. Diese werden auf den | Christian Rduch

Wert für Schwarz gesetzt, damit bei jedem Bildschirmaufbau der gleiche Ausgangswert vorhanden ist. Außerdem wird der Zähler für die Zeilen entsprechend 'genullt".

Wege zu einem 512farbigen



Damit haben wir das Demoprogramm auch schon besprochen. Hier wird jedoch nur ein Bruchteil der Möglichkeiten genutzt, die die Raster-Interrupts bieten. Es können ja durchaus auch mehrere Farbregister verändert werden, so daß in jeder Zeile 16 eigenständige, verschiedene Farben erscheinen, die von denen der jeweils anderen Zeilen völlig verschieden sind. Damit stehen für ein 512farbiges Bild alle Wege offen.

Vielleicht findet sich einmal ein Autor für ein Malprogramm, das sich die beschriebene Technik zunutze macht. Die dabei entstehende Farbenpracht dürfte der des Amiga kaum nachstehen. Bislang machen leider nur einige Adventure Titelbilder wenige davon Gebrauch.

Durch die Raster-IRQs können wie erwähnt auch der niedrige und mittlere Auflösungsmodus kombiniert werden, so daß die Vorteile beider Modi zur Verfügung stehen. Es wäre sogar denkbar, jeweils abwechselnd eine Zeile in niedriger und eine Zeile in mittlerer Auflösung darzustellen und so ein Bild mit vielen Farben und einer hohen Auflösung vorzutäuschen. Sie sehen, daß in den HBL-Interrupts sehr viele Möglichkeiten stecken, die Sie durch ein wenig Ausprobieren selbst nutzen können.

Demo in Assembler HBL-Interrupt Demo ; (c) By Christian Rduch für ATARI-Magazin 1988 ÷ \$ start: move. w #0, -(sp) iniedrige move.1 #\$78000,-(3p) ;Aufloesung+ move.1 #\$78000,-(sp) :neue Startmove. w #5,-(sp) adresse trap #14 ; bestimmen. add. | #12, sp move.w #32,-(sp) ;Supervisortrap #1 :Modus einaddq.1 #2,sp schalten move.1 #\$78020,a0 ;Streifenmove.w #199,d0 ; muster auf loop0: iden Bildmove.w #23,d1 schirm loop3: ; bringen. move.1 #\$f0f0f0f0, (a0)+; dbra d1, loop3 add. 1 #64, a0 dbra d0, loop0 move.l #endexception,a0 ;Die MFPmove.1 #\$100,a1 ; Interrupts move.w #15,d0 ;alle sperren loop1: damit keine move. 1 a0, (a1)+ ;Tastaturdbra d0, loop1 : IRQs aufitreten. move.w #%0010000100000000, sr; IRQ-Ebene 1 move.1 #hblirq,\$68 ; HBL und VBL move.1 #vblirq,\$70 ; initial. ende: ;endlosimp ende ;schleife. Initialisierung zu Ende hblirq: add. w #\$11, \$ff825e ;Farbe 16 addq.w #1, counter :Zaehler ercmp. w #100, counter ;hoehen bne raster1 move. w #\$700, \$ff8240 ;Rot ab Zeile raster1: ;100 cmp. w #200, counter bne raster2 move.w #\$770,\$ff8240 ;Gelb ab

raster2:	¿Zeile 200
endexception:	
rte	;Zurueck!
; HBL zu Ende	
vblirg:	
Aprild.	i .
move.w #\$000,\$ff8240	;Farben 1+16
move.w #0,\$ff825e	auf schwarz.
move. w #0, counter	;
rte	:Zurueck!
	:
;VBL zu Ende	Date of the same
	4
	; Variablen:
counter:dc.w0	;Zeilen-
	;zaehler.

PADERCOMP Walter Ladz	Breslauer Straße 25 4790 Paderborn Telefon 0 52 51 / 77 07
Floppystationen PADERCOMP FL 1 348.00 3.5°, 1 MByte, NEC-FD-1037A-Laufwerk, anschlußfertig, graues Metallgehäuse, Abm. 153×103×26 mm	Zubehör FL-1 Adapter 49.0 zum Anschluß von 2 FL-1 Multimatic 598.0 Cut Sheet Peeder für P6
PADERCOMP FL 2 598.00 Doppellaufwerk übereinander, sonst wie FL 1	Dataphon S21d-2 238.0 300 Baud, FTZ-Nr.
PADERCOMP FL 3 348.00 Zweitlaufwerk für Amiga	Dataphon S21/23 319.0 300 bzw. 1200/75 Baud, Btx
NEC FD 1036 A 225.00 3.5", 1 MByte, 32 mm Beuhöhe	Disk Box 5S-50 19.9 für 50 St. 3.5"-Disketten
NEC FD 1037 A 225.00 3.5', 1 MByte, 25,4 mm Bauhöhe	Media Box 1 für 150 St. 3.5"-Disketten
Steckernetzteil 5V/1A 49.00	Druckerkabel ST 34,9 Monitor-Ständer 25.0
Industrie-	Monitor-Ständer 25.00 dreh-, schwenk- und kippbar
Floppystecker 7,90	Joy-Star 17.90
ST-Kabel an Shugart-Bus 3.5" 29,90 Die aktuellen Preise erfragen Sie unter der P	Super-Joystick mit 6 Mikroschalter Preisliste kostenios CB-Mailbox, Tel 05252, 34 13 1300 Bd. aug
Drucker	Monitore
STAR LQ 500 598.00	EIZO
9 Nadeln, 144 Z/s, DIN /4 NEC P6 1098.00 24 Nadeln, 216 Z/s, DIN /4	Flexscan 8060 S 1498.00 alle Aufl., kein Nachjustieren, 820 × 520 Punkte, 0.28 dot pitch
NEC P7 1448.00	NEC Multisync 1398.00
24 Radeln, 216 Z/s, DIN A3 NEC P2200 948.00 24 Nadeln, P6-kompatibel	Mitsubishi Freescan 1448.00
EPSON LQ 500 948.00 24 Nadeln, 180 Z/s, DIN A4	Kabel EIZO/NEC 75.00
EPSON LQ 850 1398.00 24 Nadeln, 264 Z/s, DIN A4	Monitor Umschaltbox 47.00

Unsere Public-Domain-Ecke

Viel Interessantes gibt es diesmal zu vermelden. Fangen wir der Gerechtigkeit halber einmal mit den Neuheiten für 8-Bit-User an. Es erreichten uns speziell von "älteren" XL- und XE-Anwendern (worunter inzwischen die über 15jährigen fallen) viele Anrufe, die dem Wunsch nach einem brauchbaren Programm für die private Konten- und Haushaltsbuchführung zum Ausdruck brachten. In der Tat klafft gerade hier, was die kommerziellen Programme angeht, eine spürbare Lücke. Wie erfreulich, daß gerade in diesem vernachlässigten Bereich nun ein neuer Sproß aus der Public-Domain-Familie auf den Plan tritt. "Bankkonto/ Kostenüberwachung" Dietmar Neufeldt ist ein praktischer Helfer, der die bequeme Übersicht über Einnahmen und Ausgaben ermöglicht. Das streng praxisorientierte Programm verzichtet auf jeden überflüssigen Schnickschnack, bietet aber alle Arbeitsmöglichkeiten, die zur Erfassung und Überwachung der heimischen Finanzen nötig und sinnvoll sind. Ein ausführlicher Test folgt im nächsten Heft, darum will ich hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Es sei aber auf jeden Fall gesagt, daß Dictmar Neufeldt mit seiner Konto- und Kostenüberwachung eine brauchbare Anwendung geliefert hat, die den Bedarf an der "User-Front" genau trifft.

Bislang konnten all die hübschen und vielsagenden Icons (Piktogramme) der "Print Shop"-Bilderbibliotheken nur mit dem "Print Shop" selbst genutzt werden. Der "Print-Shop-icon-Konverter" von Walter Weise ist nun in der Lage, das Spezialformat der Icon-Disketten zu lesen und beliebige Bildchen daraus in 62-Sektoren-Files zu wandeln. Mit Hilfe des "Design Master" oder anderer Programme können diese dann weiterverarbeitet werden. Endlich lassen sich die hübschen Symbole nun auch mit der bekannten kleinen Betriebssystemroutine (siehe etwa im Scannerprogramm aus Heft 5/ 87) laden und in eigene Basic-Programme einbauen. Der Icon-Konverter macht's möglich. Das sehr komfortabel arbeitende Hilfsprogramm läuft unter Turbo-Basic XL und kann allen "Print-Shop"-Benutzern wärmstens empfohlen werden.

Eine ganze Sammlung pfiffi-PD-Anwendungen und -Spiele schickte uns Stefan Küppers. Die Programme seiner "Magic Disk" hat er mit Sinn für Humor und Liebe zum Detail gestaltet. Die beidseitig bespielte Diskette erfordert Turbo-Basic XL und ist mit Infoblatt bei seiner am Schluß angegebenen Adresse für einen Good-will-Beitrag zu bekommen. Wir haben uns einige Programme herausgepickt, die uns besonders interessant erschienen: "Flybusters"ist ein Geschicklichkeitsspiel, das für künftige Berufsfliegenfänger zum Pflichttraining gemacht werden sollte. Die Idee wurde aus der Fliegenfangsequenz von "Karate Kid II" entlehnt; die grafische Auskurzen Erläuterungstexten und Variablenschlüsseln eingegeben, auf Diskette gespeichert und mit Hilfe unterschiedlicher Kriterien gesuch: und ausgegeben werden. "The System" schließlich ist ein Spiel, bei dem schon das Zuschauen Spaß macht. Die grafisch sehr reiz-"Tron"-Variante mit volle "richtigen" kleinen Fahrzeugen und regelbarer Geschwindigkeit für zwei Personen bietet eine hohe Spielmotivation.

Alle eben beschriebenen Programme haben wir auf unsere neue Diskette PD 13 gepackt, die wie immer für 10.-DM beim Verlag bezogen werden kann.


Nachdem Musikfreunde zunächst, was entsprechende Software für Atari XL/XE angeht,

lange Zeit im Stich gelassen wurden, sind nun ja mit "MA-SIC" und der "Soundmachine" zwei sehr leistungsfähige Kompositions- und Soundgestaltungssysteme verfügbar. Mit diesen läßt sich die Hardware der 8-Bit-Computer sehr gut ausnutzen. Die entstehenden Klangfarben und Effekte stellen stücken kann der Verlauf der Töne auf einer hübsch gemachten Klaviertastatur verfolgt werden. Notensequenzen lassen sich als Blöcke definieren, die dann vervielfältigt oder versetzt werden können. Ein spezielles Diskettenmenü vereinfacht alles, was mit dem Laden und Abspeichern von Musikstücken zu tun hat. Zahlreiche Beispielstücke zum Anhören, Analysieren und Verändern sind dabei. Das Musizieren mit "Musica" macht Spaß und ist zudem lehrreich. Es soll ja nicht nur unter Schülern Leute geben, die sich, wenn es um Noten geht, auf unsicherem Boden bewegen.

Nachdem der Klassiker "Breakout" durch Spielehits wie "Arkanoid" oder "Impact" ein rauschendes Comeback gefeiert hat, ist das alte "Pong"-Spielmuster vielerorts wieder salonfähig geworden - freilich in grafisch ausgefeilter und spielerisch aufgepeppter Form, Ein gelungenes Beispiel dafür ist "Ballhunter" von Matthias Prüssel. Zwei Personen treten hier gegeneinander an; jeder verfehlte Ball läßt den eigenen Schläger ein wenig kleiner werden. Nach drei verfehlten Bällen gibt es einen neuen Schläger und damit eine letzte Chance, den fast schon beschlossenen Sieg des Gegners noch zu verhindern. Dessen Schläger hat inzwischen höchstwahrscheinlich einiges an Substanz eingebüßt ... Die originelle Variation der Spielidee verbindet sich bei "Ballhunter" mit einer hüb-schen Optik. Diese Kombination verspricht spannende Matches, bei denen es nicht so schnell langweilig werden dürf-

"Ballhunter" befindet sich zusammen mit dem Komponiersystem "Musica" und weiteren 10 Programmen aus den Bereichen Karten-, Geschicklichkeits- und Tempospiel sowie Utility und Programmierhilfen auf der brandneuen Diskette

Bei den Adreßangaben in der Public-Domain-Ecke von Heft 3/88 habe ich peinlicherweise ausgerechnet einen Autoren



Ballhunter

führung ist ausgezeichnet. "Datenarchiv" ist eine leicht zu bedienende kleine Dateiverwaltung, die die freie Benennung von Eingabefeldern möglich macht. Das Programm eignet sich zum Anlegen von Adreß-, Schallplatten-, Bücher- und anderen Dateien. Eine davon abgeleitete, besonders für Schüler sehr wertvolle Anwendung ist das Programm "Formalarchiv". Nach Bereichen (etwa Physik, Mathematik, Kochkunst usw.) gekennzeichnet, können beliebige Formeln mit das mit gängigen ST-Programmen Erreichbare mühelos in den Schatten. Aus den USA erreichte uns nun "Musica" von Steve Hales. Es handelt sich dabei um ein PD-Programm, das zwar keine Spezialeffekte oder besonderen Klangfarben unterstützt, dafür aber das bequeme Editieren mit allen vier Stimmen auf einem Bildschirmnotenblatt erlaubt. Die Bedienung erfolgt ähnlich wie bei der "Soundmachine" über Tastatur und Joystick. Eine nette Idee: Beim Abspielen von Musikvergessen, dessen Programm auf nich einen besonders guten Eindruck gemacht hat. Die Rede ist von Arndt Bär und seinem "Track Copier" (auf PD 12). Seine Anschrift liefere ich hiermit im Kasten am Schluß des Artikels nach. Nichts für ungut!

Nun aber mitten hinein in die PD-Neuigkeiten für den Atari ST. Nicht alle Programme, die ich heute vorstelle, sind brandneu. Alle sind jedoch von bemerkenswerter Qualität und stellen mit Sicherheit eine echte Bereicherung jeder Programmsammlung dar.

Eine gute Nachricht für alle Adventurefreunde: Detlef Pleißhat "Adventurix" entwikkelt. Das ist ein Compiler, mit dessen Hilfe man Story-Spiele selbstprogrammieren kann. Als Beispiel dafür, was phantasievolle Köpfe mit der Spezialprogram niersprache von "Adventurix" so zustande bekommen, hat Detlef Pleiß sein deutsches Humor- und Geduldsadventure "Das Schloß" als Public-Domain-Software freigegeben. Es verfügt über Sprachausgabe (durch einen eingebauten Software-Sprachsynthesizer), einen ausgesprochen flexiblen Parser mit immer sinvollen Antworten, eine Unzahl von Räumen und haufenweise skurrile Ideen. Da das ganze in Deutsch gehalten ist, spart man das Wörterbuch. "Das Schloß" liegt kompiliert (selbständig vom Desktop aus zu starten) und als "Adventurix"-Sourcetext (zum Anschauen und Analysieren) auf der Diskette STPD 08 vor.

Denkspiele erfreuen sich nicht nur an langen Winterabenden allgemeiner Beliebtheit. Viele ST-User reizt die Aussicht, ihrem Computer zu beweisen, daß sie klüger sind als er; sie wollen mehr als satte Highscores bei irgendwelchen Actionspielen erreichen.

Bei "Trial" von Ingo Rösler findet ein solches Mensch-Maschine-Duell statt. Es geht darum, in möglichst kurzer Zeit aus einem Feld mit bunt durcheinandergewürfelten Zahlen drei benachbarte herauszufinden, die, nach einem einfachen Sche-

ma verknüpft, einen vom Computer bestimmten Wert ergeben. Hat der User seine Aufgabe gelöst, versucht der ST sein Glück – aus Gründen der Fairneß natürlich stark verlangsamt. Das Spiel macht Spaß und trainiert die schnelle Auffassungsfähigkeit.

Jetzt vom Spaß zur ernsthaften Anwendung, obwohl auch die nicht immer mit zähneknirschender Trockenheit verbunden sein muß. Johannes Fiedlers und Ronald Baumanns GFA-Basic-Programm "Datobert" war bisher schon ein gutes Beispiel für hohe programmtechnische Qualität bei einem PD-Programm. Jetzt liegt die ncue Version "Datobert plus" vor und macht allen kommer-Business-Grafik-Programmen ernsthafte Konkurrenz. "Datobert plus" erstellt Torten-, Säulen- und Liniengrafiken von Zahlenwerten, die per Hand eingegeben oder von Diskette geladen werden. Mehrere Darstellungsschichten machen die "Datobert"-Grafiken auch für Bilanzdiagramme und andere untergliederte Schaubilder tauglich. Das Programm läuft unter GEM; die Handhabung ist logisch gestaltet. Die Möglichkeit einer sauberen Beschriftung der einzelnen Grafiksegmente rundet zusammen mit der brauchbaren Druckerausgabe das positive Gesamtbild

Viele ST-Besitzer pflegen au-Ber dem Computerhobby noch einzweites, und dies ist bei nicht wenigen die Elektronikbastelei. Was liegt da näher, als die ausgezeichneten Fähigkeiten des Rechners auch für diesen Bereich nutzbar zu machen? Warum Schaltpläne weiterhin mit Bleistift, Lineal und Schablone zeichnen, wenn das Grafikgenie ST dies doch in Verbindung mit einem Drucker viel beser kann? Was dafür oft fehlt, ist ein spe-Grafikprogramm zialisiertes mit abrufbaren Schaltsymbolen. "E-Plan" von Ralf Neußinger füllt nun diese Lücke. Zwei Menübildschirme voller Optionen sorgen für komfortables Arbeiten, und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Auch


wenn die Schaltzeichnungen, die Sie mit "E-Plan" erstellen wollen, etwas ernsthafter sind als unser "Thermaldetonator" (siehe Abb.), wird Ihnen das Programm gute Dienste leisten. Die erstellten Schaltbilder lassen sich im Screen-Format abspeichern und gegebenenfalls anschließend mit "STAD" oder anderen Programmen weiter bearbeiten.

"Datobert plus", "E-Plan" und "Trial" finden Sie übrigens zusammen mit "Hacomini", dem Druckprogramm für Zwergbilder, auf der Diskette STPD 09.

Spielen Sie eigentlich auch so gern Minigolf wie ich? Es ist einfach ein herrliches Spiel: hart an Sport grenzend, doch ohne Anstrengung: in edlem Wettstreit mit den Mitspielern, doch ohne verbissene Gegnerschaft, Wenn nur die Betonbahnen der meisten Minigolfanlagen nicht so schrecklich schief und bröselig wären, das Ganze nicht so zeitaufwendig und teuer und wetterabhängig und... haben Sie gemerkt, worauf ich hinaus will? Was halten Sie davon, gemeinsam mit Freunden und Verwandten eine Runde "Minigolf" am ST zu spielen? Das Programm dafür kommt von Gregor Englmayer. Sie setzen Ihren Schläger mit der Maus und bestimmen die Wucht des Schlages durch Mausklicke mit Zeitintervall. Aber wie auf dem wirklichen Platz ist die jeweils vorgegebene Standardzahl von Schlägen für die einzelnen Bahnen furchtbar schwer zu unterbieten. Übung macht, wie so oft, auch hier den Meister.

Da ich nun bereits so viel über Spiele gesprochen habe, nimmt mich ohnehin kein ernsthafter Anwender mehr für voll. Daher kann ich mich jetzt frei nach dem Motto "Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert!" in aller Ruhe noch ein wenig mit einem Spiel beschäftigen, dessen Erwähnung allen gestandenen Usern das Bild eines langen Bartes vor die Augen malen wird. Gemeint ist "Tic-Tāc-Tōe". Jenes in tausendundeiner Version vorliegende Ur-Strategiespiel, bei dem auf einem 3 mal 3 Felder großen Spielquadrat eine geschlossene Reihe von Spielsteinen angestrebt wird, lockt heute kaum noch jemanden hinter dem Ofen hervor. Wenn zwei kenzentrierte Spieler gegeneinander antreten, ist dieses Spiel nicht zu gewinnen; dies weiß man spätestens seit dem Film "Wargames". Ein bißchen schwieriger wird es, wenn das Spielquadrat 4 mal 4 Felder groß wird. Sehr viel schwieriger (und interessanter) wird es. wenn nicht auf einem Quadrat. sondern in einem 4 mal 4 mal 4 Felder großen Würfel gespielt wird. Dies geschieht nun bei Dirk Nakotts "TTT".

Auf dem Bildschirm wurde der würfelförmige Spielbereich der Übersichtlichkeit wegen auseinandergeschnitten, die vier "Stockwerke" liegen also nebeneinander. Gespielt wird gegen den Computer, wobei ich gestehen muß, daß es mir bislang noch nicht gelungen ist, diesen zu schlagen.



Mutige ST-User finden also "TTT" zusammen mit "Minigolf", dem "Schloß" und 4 weiteren Spielen auf der Diskette STPD 08.

Damit schließe ich für dieses Mal die Pforten der Public-Domain-Ecke (vorausgesetzt, eine Ecke kann überhaupt Pforten haben). Alle PD-Autoren, die ihre Programme in dieser Rubrik erscheinen lassen wollen, sind herzlich eingeladen. Schikken Sie einfach Ihr PD-Programm an die Verlagsadresse, Kennwort PD-Ecke.

Gut Byte bis zum nächsten Heft, Ihr

Peter Schmitz

Autoren:

Arndt Bär Erzgebirgstr. 33 7089 Lauchheim

Ronald Baumann Marienbergstraße 9 8371 Kirchdorf

Michael Benten Weißenberger Weg 209 4040 Neuss 1

Gregor Englmayer Weißenbach 30/2 A-8813 St. Lambrecht

Johannes Fiedler Hohe Straße 55 7920 Heidenheim

Steve Hales 882 Hagemann Drive Livermore CA, 94550, USA

Stefan Küppers Leverkuserstraße 39 5630 Remscheid 11

Dirk Nakott Hieberstraße 36 700 Stuttgart 80

Dietmar Neufeldt Am Zuggraben 3 2900 Oldenburg

Ralf Neußinger Herrnstraße 54 8510 Fürth

Detlef Pleiß Modemannskamp 5 4500 Osnabrück

Matthias Prüssel Ziethenweg 26a 2870 Delmenborst

Ingo Rösler Wißfeldstraße 26 5309 Meckenheim

Walter Weise Trockener Kamp 20 3200 Hildesheim

Leserfragen

Welches C-Programmiersystem für den ST?

Ich möchte mir für meinen ST ein C-Programmiersystem zulegen. Bisher war ich fest entschlossen, das Entwicklungspaket von Digital Research zu kaufen. Mein Händler behauptet jedoch, dieses sei nicht ausgereift, und rät mir stattdessen zum Kauf des Megamax-C-Compilers. Bitte sagen Sie mir möglichst objektiv, mit welchem Paket ich am besten bedient bin. Ich benötige einen Makro-Compiler, Assembler. Linker und ein Resource Construction Set.

Das C-Entwicklungssystem von Digital Research war das erste für die ST-Reihe überhaupt erhältliche C-System und weist daher wie wohl alle Programme, die eine gewisse Pionierrolle spielen, einige Mängel auf. Unseres Wissens wird dieses Entwicklungssystem auch gar nicht mehr verkauft. Übrigens ist auch das Megamax-Paket nicht völlig fehlerfrei (Probleme mit dem Resource Construction Set). In



diesen Wochen soll aber eine neue Version erscheinen, die diese Fehler hoffentlich überwunden hat. Sie sollten in Ihre Kaufentscheidung deshalb unbedingt auch andere C-Pakete miteinbeziehen; es gibt nämlich noch mehr. Zu nennen wäre beispielsweise Lattice-C. Erkundigen Sie sich lieber bei mehreren Händlern (meist genügt ja ein Anruf), um einen guten Überblick über das aktuelle Angebot auf dem Software-Markt zu bekommen. Die erwähnten Komponenten gehören zu jedem guten C-Paket. Werfen Sie jedoch sicherheitshalber vor dem Kauf einen Blick ins Handbuch, um sich vom Vorhandensein zu überzeü-

Signum! - Hilfe

Ich mache gerade einen Fernlehrgang für Fernsehtechnik. Um mir das Lernen zu erleichtern, möchte ich ein Manuskript mit Inhaltsverzeichnis und allem Drum und Dran in eigenen Worten erstellen. Mit dieser Zielvorstellung wandte ich mich an einen Computerverkäufer, um mich beraten zu lassen. Dieser verkaufte mir einen Atari 1040 mit Drucker und das Programm "Signum!". Da ich absoluter Computeranfänger bin, wollte ich wissen, wie ich das Ganze nun zu bedienen hätte. Der Verkäufer sagte, alles wäre sehr gut beschrieben, und wenn ich trotzdem noch Fragen hätte, könnte ich jederzeit zu ihm kommen. Und hier begann mein Problem: Bei meiner ersten Frage war der Verkäufer nicht da, und bei meiner zweiten hatte er keine Zeit

Bis jetzt komme ich mit dem "Signum!"-Programm leider überhaupt nicht klar. Ich habe noch keinen einzigen Text zu Papier gebracht. Nun bitte ich Sie, mir zu helfen. Wie kann ich Texte schreiben, speichern und drucken? Der Verkäufer sagte mir damals, mit "Signum!" könnte ich auch elektronische Schaltungen zeichnen. Wie bringe ich das Programm dazu?

16 Bit

Außerdem möchte ich gern ein Haushaltsbuchprogramm mit gut beschriebener Anleitung kaufen. Welches Programm können Sie mir empfehlen?

Über die Beraterqualität Ihres Computerverkäufers möchten wir hier lieber kein Urteil abgeben. Das Programm "Signum!" ist zweifellos ein äußerst leistungsfähiges Textgestaltungsprogramm mit vielen Möglichkeiten, von denen Sie die meisten jedoch für Ihre Zwecke überhaupt nicht benötigen. Es bietet vor allem eine Reihe unterschiedlicher Zeichensätze, und für spezielle Anwendungen lassen sich durch ein beigefügtes Programm dazu noch eigene erzeugen. Wenn Sie jetzt etwa eine Symbolbibliothek für Schaltbilder als Zeichensatz komplett definieren, können Sie tatsächlich, wenn auch recht umständlich, so etwas wie Zeichnungen über die Tastatur simulieren. Sehr viel besser kommen Sie dazu jedoch mit Zeichenprogrammen, und speziell für Schaltbilder gibt es



"E-Plan", ein Public-Domain-Programm, dassich auf der Diskette 64 der Zeitschrift "ST-Computer" befindet. Mit der neuen "Signum!"-Version (siehe Test in Heft 3/88) ist es dann möglich, solche mit anderen Programmen eistellte Bilder an beliebiger Stelle in einen Text einzufügen. Die Bedienung des Programms ist leider wirklich nicht ganz so einfach wie die gewöhnlicher Textverarbeitungsprogramme, die mit den speziellen Funktionen von "Signum!" zwar nicht aufwarten können, aber für Ihre Zwecke im Grunde besser geeignet sind. Solche Systeme wurden ekenfalls in Heft 3 des ATARImagazins ausführlich behandelt, weshalb wir hier nicht näher darasf eingehen wol-

Für Programme wie "Signum!" Arbeitsanleitungen zu geben, würde naurlich den Rahmen der Leserecke sprengen. Wenn Händler und Verkäufer sich (wie es leider gerade bei großen Firmen oft geschieht) nach getätigtem Geschäft kaum mehr für Kundenprob'eme interessieren, bleiben oft nur die Clubs als "Lückenbüßer" übrig. Dort wird meist gern und kameradschaftlich weitergeholfen. Wie der nächste eingetragene Atari-'Jser-Club in Ihrer Nähe zu erreichen ist, erfahren Sie bei Atari Deutschland, Postfach 1213, 6096 Raunheim.

Was das Führen eines Haushaltsbuchs auf dem ST betrifft, so gibt es hier gerade von kleinen Software-Häusern oft interessante Lösungen. Es lohnt sich, diesbezüglich die Kleinanzeigenseiten zu studieren. Wird auf eine vielsagende Grafikausgabe, nicht aber auf eine genaue Aufschlüsselung vor Einnahmen Wert gelegt, so ist das brandneue Programm "Etatgraf" von E. van der Zalm, Schieferstätte, 2949 Wangerland 3, vielleicht das richtige.

Ansonsten seien hier unsere Leser aufgerufen: Wer kann ein unkompliziertes, komfortabel zu bedienendes Haushaltsbuchprogramm empfealen oder gar anbieten? Bitte an die Redaktion schreiben!

Roboter am XL

Wie kann ich den von fischertechnik hergestellten Roboter sinnvoll an meinen Atari 800 XL anschließen? Woher bekomme ich das richtige Interface? Gibt es billigere Lösungswege für eine Anpassung, etwa Bausätze?

Zum Betreiben des Roboters an einem Computer sind zwei Dinge nötig: ein Interface und die passende Treiber-Software. Bisher gibt es zwar noch kein echtes fischertechnik Computing-Interface für die Atarı-8-Bit-Computer, aber unseres Wissens hat ein Privatmann eine entsprechende Lösung entwikkelt. Dazu gibt es Treiber-Software in Turbo-Basic. Der Entwickler ist mit fischertechnik in Verbindung getreten, und es ist zu erwarten, daß man sein Produkt dort entsprechend unterstützen wird. Wer sich jedenfalls für diese Art der Robotik interessiert, der sollte sich direkt an fischertechnik wenden (siehe auch Marktmeldung Heft 1/88, Seite

Wenn man einmal von den "natürlichen" Datenunsicherheiten absieht, die die Cassettenspeicherung beim Atari nun einmal mit sich bringt, so kann man wohl davon ausgehen, daß mit Ihren Cassetten und dem Recorder alles in Ordnung ist. Vielmehr nehme ich an, daß Sie versucht haben, die betreffenden Programme vom Basic aus mit LOAD"C:" oder CLOAD zu laden. "ERROR-21" bedeutet nämlich, daß versucht wurde, Daten oder ein Programm, das nicht mit dem Basic-Befehl SA-VE abgespeichert wurde, mit LOAD zu laden.



Die Programme auf kommerziellen Spielcassetten sind aber meist nicht in Basic geschrieben und können auch nicht wie Basic-Files geladen werden! Es handelt sich hier in 99% aller Fälle um sog. Maschinensprache-Boots. Boots sind Program- RETURN-Taste am Computer drücken

Durch das Drücken der OP-TION-Taste beim Einschalten wird das speicherfressende und meist nicht benutzte Basic ausgeschaltet. Durch die START-Taste wird der Boot-Vorgang von Cassette ausgelöst.

Noch ein Hinweis; Es gibt natürlich auch Maschinensprache-Boot-Programme die für die Arbeit mit Basic cusgelegt sind. Beispiele dafür sind der Prüfsummenindikator "PS" und die 80-Zeichen-Karte Editor-80. Bei den Cassettenversionen dieser Programme darf beim Einschalten des Computers nur die START-Taste gedrückt werden.

EPROM-Brenner gesucht

Ich besitze einen Atari 800 XL und interessiere mich für das Programmieren von EPROMs. Welches EPROM-Programmiergerät kann ich verwenden? Welche Chip-Typen brauche ich? Was muß ich allgemein beim Programmieren usw. beachten?

Eines der wohl am weitesten verbreiteten EPROM-Programmiergeräte ist der BIBO-Burner vom Compy-Shop. Er wird zusammen mit einem kleinen Maschinensprachemonitor Preis von 298.- DM angeboten und kann folgende Typen verarbeiten: 2516, 2532, 2716, 2732, 2764, 27128 und 27256. Mitgeliefert wird ein sehr gutes Handbuch, das alle Fragen der Programmierung verständlich beantwortet. (Bezugsquelle wie oben; ein ausführlicher Test erschien in CK-Computer Kontakt 12-1/87-88).

Allerdings sollten Sie trotz allem schon ein wenig Ahnung von der Architektur Ihres Rechners haben. Denn die einzige Frage, die auch das BIBO-Burner-Handbuch offenläßt, ist die nach den Einsatzmöglichkeiten der programmierten EPROMs beim Atari (z. B. wie mar sie als Module benutzen kann). Deshalb sind uns auch Tips von Usern, die schon Erfahrungim Umgang mit EPROMs besitzen, immer willkommen.



Robotersteuerung per Computer soll demnächst auch mit 8-Bit-Ataris möglich werden

Einsteiger-Ecke: "ERROR-21" bei Cassette

Immer wenn ich Programme von Spielcassetten laden will, bekomme ich prinzipiell einen "ERROR-21". Sind meine Cassetten oder der Recorder defekt? Mache ich irgend etwas falsch?

me, die beim Einschalten automatisch eingelesen werden. Bei Cassetten-Boots ist die Standard-Vorgehensweise wie folgt:

- Cassette an den Anfang spulen
- OPTION- und START-Taste am Computer drücken und gedrückt halten!
- Computer einschalten
- PLAY am Recorder drücken

Wie verwalte ich einen Verein?

Ich möchte gern einen Computerclub gründen. Dazu suche ich noch ein Programm zur Verwaltung. Wo bekomme ich etwas Gutes und Preiswertes her?

Da die seinerzeit von Atari "Vereinsverherausgegebene waltung" meines Wissens nirgends mehr erhältlich ist, wird Ihnen vermutlich am besten mit einer normalen Dateiverwaltung gedient sein. Das beste deutschsprachige Programm dieser Art ist unbestritten "AUSTRO.BA-SE" vom österreichischen Soft-AUSTRO.COM. ware-Haus Dieses Programm zeichnet sich durch eine gute Benutzerführung aus und ist besonders für Anwendungen wie Adreßdateien (Mitgliedskartei!) geeignet. Bei der komfortablen Ausgabe auf Drucker oder Bildschirm sind sogar einige Rechenfunktionen möglich. Der Preis beträgt 89.- DM. "AUSTRO.BASE" können Sie über den Verlag beziehen

Terminalprogramme und Modems

Ich möchte gerne mit meinem Atari 800 XL Datenfernübertragung betreiben. Da dieses Thema für die kleinen Atari-Computer aber nicht allzu häufig behandelt wird, weiß ich nicht, welche Terminalprogramme, Akustikkoppler oder Modems ich benutzen kann. Könnten Sie vielleicht eine kleine Übersicht geben?

Terminalprogramme für die XL/XEs sind in der Tat nichtallzu dicht gesät. Es gibt aber doch ein paar recht gute Systeme. Da ist z. B. "Proterm AT", das zusammen mit einem entsprechenden RS-232-Interface für Akustikkoppler angeboten wird. Informationen dazu kann man von Stefan Schmeling, Henri-Dunant-Allee 32, 2300 Kronshagen, anfordern. Hier gibt es auch das "Supermodem", das allerdings keine Postzulassung hat. Die Preise-liegen zwischen 200 und 300 DM. Der Compy-Shop bietet "Terminal 800+" an, ein deutsches Terminalprogramm plus Kabel. Der Preis beträgt

98 .- DM (Compy-Shop, Gneisenaustraße 29, 4330 Mülheim).

Kompatibel zu den Programmen "AUSTRO.BASE" und "AUSTRO.TEXT" ist "AU-STRO.PHONE". Wie alle AU-STRO.COM-Produkte arbeitet es mit dem DOS-3-Format. Wenn diese Tatsache auch nicht unbedingt sonderlich günstig für ein Terminalprogramm ist, kann man wohl trotzdem davon ausgehen, daß "AUSTRO.PHO-NE" ansonsten eine ähnlich gute Qualität erreicht wie die anderen Anwenderprogramme des gleichen Herstellers. Informationen erhalten Sie bei AUSTRO, COM. Postfach 249, A-1181 Wien.


Was kauft man wann?

Nachdem ich vor kurzem einen Atari 800 XL gekauft habe, stellt sich mir jetzt die Frage, welche Peripherie- und sonstigen Zusatzgeräte ich mir nun in welcher Reihenfolge anschaffen soll. Was braucht man unbedingt?

Wenn man erst einmal glücklicher Besitzer eines Atari XL ist, so sollte der erste weitere Schritt überhaupt sein, sich eine Diskettenstation zu beschaffen, also bisher die Atari 1050 oder in Zukunft die neue 1051. Von einer Datasette sollte man von vornherein die Finger lassen. Über die Probleme des Atari-Cassettenprinzips wurde an dieser Stel le bereits ausführlich gesprochen. Mit Rechner und Floppy läßt sich schon gut arbeiten. Das nächste Gerät wäre dann sinnvollerweise ein Drucker. Dieser wird zwar von einigen Leuten als Luxus abgetan, aber jeder User, der einmal eine Zeitlang damit gearbeitet hat, wird ihn mit Sicherheit nicht mehr missen wol-

Wer seinen Computer intensiv und schwerpunktmäßig für "ernsthafte" Anwendungen einsetzt, aber keinen sehr guten Farbfernseher besitzt, sollte sich dann Gedanken über die Anschaffung eines Monochromoder gar Farbmonitors machen. Aber im Normalfall reicht ein Fernseher für die Auflösung der kleinen Ataris voll aus.

So weit die größeren, sprich teureren Systemkomponenten. Aber es gibt ja auch noch kleinere Zusätze, die man sich vielleicht einmal "zwischendurch" leisten kann und die einem die Arbeit mit dem Atari sehr erleichtern. Als erstes ist da natürlich der Joystick zu nennen. Und



da unter Atari-Usern die gemeinsame Freude schon immer großgeschrieben wurde, sind auch zwei Joysticks nicht verkehrt.

Eine Stärke der Atari-8-Bit-Geräte ist unzweifelhaft die Grafik. Mit dem Joystick selbst Kunstwerke zu schaffen, ist allerdings eine Kunst für sich, die nur wenige beherrschen. Deshalb gibt es die Atari-Maltafel, mit der auch der weniger Begabte beispielsweise Vorlagen abzeichnen kann. Als Eingabemedium ist sie ähnlich beliebt wie die Maus am ST. Leider hat Atari die Produktion eingestellt, so daß das originale "Atari Touchtablet" nur noch gebraucht zu bekommen ist, und die in USA gebaute "Animation Station" ist bislang leider nur dort erhältlich.

Lightpen und Trackball sind für XL/XE-Besitzer eine Spielerei, deren Nutzen meiner Meinurg nach recht fragwürdig ist.

Zum Schluß kommen wir noch zu den Hardware-Erweiterungen für Computer und Floppy. Eine Happy, Speedy 1050 oder 1050 Turbo für die Diskettenstation ist in jedem Fall eine Bereicherung, die viel Zeit und durch die echte doppelte Schreibdichte viel Diskettenplatz spart. Für den Computer sind die bekanntesten Erweiterungen der 16-K-Bibomon von Compy-Shop und der Freezer XL. Aber bei solchen speziellen Zusätzen muß sich jeder selbst

informieren, ob sich die Geldausgabe für ihn lohnt.



RAM-DISK als "D2:" angesprochen?

Wie kann ich beim Atari 130 XE unter DOS 2.5 die RAM-Disk als "D2:" anstelle von "D8:" ansprechen bzw. konfigurieren? Eine Reihe von Programmen lassen nur "D1:" bis "D4:" zu. Ein Arbeiten mit der RAM-Disk ist dann leider nicht

Dieses Problem hatten sicher schon viele Atari-XE-Besitzer. Trotzdem kann ich Ihnen dazu leider keine fertige Lösung anbieten, sondern eher ein paar Anregungen. Wenn Sie einen Diskettenmonitor besitzen, sollten Sie einmal an einer DOS-2.5-Diskette folgendes ausprobieren: Suchen Sie alle Stellen in "DOS.SYS" Dateien "DUP.SYS" und "RAMDISK. COM", an denen im ASCII-Code die Zeichenfolge "D8:" steht, und ersetzen Sie diese durch "D2:". Möglicherweise ist das Ergebnis ja sogar brauch-

Ansonsten möchte ich hier auf das BIBO-DOS von Compy-Shop hinweisen (Test ATARImagazin 1/88). Hier hat man die Möglichkeit, die RAM-Disk je nach Anzahl der angeschlossenen echten Laufwerke als "D2:" bis "D8:" zu konfigurieren. Da allerdings BIBO-DOS nur noch im Diskettenformat, nicht jedoch intern mit DOS 2.5 kompatibel ist, besteht natürlich keine Garantie, daß sich alle auf DOS 2.5 ausgelegten Programme auch mit BIBO-DOS vertragen. Wer dazu weitere Informationen wünscht, hier die Bezugsquelle:

Compy-Shop Gneisenaustr. 29 4330 Mülheim/Ruhr

Jen Bestellaen Sie bitte Schein auf S. 121

public omain Ratz-EberlF

Das preiswerte Programm!



Mit unserem Public-Domain-Service für 8-Bit-Ataris wollen wir zu einer weiteren Verbreitung guter Programme beitragen. Bei den PD-Bestellnummern handelt es sich um Klassiker aus der Welt der Public-Domain-Programme, Die Bestellnummern A10-A20 sind die Programmservice-Disketten der Zeitschrift "Computer Kontakt". Insgesamt stehen 24 Disketten zur Verfügung. Ein Super-Angebot, das ständig erweitert wird, zu einem Superpreis:

Jede Diskette nur DM

Für die von uns weitergegebenen PO-Programme körnen wir keinerlei Garantie übernehmen PD 1 – 7, PD 9, PD 12-14 sowie A 10 – A 21 erhalten Sie mit Anleitungen.

DDS 4.0, eine Weiterentwicklung von DOS 3. ANTIC-Games Nr. 1 – über 10 Oldies. Beet.-Nr. PD 1

fig-Forth: flexible, maschinennahe Programmiersprache. Systemdiskette mit vielen De-

Best.-Nr. PD 2

Trvia Quiz: Frage- und Antwort-Spiel mit Assenbler-Sourcecode und Fragengenerator sowie amerikanischem Fragensatz. Außerdem die original DCS-2.5-Utilities Copy 32 (wandelt DOS-3- in 2.x-Format). Diskfix (stellt gelöschte Files wieder her) und Setup (Sslbstlader-Generator, Interfacetreiber, Konfigurierer). Best.-Nr. PD 3

Ar. Package: Art-DOS, Micropeint-Artist (Standard-Malprogramm), Printshop-Icon-Edi-

Best,-Nr. PD 4

Fight and write: Programmier-Utilities und 3 Weltiaum-Spiele: Teitnuag, PD-Quix, Defen-

Best.-Nr. PD 5

Taes of Adventure – Vier Textabenteuer in englischer Sprache: Werewolf, Titanic, Livingstone, Treasure Island. Strategic Encounter: Olsuche, Strategio, Newdoors, Castle Hexagon, Vultures, 30-Labyrinth und verschiedene kleinere Programme. gon, Vultures, 31 Best.-Nr. PD 6

Fiftikus: Ein deutsches Quizspiel mit ausgefeilter grafischer Gestaltung für mehrere Perso-

Wile: Eine deutsche Science-fiction-Geschichte, n die zahlreiche Action und Denkspiele eingearbeitet wurden. Zwei Diskettenseiten voll spannender Unterhaltung. Best.-Nr. PD 8

Play it and make it: Englischspr. Textadventure-Editor mit Gruselfont und großem integrinten Adventure zum Selbstanslysieren (mit engeb, Monster-Kämpfen), disketten inte-nentiert. Weiterhin: Komfort. Editor für "TRIVIA QUEST"-Spiel, Mini-Mon., MASIC-Drei-fachdemo, Gr.-0-Zeichensatzgen., 3-D-Labyrinth, dt. Mini-Adventure, ein Tüfte- u. ein Reiktionsspiel.

Geid und Gangster: Das CIA-Abenteuer (deutsches Textadventure mit Sound und mehr), ein grafisch aufwendiges Börsenspiel für mehrere Personen, eine Grafikshow, ein Repeti-tivgrafikgenaratur in Turbo-Besic, Utiltiles und ein klassisches Geschicklichkeitsspiel. Best.-Nr. PD 10

Präsident: Deutschsprachiges Management-Gesallschaftsspiel für bis zu 4 Personen. Music Non-Stop. Five: 10 aktuelle Titel im vierstimnigen Synthesizer-Sound. Best.-Nr. PD 11

Track Copier: Endlich! Der Schnel-Kopierer für alle 3 Schreibdichten. Liesmich-Leser: Zeigt Textfiles seitenweise an. Town Attack und Dismantenräuber: Zwei temperamentvolle Geschicktlichkeitspiele. Ballsong-Demo: Nie ganz anders, aber auch nie ganz gleich. Min-Desktop: Für die meisten DOS-Funktionen. Schach: Der Atari spielt gegen Sie oder gegen sich selbst. Sound-Kurs: Lernen Sie den Aufbau von Akkorden kennen. Dazu: DOS 2.5 jeutsch mit allen Original-Zusatzprogrammen, auch RAMDISK.COM für 130 XE.

Best.-Nr. PD 12

Bankkonto/Kostenüberwachung: Tabellenübersicht, gezieltes Suchen von Einträgen nach mehreren Kriterien, Datenspeicherung auf Diskette. Dazu folgende Programme, die nur unter Turbo-Basic XI. laufen: PS-Icon-Konverter: Wandelt "Print-Shop"-Piktogramme in "Design Master" kompetibles 62-Sektoren-Forrat unter GRAPHICS 8. Archiv 1: Einfache Dateiverwaltung mit frei benennbaren Eingabelsidern, Speicherung auf Diskette. Formelurchiv: Leistungsfähige Formelverwaltung für Mathematik, Physik und andere Bersche. Abpeichert zu jeder Formel zusätzlich Erläuteringstext und Variablenschlüssel. Vielseitige Suchfunktion. Screendump 1029: Druckt 62-Sektoren-Bilder auf Drucker 1029. Maler 15: Unkompliziertes Vierfarb-Malprogramm mit Joystickbedienung, arbeitet flott. Telle System: Graflisch eindrucksvolle "Lichtrenner"-Version für zwei Spieler. Pingpong: Für zwei Spieler, Joysticksteuerung. Flybusters: Flagenjagd mit Fadenkreuz und Knallef-fekt.

Musica: Kompositionssystem für 4stimmige Musikstücke. Abspielprogramm mit "Geisterspieler" auf Klaviertastatur, zahlreiche Beispielstücke. Balhunter: 2-Personen"Porg"-Spiel mit pfiffigen Zusatzeffekten und schöner Hintergrundgräfik. Tontaubenselnigen: Gelungene Simulation, Zieigeschwindigkeit wählbar, Disklabel: Disklabel:

Lunar Lander, Car Race, Turbo Worm, Munsterjagd, Bewegte Grafik, Digger, 15 und 3, Bundesligasimulation, 3D-Laby, Zeichensalzeditor, Mini-Trickfilmstudio, Rolly Dolly, Mu-

Best.-Nr. A 10

Sound-Demo I, Sound-Demo II, The Run and Jump Construction Set, Bank Panic, Funk-tions-Plotter, Blockade, Jewel Eater, Zeilen-Assembler, Joystick-Controller, Horizontales Scrolling, Converter (DOS-III-Files in DOS-I-Format).

Best.-Nr. A 11

Display-List-Designer 64 K, Joypaint, MusiCreator 64 K, Chefredakteur 64 K, Basic-Un-protector 16 K, Keymaker 18 K.

Best.-Nr. A12

Cherry Harry (nur extern ladbar), Mission X, Easic-Erweiterung, Mini-Billard, Zeichen-Zau-

Best.-Nr. A 13

Revolver Kid (1/86), Fys-DCS (7/86), Text im Grafikfenster (7/86), Rollerball (7/86), Kung Fu (9/86), Disk Menü (9/86), Titan (9/86).

Best.-Nr. A 14

Der hungrige Goff (11/86), Atari-Puzzier (11/86), Kartelverwaltung (11/86), Disc-Collector (11/86), MIDI-Disk-Programm (11/86), MicroMon (nur für Kassettenbetrieb), Wombel (1/87), Calc 800 (1/87), Diskedtor (1/87), Speed Tape (1/87), Filacopy (1/ 87), Zeichensatzfinder (1/87), Hardcopy GP500 AT (1/87).

Best.-Nr. A 15

Awati (9/86), Bergmann (5/87), Alarm Timer (3/87), Text 1. Bas (3/87), Elza (3/87), Dis-playlist (3/87), Laufschrift (3/87), Quick DOS (3/87), Danger Hunt (3/87), Syrvok (5/87), Farbige Cursorzelle (5/87), Autoprogramm Generator (5/87), Stone guard (5/87), Cavefire III (5/87), Turbo-Tape (Basic) (5/87), Turbo-Tape (Assembleristing) (5/87).

Best.-Nr. A 16

Atari-SX7-Music-Board (5/87), Escape from Delta-V (7/87), The last Chance (7/87), Ma-schinensprachemonitor (7/87), Like H.E.R.O. (7/87), Plotter-Hardcopy 1020 (7/87), Des-mas-Hardcopy (7/87), COS (7/87), Notentrainer (7/87).

Best.-Nr. A 17

Graffiti (9/87), Withelm Tell (9/87), Let's fetz (5/87), Disksort.TBS (9/87), Würfel-Rätsel (9/ 87), Zeit-Zeile (9/87), Bildschirm-Aus (9/87), Schnelle Stringausgabe, Roboting-Interface-Demo (9/87), MASIC-Demo (Zugabe).

Best.-Nr. A 18

Rocket Man (11/87), Graphics-9-Hardcopy (11/87), Graphics-9-Zufallaröhren.TBS (11/ 87), Deutsche Tastatur (11/87), PS (11/87), AND (11/87), Sound-Programme (11/87), PM-Effekt (11/87), Siebenfarbige bewegte Players (11/87),

Schema Design (1/88), Mini-Logo (erweitert) (1/88), DLI-Routinen (1/88), Honkytonky (1/88), PS (11/87), AMD (11/87), DIP (1/88), RBM-Manipulator (1/88), Screen-Magic-Konverter (1/88), Minicar-Race (1/88), Práludium (1/88), MASIC-Demo 2 (Zugabe). Best-Nr. A 20

Gryzzles.TBS (3/88), Macroassembler (3/88) mit I/O-Bibliothek und Demo-Sourcefile, Groß-Klein-Schalter (3/88), Multibank-Routins (3/88) für 130XE mit Demo und Assemblersource, Senso (3/88), Tastaturpufferenweterung (3/88), Line-Ex (3/88), PS (11/87), AMD /11/87)


Best.-Nr. A 21

Der Atari wird gesprächig

Neues Futter für Assembler-Freunde

Viele Leser unserer ehemaligen Schwesterzeitschrift CK-Computer Kontakt werden besonders der dortigen Atari-Assemblerecke nachgetrauert haben, in der Peter Finzel immer wieder wertvolle Programmierhilfen und Grundlageninformationen für Assembler-Freunde geliefert hat. Für alle, die nun aus Mangel an Ideennachschub ihren "ATMAS-II" verdrossen in die Schublade verbannt haben, hier eine gute Nachricht. Das ATARImagazin eröffnet die 8-Bit-Assemblerecke für alle Computer der XE- und XL-Serie! Andreas Binner wird Sie von nun an jeden Monat mit LDAs, STAs und Hintergründen versorgen. Damit haben alle, die über den Basic-Horizont hinausblicken möchten, "ihre" Ecke wieder.

In dieser ersten Folge geht es darum, die speziellen Eigenschaften der kleinen Ataris für eine ebenso eindrucksvolle wie vergnügliche Anwendung nutzbar zu machen. Das Thema heißt "Datenausgabe über die Joystickports". Um zu zeigen, welche Möglichkeiten sich damit eröffnen, haben wir als konkrete Anwendung den Bauplan für einen kleinen Sprach-Synthesizer mitabgedruckt.



Port A der PIA und die Joystickports des XL

Die PIA, das Tor zur Außenwelt

Die PIA (Peripheral Interface Adapter) ist der I/O-Chip, der unter anderem auch die 2 Joystickports in Ihrem Atari kontrolliert. Der erste der zwei PIA-Ports ist hierbei mit den Joystickport-Steckern verbunden. Abbildung 1 zeigt den schematisierten Zusammenhang zwischen PIA und Joystickports.

Im Normalfall (z.B. nach dem Einschalten und nach Reset) werden die Joystickports zur Eingabe verwendet. Legt man nun ein Voltmeter zwischen Masse (Pin 8) und einem Daten-Pin (1-4) an, so läßt sich eine Spannung von 5 V messen. Dabei sind alle Bits von PORTA (54016) auf 1 gesetzt. Verbindet man einen dieser Pins mit Masse, wird das prompt mit einer 0 im entsprechenden Bit von PORTA quittiert. Genau diese Funktion hat der Joystick.

Die Steuerung der Datenflußrichtung

Um der PIA mitzuteilen, daß wir Daten ausgeben wollen, benötigen wir das zweite PIA-Register PACTL (54018):

Bit 7: Status des Interrupts der "Proceed Line"

Bit 6: immer 0 Bit 5: immer 1 Bit 4: immer 1

Bit 3: Cassettenrecordermotor an/aus

Bit 2: 1 = Port A wird zur Dateiein- bzw. -ausgabe verwendet.

> 0 = Das "Direction Control Register" in der PIA wird angesprochen.

Bit 1: immer 0

Bit 0: Interrupt der "Proceed Line" an/aus

Unser Interesse gilt aber nur Bit 2 (normalerweise auf 1). Wird es auf 0 gesetzt, kann der PIA durch PORTA die Datenflußrichtung mitgeteilt werden. Dabei läßt sich für jedes Bit einzeln festlegen, ob es zur Ein- oder Ausgabe benutzt werden soll. Um z.B. die Bits 0 bis 6 auf Ausgabe und Bit 7 auf Eingabe zu schalten, muß man den Wert 127 (binär 01111111) in POR-TA schreiben. Zum Schluß setzt man Bit 2 in PACTL wieder auf 1. Ab jetzt können die Bits 0 bis 6 in POR-TA (und nur diese!) zur Ausgabe verwendet werden, wobei eine 0 in einem dieser Bits die Spannung 0 V, eine 1 die Spannung 5 V am entsprechenden Pin der Joystickports zur Folge hat. Bit 7 von PORTA wird von außen bestimmt und kann nur gelesen werden. Um dies zu tun, holt man den Wert aus PORTA und maskiert die selbstgesetzten Bits 0 bis 6 mit AND # 128 aus.

Eine Sprachbox im Eigenbau

Die Bauteilekosten für diese kleine Hardware-Erweiterung belaufen sich auf ca. 45.- DM. Das "Herz" unserer Sprachbox ist der Speechprocessor SP 0256A-AL2 von General Instruments. Er hat in seinem ROM 64 vorprogrammierte Sprachlaute (Phoneme) gespeichert. Aus diesen können Sie mit etwas Geschick, Geduld und Phantasie englische und (mit kleinen Einschränkungen) auch deutsche Worte und Sätze zusammenstellen. Jedem Phonem ist ein ASCII-Wert zugeordnet. Die Sprachbox holt sich diese Werte von den
nach dem schon beschriebenen Prinzip auf Ausgabe
umgeschalteten Joystickports 1 und 2. Für den Computer sieht das Ganze so aus, als ob er einen Text an einen Drucker ausgeben würde, den er über die neu installierte Gerätekennung "V:" anspricht.

Da die Schaltung sehr einfach und klein ist, kann sie auf einer Lochrasterplatine aufgebaut werden. Beachten Sie dabei bitte folgende Hinweise:

- Der IC sollte zwecks Schonung gesockelt werden.
- Sie können auch einen anderen als den angegebenen Quarz (3,12 bis 4,00 MHz) verwenden.
- Die 2 LEDs sind nicht unbedingt notwendig, aber ganz informativ: Grün zeigt das Vorhandensein der Betriebsspannung, rot den Datenfluß zur Sprachbox an.
- Der Reset-Taster in der Schaltung ist sehr wichtig, schon wegen der Schwierigkeit, die zwei Joystick-Stecker ohne Störung bei laufendem Rechner anzuschließen. Wenn die Sprachbox einmal stumm bleiben sollte, betätigen Sie einfach diesen Taster.
- Die Joystick-Stecker bekommen Sie in jedem gut sortierten Elektronikgeschäft. Je nach Computer (XE) kann es sein, daß Sie eventuelle Befestigungslaschen an den Steckern absägen müssen.

Den Audioausgang des Speechprocessors können Sie entweder an einen Verstärker anschließen oder (viel eleganter) mit einem einzelnen Kabel an Pin 11 (Audio Input) des seriellen Atari-Systemports anstekken. Benutzen Sie dazu den verbleibenden freien Port an der Diskettenstation. Die Sprache ertönt dann aus dem Monitorlautsprecher. Alle 4 Sound-Kanäle des Atari lassen sich aber natürlich weiterhin parallel zur Sprachausgabe nutzen, da diese keinen Sound-Kanal belegt. (Dies wird anschaulich durch das Basic-Demo in Listing 4 gezeigt.)

Die Steuerprogramme zum Speechprocessor

Um die Sprachbox zum Plaudern zu bringen, muß man entsprechende Phoneme schnell hintereinander an den Prozessor übergeben. Dazu legt man das entsprechende Daten-Byte (0 bis 63) an den Port. Danach wird das Übergabesignal gesetzt (Bit 6). Nach einer kurzen Warteschleife wird dieses Signal wieder gelöscht (Bit 6 auf 0). Nun muß der Computer so lange warten, bis das ausgewählte Phonem gesprochen ist. Dazu fragt man das auf Eingabe geschaltete Bit 7 ab.

Sobald es vom Prozessor aus auf 1 gesetzt worden ist (Wert in PORTA >127), kann die Übergabe des nächsten Daten-Bytes erfolgen. Genau diese Schritte zeigt das Beispielprogramm "Speech" (Listing 1). Listing 2 enthält den Quellcode des neu installierten Handlers "V:" für die Joystickport-Datenausgabe.

Da die Benutzung der Sprachbox natürlich nicht nur für Assembler-Kundige interessant ist, haben wir die Listings 3 bis 5 dazugesetzt. Listing 1 generiert den neuen "V:"-Handler als Maschinenprogramm in Page 6. Es sollte als ENTER-Routine mit LIST "D: IN-IT.LST" abgespeichert werden. Nun kann das Gerät durch PRINT#- oder PUT#-Befehle bei geöffnetem

Stückliste zur Sprachbox

```
Halbleiter
                     NPN - Universaltransistor, z.B.: BC 107, BC 238, o.X.
LED, grún, zur Standby - Anzeige
LED, rot, zur Busy - Anzeige
Silizium - Universaldiode, z.B.: 1 N 4148, o.X.
SP 0256 - AL 2, Hersteller: General Instruments
 Widerstände, % Watt, Kohleschicht
 R1
                        27 kg
                      100 kg
 R4, R5
                      470 kg
 R7
 Kondensatoren
                      22 pF, keral
1 µF, 16 Volt, Elko
22 nF
                                                   keranisch
 C4, C5
C6
                   0.22 µF
C7
                       22 µF, 16 Volt, Elko
                     0,1 uF,
                                                   keranisch
Sonstiges
Tal
                   Taster, 1 x EIN
Sub - Min - D - Steckverbinder, 9 polig ( Joystickstecker )
Serieller Atari - Steckverbinder, o.X.
J1, J2
J3
P1
                  Seriester Atari - Steckverbinder, c.a.
Poti, 1kQ
Quarz J.12 MHz ( kann zwischen 3 und 4 MHz liegen )
IC - Fassung, 28 - polig
Leiterplatte ( Lochrasterplatte, c.ä. )
X1
Belegung der Ports, von außen betrachtet
               Joystickport
                                                                      der serielle Atari - Port
                                                                                              8
                                                                                              0
                                                                                                     0
                                                                                                      11
                                                                                                            13
        Pin 7: 5V
                                                           Hier den Audio - Ausgang
des Sprachsynthesizers
        Pin 8: GND
                                                           anschließen ! ( Pin 11 )
```

Ausgebekanal angesprochen werden, was Listing 2 demonstriert. Um es zu benutzen, laden Sie mit Hilfe des ENTER-Befehls das vorher abgespeicherte Listing 1 hinzu.

Der Bereich der ASCII-Zeichen, die von der Sprachbox akzeptiert werden, reicht von der "Null" bis zum kleinen "o". Die entsprechenden Phoneme können Sie der abgedruckten Tabelle entnehmen. Listing 3 enthält eine Eingabe- und Umrechnungsroutine, mit deren Hilfe Sie eine Phonemkette direkt eingeben können. Auch hierfür ist es notwendig, zuerst Listing 1 dazuzuladen. Wenn Sie nach Eingabe verschiedener Phonemkürzel (jedes mit RETURN abschließen) noch einmal nur RETURN drücken, spricht Ihr Atari das Gewünschte. Erneutes RETURN wiederholt die Sprachausgabe. Sie können anschließend weitere Phoneme anhängen oder durch Eingabe von NEU (+RETURN) einen neuen "Spruch" beginnen. Im unteren Bildschirmbereich ist bei der Eingabe die aktuelle Zusammensetzung Ihrer Phonemkette zu sehen. Phoneme, die dem Programm nicht bekannt sind, werden dort als "???" angezeigt und bei der Sprachausgabe dann natürlich weggelassen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem programmgesteuerten Plappermaul!


Andreas Binner


Phonemtabelle


Buchstabe	Phonem (Lautzeichen)				
A	AA	Tanne	72	+/-	
•	AA (zweimal)	lahm	1.6	-19	
	AW (Zweimar)	Laub	80	+	
	AY	Waidmannsheil	54	+	
Ä	AE	sättigen	74	+/-	
cx.	AE (zweimal)	Säge	200	4.00	
	OY OY	Fäulnis	53	+	
В	BB1	Bart	76	+	
7	BB2	bill	111		
e :	JH	nicht, lachen	58	+	
Ď	DD2	dick	81		
_	TTI	Pferd	65	+	
	DD2 und YY1	Dschingis Khan	75,87		
	DD1	guar d	69	- 100	
	DH1	though	66		
	DH2	breathe	102		
E	EH	nett	55	+/-	
	EH (zweimal)	Nebel	-		
	EY	pray	68		
	EL	twinkle	110		
P. C.	FF	Vogel	88	+/-	
	PP und FF	Pfanne	57,88	+	
G	GG1	gelb	84	+	
	(kein Zeich.)	Gesang	59.92	+	
	GG3	dig	82		
H	HH1	hart	75	+	
	HH2	helfen	105	+	
Ea.	IH	Tritt	60	+1-	
	IY	Fleber	67	+	
	YR	vier	108	+	
it i	YY2	jubeln	73	+	
	YY1	year	97		
K	KK3	Keller	56	1+	
	KK2	Skat	89	+	
	KKI	desk	90		
Di .	LL	Leiter	93	+	
M	MM	Mais	64	+	
V	NN1	Norbert	59	+	
	NN1 und GG2	fing	59,109	+	
	NN2	Tanne	104	+	

Buchstabe	Phonem (Lautzeichen)	Beispielwort	Code	Besonder- heiten
	NO PARKS	200000000000000000000000000000000000000	1,000	0.75
0	AO	Oldenburg	71	+/-
	UH	Lotse	78	+/-
	AX	Örtchen	63	+/-
	AX (zweimal)	dösen		
	OW	grow	102	
	OR	for	106	
)	PP	Pleite	57	+
2	KK3 und VV	Quelle	56,83	+
R	RR	Rubin	87,62	+
	AR	Darm	107	+-
	ER2	burn	100	
	XR	fear	95	
	ER1	klettern	99	+
3	SS	Sicg	103	+/-
	SS (zweimal)	weshalb		
	SH	Schiebung	85	+
	SH und TT2	Steuer	85,61	+
	CH	Charlie	98	
Г	TT2	Turm	61	
	TH	thumb	77	-
U	UH	Butter	78	+/-
	UW2	Rute	79	*
	UW1	tube	70	
V + W	VV	vage, weiblich	83	+
	W	Wendy	94	
	WH	Whisky	96	
(KK3 und SS	Beatrix	56,103	+
((siehe J)			
	ZZ.	Zebulon	91	
Pausen	PA1		48	+/-
inter-	PA2		49	+/-
chied-	PA3		50	+/-
icher	PA4		51	+1-
Länge)	PA5		52	+/-

- : kann beliebig oft hintereinander gesetzt werden
- + : gehört zum deutschen Lautbestand







Lis	ting 1	INIT	LDA 8'V :Eintrag V: Handler STA \$32C LDA #TABELLE	Listing 3
			STA \$32D LDA #TABELLE/256 STA \$32E	29000 READ D 29001 IF PEEK(1536)=D THEN RETURN 29002 RESTORE 29002 RESTORE
NAME OF THE OWNER,			RTS	29005 FOR I=1536 TO 1707 B:MA 29010 READ D:POKE I,D B:DO
1	**************************************	TABELLE	DFW OPEN-1 :Handlertabelle	29020 NEXT I 8:71
* Ans	teuerung des Speechprocessors *		DFW CLOSE-1 DFW GET-1	29030 A=USR(1536) (5:HR 29040 RETURN (5:XU
1	Ausgabe von Daten * ueber den Joystick-Port *		DFW PUT-1	30000 DATA 104, 169, 86, 141, 44, 3, 169, 17,
1 Vandros	ATMAS II * s Binner & Harald Schoenfeld '87*		DFW STATUS-1 DFW SPECIAL-1	141,45 30002 DATA 3,169,6,141,46,3,96,28,6,516;PU
	********	OTHE	LDA #\$38 :Directioncontroll-	30004 DATA 6,69,6,70,6,169,6,170,6,169 <u>m;QI</u> 30006 DATA 56,141,2,211,169,127,141,0,
	ORG 9A800	OPEN *	register ansprechen	211, 169 <u>6:SL</u>
*****			STA PACTL LDA ##7F :Bit 0-6 auf Ausgabe	30008 DATA 60, 141, 2, 211, 169, 8, 141, 255, 6, 160 S. AK
PACTL	EQU *D302 ;Kontrollreg Port A EQU *D300 ;Datenreg. Port A		STA PORTA :Bit 7 auf Eingabe	30010 DATA 1,96,169,56,141,2,211,169,0
START	LDA ##38 ;Directioncostrol		LDA ##3C :Port A freigeben STA PACTL	, 141 30012 DATA 0,211,169,60,141,2,211,160,
JIMAI	STA PACTL		LDA #0 :Bufferanfang STA INDEX	1,96 <u>m:sn</u>
	LDA #\$7F ;Bit 0-6 auf Ausgabe STA PORTA ;Bit 7 auf Engabe		LDY #1 :Status OK	30014 DATA 96, 172, 255, 6, 153, 253, 3, 201, 155, 240 5:SS
	LDA ##3C (Port A freigeben		RTS	30016 DATA 9,200,140,255,6,240,3,160,1
	STA PACTL	CLOSE	LDA ##38 :Directioncontrol1-	30018 DATA 160,0,185,253,3,201,48,144,
SPEECH	LDY #0 ; Sufferantang LDA BUFFER, Y : Wert lesen	*	register ansprechen	49,201 30020 DATA 112,176,45,56,233,48,141,0,
100P	CMP #64 :letzter Wer: 7		LDA #0 :8 Bits auf Eingabe STA PORTA	211,32 5.36
	BEQ ENDE :Ja> STA PORTA :Ueber Joyst:ckports		LDA #\$3C :Port A freigeben	30022 DATA 164,6,9,64,141,0,211,32,164
*	tausgeben		STA PACTL LDY #1 :Status OK	30024 DATA 41,63,141; 0,211,173,0,211,1
	JSR WAIT ; Warteschlei'e OBA #64 : Uebergabeb:::1		RTS	30026 DATA 165,17,240,22,200,204,255,6
	STA PORTA : Ausgeben JSR WAIT	GET	RTS :Nicht moeglich	,208,208 30028 DATA 169,0,141,255,6,160,1,96,16
	AND #63 (Uebergabebi::0		LDY INDEX : Uebertragenes Byte	0,132 <u>5:86</u>
BUSY	STA PORTA : Ausgeben LDA PORTA : Speechprozessor	PUT	STA BUFFER,Y iin Buffer ablege	30030 DATA 169,0,141,255,6,96,160,128, n 169,0 5DE
4001	BPL BUSY : fertig?		CMP #155 :End of line? BEQ SPEECH ;Ja>Daten ausgebe	30032 DATA 141,255,6,96,162,0,202,208,
	INY BNE LOOP		INY Zeiger plus 1	253,96 30034 DATA 96,96 30034 DATA 96,96
ENDE	LDA ##38 (Directioncontrol		STY INDEX BEQ SPEECH :Buffer voll?	11-11
	STA PACTL LDA #0 :8-Bits auf Eingabe		LDY #1 (Status OK RTS	Listing 4
	STA PORTA	100000000000000000000000000000000000000		
	LDA ##3C : Port A freigeben	SPEECH	LDY #0 :Bufferanfang	O REM PROPERTIES TO A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART
	STA PACTL	LOOP	LDY #0 :Bufferanfang LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 7	1638 CT 1618 C
	STA PACTL RTS		LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehlermeldung	1 REM VON ANDREAS BINNER UND SEA 2 REM HARALD SCHOENFELD SIMM
VAIT	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife		LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehlermeldung CMP #112 :Wert >=112 ? BCS ERROR	1 REM VON ANDREAS BINNER UND 5-EA
WAIT W1	STA PACTL RTS LDX #Ø ;Warteschleife DEX BNE Wi		LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehlermeldung CMP #112 :Wert >=112 ?	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
#1	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS	LOOP	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMF #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehlermeldung CMF #112 :Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 :Wert - 48 STA PORTA !Ueber Joystickports	1 REM VON ANDREAS BINNER UND 1 REM VON ANDREAS BINNER ROUTINE I 1 REM PAGE 6 1 REM VON ANDREAS BINNER ROUTINE I 1 REM PAGE 6 1 REM VON ANDREAS BINNER ROUTINE I 1 REM PAGE 6 1 REM VON ANDREAS BINNER UND
#1	STA PACTL RTS LDX #Ø ;Warteschleife DEX BNE Wi		LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehicermeldung CMP #112 :Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 :Wert - 48 STA PORTA :Ueber Joystickports :ausgeben JSR WAIT :Warteschleife	THE THE MATERIAN STATE OF THE METERS OF THE MATERIAN STATE OF THE METERS
#1	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24,55,7,16,28,02,45,47	LOOP	LDA BUFFER, Y : Wert lesen CHP #48 : Wert <48 ? BCC ERROR : Ja>Fehlerneldung CHP #112 : Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 : Wert - 48 STA PORTA : Ueber Joystickports :ausgeben JSR WAIT : Warteschleife ORA #64 : Uebergabebit: 1	REM VON ANDREAS BINNER UND SEEA
#1 #Sprach	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BME W1 RTS daten fuer "Assemblerecke"	LOOP	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja->Fehlermeldung CMP #112 :Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 :Wert - 48 STA PORTA :Ueber Joystickports :ausgeben JSR WAIT :Warteschleife ORA #64 :Uebergabebit:1 STA PORTA :Ausgeben JSR WAIT	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
#1 #Sprach	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24,55,7,16,28,02,45,47 DFB 1.7,0,42,7,4	LOOP	LDA BUFFER,Y : Wert lesen CMP #48 : Wert <48 ? BCC ERROR : Ja>Fehlermeldung CMP #112 : Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 : Wert - 48 STA PORTA : Weber Joystickports :ausgeben JSR WAIT : Warteschleife ORA #64 : Uebergabebit: 1 STA PORTA : Ausgeben	REM VON ANDREAS BINNER UND SEEA
#1 #Sprach	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24,55,7,16,28,02,45,47 DFB 1.7,0,42,7,4	LOOP	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 Wert <48 ? BCC ERROR ;Ja->Fehlermeldung CMP #112 Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 Wert - 48 STA PORTA iUeber Joystickports	REM VON ANDERAS BINNER UND SEA
*Sprach	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24,55,7,16,28,02,45,47 DFB 1,7,0,42,7,4 DFB 64 ;Enderkennung	LOOP *	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehlermeldung CMP #112 :Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 :Wert - 48 STA PORTA :Ueber Joystickports :ausgeben JSR WAIT :Warteschleife ORA #64 :Uebergabebit:1 STA PORTA :Ausgeben JSR WAIT AND #63 :Uebergabebit:0 STA PORTA :Ausgeben LDA PORTA :Speechprozessor BPL BUSY :fertig? LDA 17 :Breaktaste abfragen	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
*Sprach	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24,55,7,16,28,02,45,47 DFB 1.7,0,42,7,4	LOOP *	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehiermeldung CMP #112 :Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 :Wert - 48 STA PORTA :Ueber Joystickports :ausgeben JSR WAIT :Warteschleife ORA #64 :Uebergabebit:1 STA PORTA :Ausgeben JSR WAIT AND #63 :Uebergabebit:0 STA PORTA :Speechprozessor BPL BUSY :ferrig?	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
*Sprach	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24,55,7,16,28,02,45,47 DFB 1,7,0,42,7,4 DFB 64 ;Enderkennung	LOOP *	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehlermeldung CMP #112 :Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 :Wert - 48 STA PORTA :Ueber Joystickports :ausgeben JSR WAIT :Warteschleife ORA #64 :Uebergabebit:1 STA PORTA :Ausgeben JSR WAIT AND #63 :Uebergabebit:0 STA PORTA :Ausgeben LDA PORTA :Speechprozessor BPL BUSY :fertig? LDA 17 :Breaktaste abfragen BEQ BREAK INY :Naechster Wert CPY :NDEX :Alles ausgegeben?	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
*Sprach	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24,55,7,16,28,02,45,47 DFB 1,7,0,42,7,4 DFB 64 ;Enderkennung	LOOP *	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehlermeldung CMP #112 :Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 :Wert - 48 STA PORTA :Ueber Joystickports :ausgeben JSR WAIT :Warteschleife ORA #64 :Uebergabebit:1 STA PORTA :Ausgeben JSR WAIT alugeben LDA PORTA :Ausgeben LDA PORTA :Speechprozessor BPL BUSY :fertig? LDA 17 :Breaktaste abfragen BCG BREAK INY CPY INDEX :Alles ausgegeben? BNE LOOP :Nein> LDA #0 :Zeiger zuruecksetze	REM VON ANDREAS BINNER UND
*Sprach	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24,55,7,16,28,02,45,47 DFB 1,7,0,42,7,4 DFB 64 ;Enderkennung	* BUSY	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehlermeldung CMP #112 :Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 :Wert - 48 STA PORTA :Ueber Joystickports :ausgeben JSR WAIT :Warteschleife ORA #64 :Uebergabebit:1 STA PORTA :Ausgeben JSR WAIT AND #63 :Uebergabebit:0 STA PORTA :Ausgeben LDA PORTA :Speechprozessor BPL BUSY :fertig? LDA 17 :Breaktaste abfragen BEQ BREAK INY CPY :NDEX :Alles ausgegeben? BNE LOOP :Wein> LDA #0 :Zeiger zuruecksetze STA INDEX	REM VON ANDREAS BINNER UND
iSprach buffer	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24.55,7,16,28,02,45,47 DFB 1.7.0,42.7.4 DFB 64 :Enderkennung	* BUSY	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehlermeldung CMP #112 :Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 :Wert - 48 STA PORTA :Ueber Joystickports :ausgeben JSR WAIT :Warteschleife ORA #64 :Uebergabebit:1 STA PORTA :Ausgeben JSR WAIT AND #63 :Uebergabebit:0 STA PORTA :Ausgeben LDA PORTA :Speechprozessor BPL BUSY :fertig? LDA 17 :Breaktaste abfragen BEQ BREAK INY :Naechster Wert CPY INDEX :Alles ausgegeben? BNE LOOP :Nein> LDA #0 :Zeiger zuruecksetze STA INDEX	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
Sprach BUFFER	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24.55.7.16.28.02.45.47 DFB 1.7.0.42.7.4 DFB 64 :Enderkennung ting 2 ***********************************	* BUSY	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CHP #48 :Wert <48 7 BCC ERROR :Ja>Fehlermeldung CHP #112 :Wert >=112 7 BCS ERROR SEC SBC #48 :Wert - 48 STA PORTA :Ueber Joystickports :ausgeben JSR WAIT :Warteschleife ORA #64 :Uebergabebit:1 STA PORTA :Ausgeben JSR WAIT :Uebergabebit:0 STA PORTA :Ausgeben LDA PORTA :Speechprozessor BPL BUSY :ferrig? LDA 17 :Breaktaste abfragen BEQ BREAK INY :Waechster Wert CPY INDEX :Alles ausgegeben? BNE LOOP :Nein> LDA #0 :Zeiger zuruecksetze STA INDEX LDY #1 :Status OK	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
Sprach BUFFER	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24.55,7,16,28,02,45,47 DFB 1,7.0,42,7,4 DFB 64 ;Enderkennung	* BUSY ENDE	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
*Sprach buffer List	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24,55,7,16,28,02,45,47 DFB 1.7.0,42.7.4 DFB 64 ;Enderkennung ting 2 ***********************************	* BUSY ENDE	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48	REM VON ANDREAS BINNER UND
ISPrach BUFFER List ******* ******* ******* ******* ****	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24.55,7,16,28,02,45,47 DFB 1.7.0.42.7.4 DFB 64 ;Enderkennung ting 2 ***********************************	* BUSY ENDE	LDA BUFFER, Y : Wert lesen CHP #48	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
ISPrach BUFFER List ******* ******* ******* ******* ****	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24.55.7.16.28.02.45.47 DFB 1.7.0.42.7.4 DFB 64 :Enderkennung ting 2 ***********************************	* BUSY ENDE ERROR	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
ISPrach BUFFER List ******* A ** *Andrea *******	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24.55,7,16,28,02,45,47 DFB 1.7.0.42.7.4 DFB 64 ;Enderkennung ting 2 ***********************************	* BUSY ENDE ERROR	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CHP #48 Wert <48 7 BCC ERROR JA>Fehlermeldung CHP #112 Wert >=112 7 BCS ERROR SEC SBC #48 Wert - 48 STA PORTA !Weber Joystickports iausgeben JSR WAIT Warteschleife ORA #64 !Webergabebit:1 STA PORTA :Ausgeben JSR WAIT Webergabebit:1 STA PORTA :Ausgeben LDA PORTA :Ausgeben LDA PORTA :Spechprozessor BPL BUSY :fertig? LDA 17	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
ISPER LIST	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24.55.7.16.28.02.45.47 DFB 1.7.0.42.7.4 DFB 64 ;Enderkennung ting 2 ***********************************	* BUSY ENDE ERROR	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehlermeldung CMP #112 :Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 :Wert - 48 STA PORTA :Ueber Joystickports :ausgeben JSR WAIT :Warteschleife ORA #84 :Uebergabebit:1 STA PORTA :Ausgeben JSR WAIT :Webergabebit:0 STA PORTA :Ausgeben LDA PORTA :Ausgeben LDA PORTA :Ausgeben LDA 17 :Breaktaste abfragen BPL BUSY : fertis? LDA 17 :Breaktaste abfragen BPL BUSY : Status OK STA INDEX LDY #132 :Fehler 132 ausgeben LDA #0 STA INDEX RTS LDY #128 :Fehler 126 ausgeben LDA #0 STA INDEX RTS LDY #128 :Fehler 126 ausgeben LDA #0 STA INDEX STA INDEX STA INDEX RTS	REM VON ANDREAS BINNER UND
ISPER LIST	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24.55,7,16,28,02,45,47 DFB 1.7.0,42.7.4 DFB 64 :Enderkennung ting 2 ***********************************	* BUSY ENDE ERROR BREAK	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48 :Wert <48 ? BCC ERROR :Ja>Fehlermeldung CMP #112 :Wert >=112 ? BCS ERROR SEC SBC #48 :Wert - 48 STA PORTA :Ueber Joystickports :ausgeben JSR WAIT :Warteschleife ORA #64 :Uebergabebit:1 STA PORTA :Ausgeben JSR WAIT :Webergabebit:0 STA PORTA :Ausgeben LDA PORTA :Speechprozessor BPL BUSY :ferrig? LDA 17 :Breaktaste abfragen BEQ BREAK INY :Naechster Wert CPY INDEX :Alles ausgegeben? BNE LOOP :Nein> LDA #0 :Zeiger zuruecksetze STA INDEX LDY #132 :Fehler 132 ausgeben LDA #0 STA INDEX RTS LDY #128 :Fehler 126 ausgeben LDA #0 STA INDEX RTS LDY #128 :Fehler 126 ausgeben LDA #0 STA INDEX RTS LDX #0 :Warteschleife DEX	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
ISPER LIST	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24.55.7.16.28.02.45.47 DFB 1.7.0.42.7.4 DFB 64 ;Enderkennung ting 2 ***********************************	* BUSY ENDE ERROR BREAK	LDA BUFFER, Y : Wert lesen CHP #48	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
ISPER LIST	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24.55.7.16.28.02.45.47 DFB 1.7.0.42.7.4 DFB 64 :Enderkennung ting 2 ***********************************	* BUSY ENDE ERROR BREAK	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
ISPER LIST LIST A TANDER A SUFFER INDEX	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24.55,7,16,28,02,45,47 DFB 1.7.0.42.7.4 DFB 64 ;Enderkennung ting 2 ***********************************	* BUSY ENDE ERROR BREAK WAIT WI STATUS	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA
ISPER LIST	STA PACTL RTS LDX #0 ;Warteschleife DEX BNE W1 RTS daten fuer "Assemblerecke" DFB 24.55.7.16.28.02.45.47 DFB 1.7.0.42.7.4 DFB 64 :Enderkennung ting 2 ***********************************	BUSY ENDE ERROR BREAK WAIT	LDA BUFFER,Y :Wert lesen CMP #48	REM VON ANDREAS BINNER UND SEA

Listing 5

property and a second s	
O DEN DEDUCATION OF THE PROPERTY OF THE CO.	75 HE
1 IIM A\$(16),FRMEL\$(255),SPRECH\$(1000	(1)
.VARIAB\$(4000)	PS RG
2 GOSUB 500	PS: OF
5 REM EXCENIFIRMADAMENTON	PR-77
10 TRAP 3100:GOSUB 29000:REH ROUTINE	1
N FAGE 6	PS:KH
20 REM COMPANDIANCIAC	W. 1946
30 TRAP 3400:CLOSE #1:OPEN #1.8.0. *7:	* m. CH
40 KEN AB HIER BEISPIEL "EMOTIONAL TA	L
KING"	75 0G
50 ? #1:CHR#(1Y)	73 EK
51 7 #1:CHR#(MM)	MES
52 7 #11CHR\$(OW)	rs Eq
53 7 #1(CHR*(SH)	IS EF
54 7 #1(CHR*(AX)	rs EV
KS 7 #1:CHR#(NN1)	PENI
56 ? #1:CHR#(AX)	75.EZ
57 7 #1:CHR*(EL)	PS. DD
58 ? #1;CHE*(PA5)	PS: HP
59 ? #1:CHR#(PA5)	PS: HR
60 ? #1;CHR*(TT2)	BIL
61 ? #1:CHR#(AO)	PS: DH
62 ? #1:CHR#(AO)	Ps: DJ
63 9 #1;CHR#(PA3)	B:HA
64 ° #1:CHRs(KK1)	B:HY
65 9 #1;CHR#([H)	FS: DW
66 ° #1:CHR*(NG)	PS:EF
67 ° #1;CHR#(PA5)	PS: HO
68 * #1:CHR#(PAS)	PS:HQ
69 " #1(CHR#(PAS)	IS: HS
91 " #1:CHR#(PAS)	PS: HF
92 ? #1(CHR#(PA5)	PS: HH
100 ZAEHL=1:REM FACRACIAMIACIPOTRIA	m-D1
101 ? 'WGoben Sie bitte Ihre Phonesket	12.02
te (in!"	IS:LU
102 7 "Bitte mach Eingabe jedes einzel	Tarred.
nen': 7 'Phonens (Return) druccken '	mit W
103 7 "Abschluss der Eingabe durch che	TW. TH
turn) 17 "Ohne Phones, 17 :7 :7 :7 :7	IN: IV
110 INPUT As	IS:SD
	1000

111 IF AS="NEU" THEN SPRECHS="":VARIAB	523 A0×48+23	100
\$= " " (GOTO 100 m AF		Pa GY
112 IF As<>" THEN 120		IS: QH
115 CLOSE #1:OPEN #1.8.0. "V:":FOR 1=1	526 AE=48+26	15:TB
TO ZAEHL-1:2 #1:SPRECH#(I,I):NEXT 1:2	527 HH1=49+27	15: W
#1; CHR\$(52) /5.BT		PE:TV
119 GOTO 101 - B1		PS:ST
120 FRMELS="ABHOL="(FRMEL*(LEN(FRMEL*)	530 UH=48+30	IN QL
+11=A3 m.uc	531 UW2=48+31	PS: QY
125 POKE 559,0 P. WG	532 AW=48+32	PS:TX
130 FORE 752, 1:? "+":FRMEL#:? :? :? "C	533 DD2=48+33	FS: QS
ONT":? '++++++++	534 GG3=48+34	Ps: S1
131 FORE 842, 13: FOR I:1 TO 3:7 :NEXT 1	535 VV=48-35	B:SN
: END	536 GG1=48+36	PA: RK
132 FUKE 842, 12: POKE 752 a	537 SH=48-37	15:71
135 IF ABHOL # THEN A4= "777" : ABHOL = 48 A JI	538 ZH=48+38	PS: GP
136 VARIABA(LEN(VARIAIS)+1)=As:VARIABS	539 RR2=48+39	PS: QV
(LEN(VARIABS)+1)="."	540 FF=48+40	PA TC
140 SPRECHS(LEN(SPRECHS)+1)=CHRS(ABHOL	541 KK2=48+41	PE OC
B:EG	542 KK1=48+42	PSP
141 POSITION 2,8:FOR JJ=1 TO 9:? *	543 ZZ=48+43	M.TC
": NEXT JJ AP	544 NG=48+44	PS:RL
142 FUSITION 0, 15:7 VARIABS:: POSITION	545 LL=48+45	73: QE
2.10:ZAEHL=ZAEHL+1:POKE 559,34:GOTO 11	546 WW=48+46	CL RX
	547 XR=48+47	
499 REM AB HIER LAUTEDEFINITIONEN: # APM	548 WH=48+48	PS: RK
500 PA1=48+0 B:0X	549 YY1=48+49	PS: UR
501 PA2=48+1 502 PA3=48+2	550 CH=48+50	rs: QH
503 PA4=48+3 B:QP	551 ER1=48+51	PS:TH
501 PA2-48+1 502 PA3-48+2 503 PA4-48+3 504 PA5-48+4 505 OY-48+5 506 AY-48+6 506 AY-48+6 507 FH-40-7	552 ER2=48+52	B:TJ
505 0Y=48+5	553 0¥=48+53	13:02
506 AY=48+6	554 DH2=48+54	B:TC
507 EH=48+7	555 SS×48+55	13: RD
E00 993-40-0	596 NN2=48+56	13:79
500 00-1010	557 HH2=48+57	/STS
510 IV-40-10	558 OR=48+58	IS RH
ETT WHIT-4DITE	559 AR=48+59	IS QP
E10 1H-40 10	560 YR=48+60	15: QH
E19 T70-40-10	561 GG2=46+61	75:SZ
ELA DDI-40-14	562 EL=48+62 563 BB2=48+63	M.QL
EIE AV-ADITE	584 UW1=48-22	M SC
E16 NW 40.10	888 RETURN	13.TG
	3100 C 1-0	Ps: RH
510 501-10110	3100 ? "MB:tte laden Sie erst die Spra	THE REAL PROPERTY.
519 IY=48+19 8.70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
520 EV-40-20	3110 ? "steuerungsroutine mit":? :? :?	
521 DD1=48+21 B SH	:? "'ENTER D:[NIT.LST'':1? :? 17 :? "ein.":FOR I=1 TO	
522 DH1=48+22 A:SV	3400 TRAP 3100:GOSUB 29002:GOTO 30	E DD
A:SF	7100.0000 Z300Z1G0T0 30	/3:1U
		10000

Atari-810-Diskettenstation, defekt, für Bastler Preis 80.- DM. 4th 0911/ 35 84 79, ab 18 Uhr.

Verkaule 1050-Floppy für 220.- DM, 1050-Turbo-Modul für 60.- DM. # 07161/22398

Suche günstige Original-ST-Software. Möglichst mit Handbuch. Keine Backups. Vorschläge an: Ruppert Riesenhuber, Auf dem Kamp 2, 2358 Kaltenkir-

Einsteiger mit Atan ST 1040 sucht Kontakt zu Tauschpartnern. Bitte Listen oder Infos an: Helmut Ernst, Kiebitzweg 1,8805 Feuchtwangen

Hilfe! Suche dringend Spiele, Anleitungen und Spieletips für ST (SF 354). Listen vertraulicher User an: Thomas Drabinski, Donaustraße 4, 6460 Gelnhausen 2. Spiele 2-5,- DM, Anleit, bis 5.- DM, Tips 2.- DM. Disketten werden gestellt!

●●●Alari-ST-Musikprogramme●●● Ideal für Gitarren- und Keyboardspieler: Guitarman und Keyboardman, GEM-Bedieneführung. Beide Programme stellen Musikakkorde grafisch dar. Nur 38.- DM. Info bei: A. Labermaier, Bozener Str. 34, 8200 Rosenheim, 20 80 31 /

Suche Irterface ST für Brother CE 500. 物 07 61 149 22 17 (Holger verlangen)

Suche Atari ST (1 MB) + Floppy + Monitor + Maus. ® 0251/216795 (abends).

Sucre Mathematik-, Deutsch- und Vokabelprogramme für die Schule für Atari 1040 STF, Martin Riemer, Brandenburger Str. 19, 3575 Kirchhain 1

ST-520-Anfänger kauft Spiele, Anwenderprogramme und Kopierprogramme. Schreibt an: Pierre Jungels, 20 Rue Bel' Air, 4713 Petingen (Luxemburg)

520 ST+, TOS-ROM, SF 314, SM124, Anwend.-Softw., 1st Word+, Adimens-Neu u.v.a.m. wegen Systemwechs. zu verk 2000.- DM. 1 02302/71718 oder 0 23 24 / 8 30 57

Suche Spiele für Atari 1040 ST und GFA-Basic, Schickt eure Listen an: Stefan Lukatis, Talweg 4, 2407 Bad Schwartau

Searching new contacts! ST-Software: PLK 125789 C Amiga-Stuff: PLK 034651 C Both in 4300 Essen 1 (W. Germany)

Suche Text + Datei- sowie Astrologieund Biorhythmus-Prog., Esoterik-Prog für den ST. L. Barnhofer, Eichendorffstr. 5, 5230 Altenkirchen W/W

PD-Grafik + Art-Libs für Degas + STAD für Atari ST. Katalog von: Frey, Fheinstr. 12A, 6538 Münster-Sarmsheim

Suche für Atari ST 1040 Profi-Astrologie- und Esoterik-Software! Angebote an: Georg Ruhdorfer, Radeckestraße 14, 8000 München 60

Atari-ST/MSX-Literatur Kat. kostenios: H. Weidinger, Postf. 21 0546, 8500 Nürnberg 21 - A3

Kaufe ST-Software (billig!). Wieselt zu den Briefkästen und schickt mir bitte eure Preislisten. Meine Adresse: Thomas Brendler, Via Campeun, CH-7403 Rhazüns. Bin an den neuesten Games sowie auch an Anwender-Soft, interessiert!

Hallo Atari-ST-Freaks! Ich suche für meinen 1040 ST einen Tauschpartner. Tausche Games + Prog. Schreibt an: Markus Mangold, Berliner-Fing 39, A-8047 Graz

OOO Atari ST OOO

Suche zuverlässige Tauschpartner für Software + Manuals. A. Bernhard, Im Schuelacher 5, CH-8309 Nürensdorf, 29 01/8368474

Suche defekten 260-, 520- oder 1040-ST-Computer. Preise erbeten unter

© 021 07/81 84, nach 18 Uhr.

Suche 520 ST+ und Floppy. 20 61 04/

Atari ST

Tausche und suche Software, habe einiges. Bitte melden bei W. Filser, Bachfedstr. 8A, 8922 Peiting.

●Verk, ST-SF 314! 1a-Zustand! 490 sFr SC-1224 1al 690 sFr! Suche Hard-+Software für Atari ST!!! H. Fuchs, Büsmig 866 • CH-9467 Frümsen SG, 12:08:57:56:82 (Schweiz)

Verkaufe TV-Modulator (neu) Atari ST für 120 DM. Tausche auch Software. Melden bei: A. Spoden, Max-Planck-Str. 5, 8660 Münchberg. Verkaufe 800-XL-Originale!

Lichtgriffel nur DM 49,complett mit Programmen + dt. Anleitung

Lieferbar für folgende Computertypen: Commodore: C 64/C 128/VC 20 Atari: 600XL/800XL/30XE Schneider: CPC 454/664/6128 Versand gegen Schock/Nachnahme. Informationsmaterial gratis! Bitte Computertyp angeben!

Fa. Klaus Schißlbauer

sch 11 71H, 8458 Sulzbach-Rosenberg Telefon 09661/6592 bis 21 Uhr

OOOAtari STOOO

Verkaufe Profimat ST, Forth ST, je 35.-DM! Suche GFA-Basic 2.0 + GFA-Conpiler. Zahle bis 80.- DM. 🕸 07446/ 15 48 (18 bis 20 Uhr)

Verkaufe für Atari ST: RGB-Monitor KP 548, hochauflösend, mit 3 Mon. Garantie, 640.- DM. Für Atari 130XE:

Drucker LX-90, 9 Nadeln, mit 5 Mon. Garantie, 590.- DM. 9: 07775/7564

999 Atari 8-Bit 999

Ab sofort Versand aus dem Norden. Atari-8-Bit-Computer, Zubehör, Software und Hardware

Preisliste gegen Freiumschlag.

Bauteile-Versand · Platinenherstellung

Jörg. D. Lange Postfach 63 05 28 D-2000 Hamburg 63

ST-Originale: Backslash, 3D-Galax, TNT Tracker, Pirates of the B. Coast, Phant. 2+3, ARK-Seka + MCC-Assembler, 98 0 87 61 / 53 24 (Albert verlangen)

ATARImagazin

Bezugsauellen



Atari-Fachhändler

computer-Ferien

Postleitzahlengebiet 2

EDV-Buchversand Thomas Schluseneck

Zevener Ring 10, 2724 Sottrum, Tel. 042 64 / 22 63

Wir haben das richtige Buch für Sie, überzeugen Sie sich selbst! Fordem Sie unseren Gratis-Katalog an.

Postleitzahlengebiet 1

COMPUTER-STUDIO

chlichting

Autorisioner ATARS-Fachmarkt MS-005 Fachmarkt - NEC-Fachhan Katzhachetraße 8 · 1000 Bertle 61 ② 030/7864340 Postleitzahlengebiet 3

Postleitzahlengebiet 2 CompuCamp

ole Comparkscomp-Spenaticky Wedeler Landstr. 93

2000 Hamburg 56 Tel. 0 40 / 86 12 55 Fordern Sie Gratiskatalog an! Postleitzahlengebiet 7

M+B Datensysteme

Marktplatz 7518 Bretten Tel. 07252/6753

Postleitzahlengebiet 5

Softwareversand Hülsbeck Bismarckstr. 199 5100 Aachen Tel. 02 41 / 51 47 68

Postleitzahlengebiet 4

- Carpiole

Dr. Hildebraudt & Buchholz

Magdeburger Kamp 10

Tel. 05321/80731-32

KNUPE Gerhard Knupe GmbH & Co KG

Güntherstr. 75 4600 Dortmund 1 Tel. 0231 / 52 75 31-32 Telex 8 227 878 knup d computer-Spiele

Postleitzahlengebiet 8

und Fachbücher Franzis-Verlag GmbH

8000 München 2 Tel. 0 89 / 51 17-1

Postleitzahlengebiet 6

HEIDELBERGER COMPUTER CENTER

> Bahnhofstr, 1 6900 Heidelberg Tel. 06221/27132

Postleitzahlengebiet 5 Computer Software

5630 Remscheid Tel. 02191/21033

Postleitzahlengebiet 7



Diabolo-Versand Postfach 16 40

Versand

Postleitzahlengebiet 7

BNT Computerfachhandel GmbH 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt Marktstr, 48, 1. Stock i.d. Fußgängerzone Tel: 0711/558383 - Ihr starker Partner in Stuttgart -

Postleitzahlengebiet 7



BNT Computerfachhandel GmbH 7000 Stuttgart-Bad Cannstatt Marktstr. 48, 1, Stock i.d. Fußgängerzone Tel. 07 11 / 55 83 83 - Ihr starker Partner in Stuttgart -

Computerpflege

Postleitzahlengebiet 1

COMPUTER-STUDIO

Autorisierter ATARI-Fachmarkt MS-00S Fachmarkt - NEC-Fachhae

Postleitzahlengebiet 8

Computer-Centrum R. Lanfermann

Hot

Schellenbruckstr. 6 8330 Eggenfelden Tel. 0 87 21 / 65 73 Altöttinger Str. 2 8265 Neuötting Tel. 08671 / 71610

Uwe Langheinrich Elektronik Center

Postleitzahlengebiet 8

Wachterstr. 3 8170 Bad Tölz Tel. 08041/41565 Bitte Gratisliste anfordern! Postleitzahlengebiet 6

Rainer Stock und Frank Stenner G.d.b.R.

Alexander-Fleming-Str. 18 6500 Mainz 43 Tel. 061 31 / 860 94-50 43 79 Datenbank.

Postleitzahlengebiet 5

GE-Soft Graurheindorfer Str. 9 5300 Boon 1

Tel. 02 28 / 69 42 21 Reparaturservice - Enweiterungen Festplattenlaufwerke

Atari-Fachbücher

Postleitzahlengebiet 8

Uwe Langheinrich Elektronik Center

> Hindenburgerstr. 45 8100 Garmisch-Partenkircher Tel, 088 21 / 7 15 55 Bitte Gratisliste anfordern!

Postleitzahlengebiet 6

Gerald Köhler Soft- und Hardware für Atari ST

Mühlgasse 6 6991 Igersheim Tel. 0 79 31 / 4 46 61 (24-h-Service)

Postleitzahlengebiet 1

COMPUTER-STUDIO

Katzbachstraße 8 - 1000 Berlin 61 © 030/7864340

Btx-software

Postleitzahlengebiet 2

Chess Base Schachdatenbank -

Systeme

Hauptstr. 28B 2114 Hollenstedt Tel. 0.41 65 / 85 66 EDV-Zubehör

Postleitzahlengebiet 5

LaSch

Das Buch- und Software-Haus iner Langner u. Franz Schnitzler GbR

Postleitzahlengebiet 4

Nohlstr. 76 4200 Oberhausen 1 Tel. 02 08 / 80 90 14 Postleitzahlengebiet 6 -Btx-Manager -

Drews EDV + Btx

Bergheimer Str. 134b, 6900 Heidelberg, Tel. 0 62 21 / 2 99 00, Btx 06221163323 Btx *drews# tlx 1631, btx 0622129900 1+

EDV-Fachliteratur

Rolf Rocke Computer ATARI-Vertragshändler

5090 Leverkusen 3 Telefon 02171/2624

ATARImagazin

Bezugsauellen

Postleitzahlengebiet 6

Landolt-Computer Beratung · Service · Verkauf

Wingertstr, 114 6457 Maintal/Dörnigheim Tel. 06181/45293

Postleitzahlengebiet 1



DIGITAL COMPUTER

Verkaufsbüro (1, OG) Knesebeckstr 76 1000 Berlin 12, Tel. 030 / 8 82 77 91

Software @ Hardware @ Beratung @ Zubehör @ Service @ Literatur

peripherie

Postleitzahlengebiet 5

Roland Vodisek Elektronik

Kirchstr. 13 5458 Leutesdorf Tel. 02631/72403

Scanner von 98.- bis 198.- DM

Postleitzahlengebiet 7

Anthony Sexton Technische Entwicklung

Riedstr. 2 7100 Heilbronn Tel. 0 71 31 / 7 84 80

Postleitzahlengebiet 2

Computer-Technik Friedrich-Ebert-Str. 53-55 2970 Emden Tel: 049 21 / 2 90 30

ORION

Computersysteme GmbH

Friedrichstr 22

Tel 0.62.41 /67.57-67.58

schneider Fachhändler

Postleitzahlengebiet 8

Gerald Engl Computertechnik

> Bunsenstr. 13 8000 München 83 Fordern Sie GRATIS-INFO an!

Postleitzahlengebiet 3

Datavision Computersysteme

Calenberger Str. 26 3000 Hannover Tel. 0511/326489

Atari ST - Computer - Hardware - Soft-ware - Beratung - Service - Verkauf

Postleitzahlengebiet 7


Postleitzahlengebiet 6



F. Hein - Computer-Systeme

Audifaxstr. 1 7760 Radolfzell Te. 07732/56754 Hard- und Software

Postleitzahlengebiet 8



Computer + Unterhaltungselektronik

Albrecht-Dürer-Platz 2 8720 Schweinfurt Tel. 0 97 21 /65 21 54

FiBu-Programme

Postleitzahlengebiet 4

Computer

Computer


Tecklenburger Str. 27 4430 Steinfurt Büromaschinen Tel. 0.25.51/25.55

ATARI - SCHNEIDER - STAR - NEC SEIKOSHA - PANASONIC - EPSON

Postleitzahlengebiet 8



Wir sind siner der MUNZENLOHER GMBH in Destschland (10 Jahre in der Teiser Straße 5 Branchel Hiejiger Killederstamm, 8150 rigischerber Ledergeschaft und Versand. Telesch (2024) 1914



Postleitzahlengebiet 4

Sybex Verlag GmbH



Vogelsanger Weg 111 4000 Düsseldorf 30 Tel. 0211/6180 20

ST-Kontor-Finanzbuchhellung Best.-Nr. 3431, unverbindi. Preisempfehlung 498.- DM. Fordern Sie weitere Informationen an!

Postleitzahlengebiet 5

Computer Vertrieb **Dietmar Gwenner**

Public-Domain

Postleitzahlengebiet 2



Ihr Computerpartner in Bremen Doventorsteinweg 41 2800 Bremen

Postleitzahlengebiet 5



Broicherstr. 39 5060 Bergisch Gladbach 1 Tel. 0 22 04 / 5 14 56 - 01 61 / 2 21 57 91

Postleitzahlengebiet 7

Asperschlagstr. 60 5010 Bergheim 4 Service- u. Vertragshändler von vielen bekannten Herstellern

> W. Ziesche 7910 Neu-Ulm 3

Drosselweg 8 Tel. 07 31 / 8 61 74

Postleitzahlengebiet 1

COMPUTER-STUDIO

Katzbacestrafie 8 - 1000 Berlin 61 19 030/7864340

Postleitzahlengebiet 4

Tel. 0421/170577

MEGA///TEAM Computersysteme

Kirchhellener Str. 262 4250 Bottrop Tel. 020 41/9 48 42

Postleitzahlengebiet 6



GEORG STARCK

Herzbergstr. 8 D-6369 Niederdorfelden Tel. 0 61 01 / 30 07

Fordern Sie unseren SUPER-Katalog anf (Gegen 80 Pf. in Briefmarken) Postleitzahlengebiet 8

Uhlenhuth GmbH

Computer + Unterhaltungselektronik

Albrecht-Dürer-Platz 2 8720 Schweinfurt Tel. 09721 / 652154

Postleitzahlengebiet 4



Thematisch sortiert · Nur gute Programme Lste gegen Freiumschlag (80 Pf) anfordern bei:

Stachowiak, Cörnenburg und Raeker Burggrafenstr. 88, 4300 Essen 1 Tel. 02 01 / 27 32 90-7 10 18 30

Postleitzahlengebiet 5

H. G. Dreeser Soft- und Hardware

Im Rosenhaag 6 5300 Bonn 1 Tel. 02 28 / 25 40 84 Fordern Sie unsere Gratisliste mit Angabe des Computertyps an!

Postleitzahlengebiet 7

EDV-Service GmbH

Windausstr. 2 7800 Freiburg i. Br. Tel. 0761/81047

Laufwerke

Postleitzahlengebiet 7

SOFTWARE-SERVICE **ULRIKE NOLTE**

Wasenweilerstr. 11a Tel. 076 68 / 73 01

Demos und prof, ŝoftware. Info gegen 80-Pf-Briefmarke.

Postleitzahlengebiet 8



O philgerma smbH

8000 München 2 Tel. 089/281228

Hardware

Postleitzahlengebiet 6

M. Fischer Computersysteme

Reuterallee 53A 6100 Darmstadt 13 Tel. 061 51 / 513 95 Atari - Prodisc - Floppydrives scanner



ATARImagazin

Bezugsquellen

Postleitzahlengebiet 2

van der zalm Software

Elfriede van der Zalm Schieferstätte, 2949 Wangerland 3, Tel. 0 44 61 / 55 24, Btx 044615524 Programm-Entwicklung & Vertrieb



Postleitzahlengebiet 4

HOCO EDV Anlagen GmbH

Flügelstr. 47 4000 Düsseldorf Tel. 0211/77 6270+784278

10 Jahre Computer-Fachgeschäft in Disseldorff Eigene Fachwerkstatt und Servicestation. system. Lösungen

Postleitzahlengebiet 5

Hardware-Software Systemiösungen Harmel-Scollar & Schmithals

Darmstädter Str. 20, 5000 Köln 1 Tel. 02 21/31 62 07

Teac-Floppy-Laufwerke

Postleitzahlengebiet 8

Copydata GmbH

Kirchstraße 3 8031 Biburg Tel. 0814176797

Telekommu* nikation

Postleitzahlengebiet 7

bictich gmbh technische Informationssysteme Computerladen

erladen Marktplatz 13

Marktplatz 13 7918 Illertissen Tel. 0 73 03 / 50 45 Video-Digitizer + Plotter

Postleitzahlengebiet 8

PRINT TECHNIK

Nikolaistr, 2 8000 München 40 Tel. 089 / 36 81 97 Telex 523 203 d

A M nzeigen Jarketing

Kaiserstraße 35 7520 Bruchsal Tel. 0 72 51 / 8 55 55-59

+47 09

OOO Atari ST OOO

Brenne TOS, Blitter-TOS, Fast-ROM, 50/60 Hz, TOS & Blitter-TOS in einem und alles andere, was Sie brauchen! Gratisinfo bei: M. Meyer, Gerhard-Rohlfs-Str. 54c, 2820 Bremen 70

Suche Atari 1040 + Speichererweiterung + Musik-Software. @ 089 / 612 5712

Gepufferte Hardwareuhr für Atari STI Mit Software auf Disk 98.— DM. Mit Uhrtreiber + Schnell-Lader + RAM-Disk (bitte Größe angeben) im ROM 119.— DM. Peter Ahlert, Rotenwaldstr. 116, 7000 Stuttgart 1

CODEC V 2.0 (GEM)

Verschlüsseln Sie vertrauliche Progr. und Dateien byteweise mit sicherstem Verfahren. Für Unbefugte ist der Code, selbst mit Hochleistungsrechnern, nicht zu reidentifizieren. Einführungspreis 39.- DM. H. Frost, Fr.-Ebert-Str. 83, 2850 Bremerhaven

OOO Atari XL/XE OOO

Verkaufe billigst PD-Software, Kostenlose Liste bei: Daniel Zeilmann, Meraner Str. 56, 8501 Gsteinach/ SBR

Verk, 800 XL + Floppy 1050 + Datar. + Drucker + Textverarbeitungssyst, mit Literatur u, vielen Games auf Disc u. Cassette, Kompl. 695.– DM. № 089/ 750228

● Atari ● 800 XL ● Atari ●

800 XL mit Floppy 1050, Datasette 1010, Joystick, Diskettenbox und 90 bespielten Disketten für nur 700.– DM (1½ J. alt). Jan Frensch, Sprengerstr. 27, 6625 Püttlingen 3

000 800 XL 000

Suche Atari-Turbo-Freezer XL mit 64 KByte bis 50.- DM. Angebote an: Karl Egger jun., Zustorferstr. 35, 8059 Wartenberg. Su, auch Commanco 1 (bis 7.-DM) auf Cass. Atari 800 XL mit Datasette XC-12 und ca. 30 Spielen auf Cassette, VB 250.DM. Logo-Modul mit Buch, VB 150.DM. Maus mit WIN-DOS und Malprogramm auf Disk, 100.- DM, und PDSoftw. auf Disk, je 5.- DM. Info bei: Andreas Pely, Landauer Str. 27, 7500
Karlsruhe 21, 25 07 21 / 7 13 27

Mathe-Programm ● 800 XL ● Verkaufe Matheprogramm (Funktionen) mit Integralrechnung, Kurvendiskussion, grafische Darstellung, Ableitungsfunktion etc. Stefan Finck, , Rainvilleterrasse 1, 2000 Hamburg 50, 每 040/ 39 53 36

●●● Atari XL ●●●

Suche Partner zum Tauschen. Viole Orig.-Progr. vorhanden! Zuschriften an: H. Jankowi, Baumgasse 32/9, A-1030 Wien

● Superangebot Atari 800 XL ● Verk, 1050 (½ J.), Touch-Tablet + Atari Artist, Atari World (3 D), 35 Disks, u.a. mit Strip Poker, Karteikartenpr. und vielen Spielen u. Utilities, Diskbox, Literatur (Bücher, Zeitschr.) u.v.a. NP ca. 1650.—DM, VB 500.—DM. Jürgen Maute, 7470 Albstadt-2, ❤ 074.32/69.20 (ab 17 Uhr)

Verkaufe Atari-ST- und XE-Software! Habe reichlich. Info gegen 80 Pf bei: K. Weger, Kantstr. 25, 4005 Meerbusch 1

Verkaufe Atari XL/XE-Software (D/C)l Software schon ab 25 Pf (auch PD), ab 4.– DM. Liste gegen 80 Pf Rückporto bei: N. Baumart, D.-Bonhoeffer-Str. 4, 4172 Straelen 1

Suche Tauschpartner XL/XE (Disk) + Hardwaretips. Antwort garantiert! J. Badura, Frankensteiner Str. 8, 4507 Hasbergen

Suche Tauschpartner für 130 XE/800 XL (nur Disk). Suche auch Erfahrungstausch über das 1050-Turbo-Modul. Mathias Naumann, Hasertstr. 8, 5000 Köln 21 • XL • XL • XL •

Kaufe und tausche Spiele für 800 XL. Habe viele gute Spiele zum Tauschen. Listen an: Michael Johannsmann, Theodor-Körner-Str. 6, 4836 Herzebrock 1

● 800 XL ● Suche ● 800 XL ●
Software für den 800 XL, speziell Sportu. Kartenspiele, auch Anwenderprogramme. Carsten Legall, Ingridpfad 9,
1000 Berlin 46

Verkaufe 800 XL mit Speedy-OS, VB 120.- DM, und Kyan-Pascal V1.3, VB 100.- DM. H.-J. Niemann, Eilbeker Weg 69 b, 2000 Hamburg 76, \$2.20.43.18

Verk. Atari 800 XL + 1050 + 45 Disks + dickes Basic-Buch (NP 60.- DM) für 580.- DM (zus. Disk-Box für 20.- DM). J. Ziegler, An der Sägemühle 10, 7519 Gondelsheim

Verkaufe Atari 800 XL
 Datasette XC12 + 2 Joysticks + 2 Module + viel Cass.-Software (auch Public Domain) + 11 Zeitschriften für 300.–DM.
 Zipp, Köngisberger Str. 2, 6711 Beindersheim

Wer sendet mir zu Mercenary (XL) die deutsche Anleitung und Karten? Jörg Lutziga, Urbanstr. 3, 1000 Berlin 61

Komfortable Cartridge-Experimentierbox inkl. Software auf F/C. Info anfordern bei: Carsten Böttcher, Spandauer Weg 18, 2300 Kiel

XL! Tausche Software (C + D). Marco Courvoisier, Im Hussmannsfeld 3, 4508 Bohmte 2, 100% Antwort!

••• Fractals •••

Verkaufe Apfelm.-Progr. für XL/XE auf Disk. Aufl.: 80 × 119 Punkte in 128 Farben. Demografiken + Demo-Lader + Rechenprogramm für 25.– DM (Diskette + Beschreibung). Sascha Hatsief, Ulmerstr. 35, 5000 Köln 60, № 0221/ 172578 Atari ST: 23 Public-Domain-Disks für 50.- DM (auch einzeln), Genauere Inform, gegen Rückporto bel: A. Hettinger, Kittlerstraße 30, 6100 Darmstadt

●●● Achtung ST-Freunde ●●●
Für 10.- DM per Vorkasse gibt's die
neue Clubdisk vom Astro-ComputerClub. Info bei: Klaus Günther, Karlsmark
3, 2262 Leck, № 04662/4557

Verkaufe PD-Soft für ST! Neueste Programme, Eigene Disk-Zusammenstellung! Info gegen 80 Pf bei: M. Goldschmidt, Geranienweg 4, 5628 Heiligenhaus

Programme PC-Special für Atari-ST. Liate AM/88 anfordem bei: Matthias Römer-Reinl, Rüdesheimer Str. 34, 6200 Wiesbaden

PD ● Atari XL/XE ● Software Verkaufe billigst umfangreiche PD-Software-Sammlung. Liste kostenlos anzufordem bei: Daniel Zeilmann, Meraner Str. 56, 8501 Gsteinach/Sbr.

Tausche Software für XL/XE (Disk)! Schickt Eure Listen/Disketten an: R. Mladek, Hoofdweg 381, 1056 CR Amsterdam, Niederlande. 100% Antwort!

●●●Atari XL●●●Ca. 3000 Datensätze bekommen auch Sie auf eine Diskettenseite mit dem Programm DATEN-GI-GANT. Ideal für Schallplattensammlungen, priv. Bibliotheken usw. Disk mit Anleitung für 10.– DM bei: E. Kozyra, Kaiser-Friedrich-Str. 154, 4100 Duisburg

Verk. 800XL + XC12 + Joyst. + Spiele, NP ca. 500.- DM, 1 Jahr alt, für 300.-DM, \$\pm\$ 0.65 02 / 68 33

LESERECKE

Nun können Sie auch den Preisvorteil von IBM-Harddisks für den ST nutzen. Mit einer OMPTI-Contr.-Zusatzplatine wird der Anschluß problemlos. Preis DM 59.-, Bausatz DM 48.-. Komplettlösung mit Harddisk und Contr. (OMPTI) auf Anfrage. 22 05 11 / 46 98 17 oder 32 00 54 ab 14 h

●●● Blitter-TOS + altes TOS ●●● gleichz, umschaltbar in allen ST, Anleit, K. Ratsch, Herner Str. 127, 4350 Recklinghausen

••• voll kompatibel •••

Suche für Atari 520 ST (SM 124) Software aller Art! (z.B. Textverarb.). Listen an: C. Wedegärtner, Lindenstr. 7, 4520 Melle 1

Atari-ST/MSX-Literatur, Kat. kostenios! H. Weidinger, Postf. 210546, 6500 Nümberg 21-A

NEC-Printer sofort lieferbar! Deutsches Handbuch ● 1 volles Jahr Garantie ● mit Treiberdiskette! 20% unter Listenpreis! CCS-Hamburg GmbH, 99 040/ 44 16 79, Magdalenenstr. 26, 2000 Hamburg 13

Neu für Atari 800XL/130XE/800XE REPLAY ist ein Freezer mit Old-OS-Emulatorgenerator (400/800er OS) und Filer für 48.- DM + Versand. Gratisinfo: F.-O. Malisch, Mozartstr. 32, 8014 Neubiberg

OOOAtari XL/XEOOO

Soft- und Hardware ● Typ angeber ● JUPITER SOFT, Höttingerstr. 34b, 8836

Verkaufe günstig Floppy 1050 (mit oder ohne 1050-Modul und Druckerport)! Ralf David, Ginsterweg 13, 4700 Hamm 1. 1 02385/1876

Verkaufe 130XE + 1050 mit Turbodrive u. Druckerkabel + 1029 Drucker + 1010 Recorder+Joystick. Viel Anwender-Software: Startexter, Atarischreiber, Synfile+Syncalc, Design Master (alles Originale), Zeitschriften + Atari-Bücher. VB 1000.- DM. G. Brinskelle, Franzstr. 12, 5110 Alsdorf

600 Atari 800 XL000

Suche dringend 1029 (bis 280.- DM). Suche weitere Anwendungsprogramme, u. a. Textverarbeitung. Angebole und Listen an: Th. Schultz, Alte Straße 52b, 5810 Witten - 4

Verkaule wegen Systemwechsels Atan 800XL + Datasette, 2 Bücher + 44 Spielecassotton für 350. DM. 19: 02171/ 4 45 56 (ab 16 Uhr)

Verkaufe Original-Software, z.B. Biboassembler, Bibo-DOS, Atmas II, FL Sim. 2, Design Master, Arkanoid, Happy-Comp. Sonderh. Disks ... # 05223/4603. Verk.; Atari 800XL (16K Bibomon, 320 K) 399.- DM, 2 × 1050, je mit Speedy I, 699.- DM, 1050 mit Turbo 249.- DM, Gemini 10-X Drucker + Interface 399 .- DM.

Verkaufe Atari 130XE + Datenrecorder 1010 + Spiel Goonies + Buch (60 Spiele für den Atari) + Listings + Handbuch. 1 0 74 43 / 35 94. Preis nur 400. - DM!

Suche Floppy 1050 für Atari 800XL. № 06136/44466. Alexander Molnar, Dresdenerstr. 44, 6500 Mainz 41

 Atari 600/800/130/XL/XE Verkaufe Atari-Software auf D/C. Habe Games+Utilities+Anwenderpr. sowie PD-Software. Liste bei: Oliver Sabranski, v.-Humboldt-Str. 151, 5024 Pulheim

Verkaufe neun doppelseitige Disks voll mit Public-Domain-Software für Atari 800XL für nur 30.- DM. M. Czybulka, Im Mellsig 10, 6000 Frankfurt 50. Gilt im-

Suche billige Software für Atari XL Nur Disk! Angebote an: Tino Schmidhofer, Kapfing 84, A-6271 Uderns/

Suche Tauschpartner für XE/XL & ATR 8000! Alexander Sapinsky, Negrellistr. 18, A-6020 Innsbruck, # 0043/5222/ 844964

Veik. Seikusha GP 100 AT für Atári mit deutschem Zeichensatz und Hardcopies u. Texter. Sehr wenig gebraucht! Bedienungshandb. Originalverp. 150.- DM. Tausche Software (Disk) f. 800XL (320K). Josef Railender, A-2135 Neudorf/St., Kirchstetten Nr. 46, 18 02523/382 (Österreich!)

Verk. Atari Briefdrucker 1027 für 150.-DM. 10 07391/53209

OOO PD-Soft OOO

Gebe Public-Domain weiter und tausche auch! OListe anfordern bei: Ronaid Ostermann, Tweelbek 13, 2361 Leezen

Suche Antic- und Analog-Disks! Außerdem eventuell die Hefte und Antic-Software (Ext. DDT . . .). @ 05223/4603

Tippe gegen kleine Entlohnung Ihre XL-Listings ab (Basic, Turbo-Basic-XL, Atmas-Assembler sind vorhanden, weitere Programmiersprachen auf Anfrage). Info unter ® 06224/72420 (Harald

Atari XL/XE Rabe I Systemmonitor zum Cracken ungeschützter ADOS, das Super-DOS SD/ED/DD, UItraspeed-RAM-Disk bis 320K möglich. Diskanalysator: ein Diskmonitor, der es in sich hat. Infoanforderung bei: A. Kem, Pilartstr. 5, 8091 Bachmehring, no 00071/1225

Public-Domain-Software für Atari 600/ 800/130XL/XE. Pro Disk, beids, randvoll, 6.- DM. Liste geg. 50 PF in Briefmarken bei: B. Niegl, Säbener Str. 24 b, 8000 München 90

Verkaufe Software (keine Raubk.)! Liste gegen 80 Pt Rückporto bei: Andreas Hutter, Am Trieb 4, 8722 Untereuerheim

Atari-Drucker 1029 mit Programm zu verkaufen! Preis: 270.- DM, 3/4 Jahre att! Hugo Löser, Gartenstr. 66, 3500 Kassel, @ 0561/875082

Atari-XL-Hardware zu verkaufen: 800 XL 320 KB + 10-Tastatur 299.- DM. 1050 Laufwerk + Turbomodul, 180 KB, Centronics-Drucker-Schnittst. 299.- DM, 1027 Briefdrucker 199.- DM, Monitor (Sanyo), 80 Zeichen 150.- DM Evtl. auch Komplettangebot, ® 04633/ 8220

Suche Atari 800 XL, 130 XE, 65 XE, Johann Michalski, Breslauer Str. 14, 7440 Nürtingen

Atari-XL-Literatur zu	verkaufen:
Atari für Einsteiger	19 DM,
Peeks + Pokes zu Atari	25 DM.
Atari Intern	35 DM.
Atari ProgrHandbuch	35 DM,
Visicalc mit Beispielen und	3
Anwendungen auf Diskette	49 DM.
ALC: A LOCAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	

● Public-Domain-Software XL/XE ● Info 1.- DM oder Infodisk (mit Spiel) für 4.- DM bei: Dietmar Keicher, Falkensteiner Straße 31, 7101 Oedheim

蒙 0 46 33 / 82 20

Epson-LX 800 ab 690.- DM, neu & original-verpackt. Weitere Epson-Drucker auf Anfrage. Schimmelpfennig, Haaner Straße 31, 5650 Solingen 19, 12 02 12/

Atari XL. Orig.-Software zu verkaufen! Visicale (Tabellenkolkulation) 79.- DM, Filemanager 800 + (Dateiverw.) 79.- DM, Startexter 49 - DM B/Graph Statistik 59 - DM Microsoft Basic II, D + Modul 89 - DM. Designmaster 19.- DM. 盛 0 46 33 / 82 20

Verk. 600 XL mit 64 KB + 1050 Floppy mit Turbo (Floppy defekt) + 1010 + umfangr. Software auf Disk u. Cassette + 2 Module + 1 Joystick + Literatur + Diskbox für 100 Disketten. @ 02152/54397

Suche Print-Shop mit der Möglichkeit, Border und Font wie Grafikbilder aus Data-Disk zu laden. Zahle gut! E. Kehrer, Im Egert 23, 7980 Ravensburg

Suche für Atari 800 XL Cartridge mit Spielen oder auch Lemprogrammen. Angebote an: Walter Braun, Jakob-Leyser-Str. 10, 6660 Zweibrücken

Verk. Atari 800XL + Floppy 1050 + 90 besp. Disketten + 2 Joysticks + Lektüre + Diskbox für 290.- DM. 🕾 06104/3841

OOD Dateiverwaltung Dateiverwaltung MUNDAT für Atari 800XL + 600XL mit 64 KByte, Läuft nur mit Turbo-Basic. Mit Anleitung auf Diskette. 20.- DM incl. Porto und Verpakkung. Nur Schein a. Scheck. Ulrich Münter, Biermannweg 2, 5828 Ennepe-

Atari 800XL mit 4K-Bibomon + Highchip, 130 .- DM. Floppy 1050 200 .- DM. Happy für 1050 100.- DM. Atari 1010 30.- DM. Gauntlet 20.- DM. Startexter 30.-DM. # 02204/52702

Verkaufe Atari-XL/XE-Software out Disk (keine Raubkopien), kosteniose Public-Domain-Softwarel Liste gegen 50 Pf Rückporto bei: Markus Kreye, Sebastianusstr. 6, 5024 Pulheim 1

Verk.: Atarí 800XL + XC-12+16 Original-Spiele + 2 Joysticks + Hefte! Preis: 300.- DM. 10 0 68 94 / 3 71 71 (Andreas, von 19 bis 20.30 Uhr). Verkaufe auch Atari 2600 + Zubehör für 400. - DM.

Verschenke 800XL + 1050 + 1029 + Software + Disc-Tape an den, der defekten Recorder für 750.- DM kauft. verlangen)

Atari@Atari@Atari@Atari@Atari@ Verkaufe Spiele auf Diskette, 15 Stück für 35.-DM. #: 087 43 / 660. Die Spiele sind auflistbart

XL/XE. Public-Domain XL/XE Eigenimport aus USA + Kanada Disk 5,50 DM. Katalog gegen frankierten Rückumschlag bei: H.-J. Grünert, Scharlensteiner Str. 46, 6050 Offen-G

Disketten m. Gar. 51/4", 48 tpi, 28/2D DM 0.79 ■ 5¼', HD 1,2-1,6 MByte DM 2.95 ■ 3½", 135 tpi, 2DD DM 2.49 ■ Allg. Austro-Agt., Schleißheimerstr. 16, D-8057 Eching, . # 089/3 195456

PROBIBLI - Ordung für Ihre Programmsammlung! Zum Archivieren, Sortieren und Ausdrucken Ihrer Programmlisten! Disk für Atari XL nur 25.- DMI Info und Bestellungen bei Thomas Nolte, Fritz-Flinte-Ring 93, 2000 Hamburg 60

Tape-Recorder MC 3810 (Betriebszeit cq. 10-15 Std.) mit Interface und div. be-Spielten Cassetten 500/800XL für 60.-DM zu verkaufen. W. Hellmuth, Ransbáchstr. 19, 8734 Poppenlauer, 🕾 09733/1859

800@XL-XE@Supersoftware@800@XL-XE@ Funktionstasten für XL-Programme bleiben im Speicher . XL TOS - ein Desktop für XL . Directory auf Tastendruck • defekte Cassettenprogramme retten DOS-Versionen 2/2,5/3 und Micro-DOS ● Ein Blinkender Cursor für XL Mini Computer Aided Design (CAD) Spiele in Basic u. Atmas II • Liste gegen 80-Pf-Briefmarke bei T. Schultz, Alte Str. 52B 5810 Witten

Verkaufe Matrixdrucker Panasonic KX-P1090! VHB 350.- DM. 98 0451/ 32615

Verkaufe wegen Systemwechsels komplette Scftware. Liste anfordem gegen Rückporlo und Umschlag bei: Norman Kastenberger, Glelwitzer Str. 61, 8058

Für alle CW'erl Die Atari-Funkbude für XL/XE + Floppy: Eine UFB-Sachel Z.B. Text- und Synchronausgabe, Rufzeichenspeich., Lexikon (z.B. Q-, Z-Key), Morseschule, Sendetextrecorder und Service rund ums Morsen für ganze 30.-DM auf 5,25" von: Martin Ibelings, Th.-Dehler-Straße 9, 2900 Oldenburg

Verkaufe Atari 1027 für XL/XE, neuwertig, mit 2 Ersatztintenkissen. VHB 300.-DM, 188 0 89 / 2 02 10 63 (Amo verlangen)

XL-(D)? Schreibt mir zum Austausch! M. Mitzlaff, Ostermeedlandsweg 27/29, 2950 Lee Sofort Listenantwort!!! Überspiele jedes Spiel von C auf D für 3.- DM. Zeitaufwand - kein Betrug!!! Tausche natürlich auch auf Cassette!

Verkaufe Orig.-Spiele auf Cassette: Kikstart, N.Y.C., Beer Belty, Mr. Dig, Up up and Away, Action Biker, Spellbound, Shoot'em up, Cloak of Death, Thrust, L.A.Swat, Games Cassette 50, Ninja Master, War Hawk, Intern, Karate, zu je 10.- DM oder zusammen für 150.- DM. Orig,-Spiele auf Disk: Arkanoid, Spindizzy, Cavelord, Dropzone, für je 40.-DM. Alle Spiele neuwertig. Willi Fuchs, Bichistr. 2, 8384 Simbach, 12 09954/ 559. Zugreifen, bevor es zu spät ist. Club ebenfalls neu eröffnet. Kein Beitrag. PD-Disk sehr günstig für XL und ST, Schreibt, schreibt, schreibt!!

Suche Floppy 1050. @ 09928/1526

Suche Atari-800-XL/XE-Software auf Disk. Liste an: CIA-Team (Tron), PLK 053507 C, 5100 Aachen. Auch Tausch möglich.

Suche für 800XL Arkanoid (Disk). Habe Software zum Tausch. Liste an: Th. Eisenbeiner, Kurt-Eisner-Str. 48, 8000 München 83

OOO Atari XL

Suche dringend Anleitung zu "Syn File +", zah e gut. Lothar Dorsch, Siedlung 6, 8601 Kemmern

Verkau'e NEC-Drucker, Multisync & Epson-Drucker zu Superpreisen. Liste anfordern bei: Schimmelpfennig, Haaner Straße 31, 5650 Solingen 19, 22 02 12/

Verkaufe ideales Einsteigerpaket: Atari 800 XL + Datasette XC11 + Floppy 1050 + Turbo 1050 + Centronics + 130 Disks + 2 Boxen + Grünmonitor + 2 Joysticks + Drucker 1029 + 2 Bücher + Papier. Alles gut in Schuß. Anfrage bei: Oliver Golm, Rosenaustr. 18, 7000 Stuttgart 50, 1 07 11/54 21 94. Preis VS.

Tippe gegen kleine Entlohnung ihre XL-Listings ab (Basic, Turbo-Basic-XL, Atmas-Assembler sind vorhanden, weitere Procrammiersprachen auf Anfrage). Info unter 20 62 24 / 7 24 20 (Harald verlangen)

Verkaute NEC-Drucker, Multisync & Epson-Drucker zu Superpreisen. Liste anfordern bei: Schimmelpfennig, Haaner Straße 31, 5650 Solingen 19, 92 02 12/ 33.8537

Verkaufe Atari-XL/XE-Software (D/C) schon ab 25 Pf (auch PD). Liste gegen 80 Pf Rückporto bei: N. Baumart, D.-Bonhoefferstr. 4, 4172 Straelen 1. PS: auch Listings ab 25 Pf

Verkaule Software für XL/XE. Disk: Lapis Philosophorum, Zorro, New York City und Super Huey, je 20 DM! Cass.: King Size, nur sage und schreibe 20 DM. Suche Winter Olympiade '88. Zahle gut! @ 05 11 / 60 12 90 oder Andreas Ackermann, Schwarzwaldstr. 8, 3000 Hannover 51

900 ATARI 800 XL 900

Verkaufe wegen Systemaufgabe Atari 800 XL + 2 Floppies (Happy) + Freezer + ca. 200 Disks + 15 Bücher + Lichtgriffel + Tips + Tricks für VB 899 DM! (NP ca. 2500 DM!). Auch einzeln zu verkaufen!!! Ausführliches Info bei Ralf Geißler, Robert-Stolz-Str. 21, 7910 Neu-Ulm

XL-Superdisk für 10 DM: 27 Pornobilder, Atari-Menü, Gauntlet, Hardcopy Selk. GP500 AT (1029), lin. Gleich. m. 2 o. 3 Unbek. + quadr. Gl. lösen, Starship, Modem, Boot-File + File-Boot + Sekt.-File Konv, Multi Col. Screen Gener., Lazer Type, Laterna Magica, Disk-Retter, Homecalc, Copydisk, Rainbow-DOS, Polycopy, REM-Killer, Diskscan, Unprotect (entf. Listschutzi. Alles PD. Habe noch >140 PD-Disks (je 1-2 DM). Liste 80 Pf.

G. Steinle, Beethovenstr. 1, 8943 Babenhausen

●●● Suche CK-Magazine ●●● Hefte 1, 2, 3 (35) und 2 (86) oder Kopie der Atari-Seiten; je Heft DM 4.-. Melden # 0761/74861, rufe zurück

Lattice-C-Comp. Original verpackter Lattice-C-Comp. (V 3.04) mit deutschem Handbuch (ca. 600 Seiten) f. 275.- DM zu verkaufen. Udo Zwer. Wiesbadener Str. 36, 6270 Idstein, 188 06126/54381

Suche gebr. Matrixdrucker, anschlußfertig für XE. Preis VS. S. Lehne, Pestalozzistr. 5, 8550 Forchheim

Suche: 1050, Speichererweiterung für 600XL und Koala Pad oder Touch Tablet. Zahle max. halben Neupreis. 122 0431/782660 (Jörg vorlangen)

Suche Floppy 1050! Zahle bis 150.-DM, Alfred Bold, Lorenz-Vogel-Weg 6, 7482 Krauchenwies

Atari-Drucker 1029 (gekauft am 22. Dez. 1987) mit Garantie, wegen Systemwechsels für 215.- DM zu verkaufen, W. Schweitzer, Bammertsakkerweg 4, 7573 Sinzheim, @ 07221/ 82994

Verkaufe Thomson Farbmonitor (10/86), NP: 998.- DM, für 550.- DM oder tausche gegen SM 124 + 150.- DM. Angebote an: A. Dreher, Am Bildstock 10, 7768 Stockach

●●● Österreich ●●●

Viele Orig. vorhanden. Suche/tausche. Biete: Minioffice II, Infiltrator, Ace of Aces. 10 00 43 / 22 27 22 82 25. H. Jankowyj, Baumgasse 32/9, A-1030 Wien

Tauschpartner (Disk/Cass.). 100% Antwort! Michael Seiwert, Erlenstr. 42, 5475 Burgbrohl 1, 麽 0 26 36 / 35 45

Suche Anleitung für Datamat, Degas, 1st Word: Ingrid Weinz, Breitenweg 6, 6580 Idar-Oberstein 3, 99 06781/ 33478

Suche deutsche Anleitung für Syncalc + Synstat. Verkaufe Masic-Programm (Orig.). Suche Lotto- und Astrologieprogramm. 2 071 41 / 48 14 33 (Mo-Fr ab 18 Uhr), P. Hutzler, Im Heuleger 21, 7141 Möglingen

Suche preisw. Int. Comp. P. Wolfänger, Rottmeisterstr. 50, DDR-3240 Haldensleben

Suche Software für 800 XL. Listen an: U. Weckes, Merowinger Str. 73, 5500 Trier

OOO Atari XL/XE OOO

Sind Sie schon am Ende, weil Sie keine vernünftige Software bekommen? Wir haben siel

A.U.C.K., PLK Nr. 03 58 80 C, 2300 Kiel 1

Suche Tauschpartner für XL/XE auf Disk. Habe sehr viele Spiele. Listen an und von: D. Fine, Furtherstraße 8, 5000 Köln 71, 98 0221/785774

Classic Painter, ein Zeichenprogr. mit unzähligen Funktionen: Zoom, Copy, Part etc. Einfache Menüsteuerung, 51 Items. Nur 9.-DMI Auch weitere Progr.! Info (80 Pf Porto beilegen) & Bezug bei: Sawfish Software, Herzog-Siegmund-Weg 16, 8011 Zorneding, Für XL/XE!

Suche Space-Base + sonst. Astronomie-Programme + Analog, Antic. L. Wehmeier, Dingdener Str. 139, 4290 Bocholt

Suche Spielmodule und preisg. auf Cass. Tomahawk + Strip Poker + Mercenary Second City + Floppy 1050 f. 800 XL, auch d. Text-Adv. + Astro-Progr. 99 07 11 / 85 04 88

Suche folgende CK-Hefte: 2-3/86 sowie Ausgaben bis 7/85. Außerdem jegliche Hardware (XL/XE) gesucht. 幣 06241/

Suche dringend Farbmonitor für XL. Farbdrucker (9 oder 24 N.), Datasette und, da ich Neuling bin, viel Software (nur Disk). Meldet euch bei: Harald Brandl, Zinnienstr. 10, 8000 München 45. 10: 3 23 31 42

XL-Newcomer sucht preiswerte Floppy! Marco Dittmer, Eschenkamp 63, 2000 Norderstedt

Dringend!

Suche Floppy 1050. Ruft an unter 22 09545/365 (ab 18 Uhr, Klaus verlan-

320.- DM: Floppy 1050, 800 XL, C.-Interface, viel, viel Software. Wo? Bei Norbert Chlup, Sieben Hügel 6, 4800 Bielefeld 1, 99 05 21 / 10 02 05. Es lohnt sich!

AGA Atari 800 XI AGA

Verkaufe Atari 800 XL (64 KB) mit Floppy 1050 und ca. 50 bespielten Disketten sowie Orig.: Ghost Busters + Temple of Apshai + PacMan + Movie Maker, VB: 600.- DM. Michael Ludes, Friesenwall 29, 5000 Köln 1, @ 0221/212863

800 XL, 1050 m. Turbo, Drucker (C. Itoh), Cass,-Inter., Grün-Monitor, Bücher u. jede Menge Software, auf Disk: Atmas II, Design Master, Forth, Turbo-Bas., Monitor XL, Antic DOS und Supergames, z.B. Zorro, Huey, Olymic, Hakker, WarHawk usw. Für nur 1100.- DM VB. @ 040/5591689 (ab 19 Uhr)

Atarti XL/XE: Verkaufe wegen Systemwechsels Flugsimulator. Makroassembler, Schach, Sprachsynthesizer, C, Pascal, Forth, Textverarbeitung, Logo, Pilot, Utilities (Musik, Grafik, Druckerprogr.). Spielmodule B.-DM. 28 0 61 31 /

Verkaufe Atari 800 XL + 1050 (Turbo) + 1010 + 1029 sowie viele Extras u. Zubehör, VB 798.- DM, Näheres bei: Thomas Meurer, Lützowstr. 54 a, 5800 Hagen 1. Evtl. auch einzeln!

Suche zuverlässige Tauschpartner für Atari 8 Bit. Habe z.E. 180-Darts, Feud, Storm etc. Schreibt an: Martin Spielmans, Dreifelder Weg 14, 5000 Köln 71

●●● Atari 800 XL ●●●

Verk. 800 XL + Floppy 1050 + evt. Monitor Sanyo DM 6112 + Zubehör. Preis VS. Olaf Christen, Berliner Str. 46 a, 3580

Verk, Atari 800 XE + XC 12 + 14 Original-Spiele (Cass.) + Computerzeitschriften + Joystick, Gesamtwert 500.- DM. Verkaufe für 360.- DM. Andreas Dähne, Sensburger Ring 22, 3200 Hildesheim, ₩ 05121/85332 (ab 16 Uhr). Alles neuwertia!

800 XL/XE / Software / XE/XL 800/600! Tausche, kaufe u. verkaufe Software. Suche Bauanleitungen, Schaltpläne o.ä. Listen an bzw. bei T. Schultz, Alte Str. 52 B, 5810 Witten. Nur gegen 80-Pf-Briefmarke!

Atari 800 XL + Floppy 1050 mit eingebautem Turbo-1050-Modul + Tape 1010 + Drucker 1029 + Joysticks + ca. 450 Progr. + Lektüre. VB 950.- DM. ***02163/30261**

Suche Tauschpartner für Atari 800 XL u 130 XF Nur Disk! Spiele-Listen an: Oliver Klenast, Wolframstr. 17, 7410 Reutlingen 1, 9 071 21 / 30 09 78

●●● Verk. Atari 130 XE ●●● mit Datasette, Orig.-Progr., Preis VHS. 1 0 43 22 / 17 51 (mögl. abends)

Verkaufe: Atari 800 XL + 130 XE + 2 × 1050 Floppy (einmal + Turb. + Interface) + XL-12 + Software (>450 Disks) und, und, und. Preis VS. Auch einzeln zu haben! Andreas Mischke, Weckenbergstr. 9, 5270 Gummersbach 1, Alles Topzustand! Get it!

SSS Centronics-Interface SSS

für alle 8-Bit-Ataris XL/XE. Treibersoftware auf Disk. Arbeitet mt sämtlicher Software zusammen, die im DOS 2.0, 2.5, 3.0 vorliegt. Voll grafikfähig (mit Design Master getestet). Inklusive anschlußfertiges Kabel. 65.- DM. Becker, Postfach 103, 5509 Thalfang

OOO Verkaufe OOO

Atari 800 XL + Floppy 1050 + Datas, XC12 + ca. 80 Disks (Koala P., Goonies, G. of Thieves, S.A.M., Karateka usw.). Preis 500.- DM VB. Volker Mösker, Pastor-Batsche-Weg 6, 4441 Spelle, @ 05977/1366

Verkaufe o, tausche: 130 KE + Floppy + DOS 2 + 2,5 + 3,0 + Data XC 11 + VisiCalc + Startexter + Bundesliga-Tab. + Basic-Kurs I + II + Deja Vu + Spitfire 40 + Mercenary + Amerika-Rally u.v.a. + Literatur. Festpreis: 800.- DM oder im Tausch gegen C 128 + 1571. @ 02992/3395 (nur Samstag +

Sonntag vormittags)

Verk. 800 XL + 1050 + XC 2 +110 Top Games, z.B. Flightsimulator II, Karate, Gauntlet, Arkanoid usw. + über 50 Software-Programme + Literatur + Textverarbeitung für nur 670.- DM. 🕾 0 85 92/ 547 (ab 13 Uhr). Suche zugleich Atari 520 ST mit Floppy und Maus. Bitte bald

Atari XL/XE Public-Domain-Software. 50 Disketten voll, Stück für is 5,- DM. Info gegen 80 Pf. Rückporto bei: Andreas Pely, Landauer Straße 27, 7500 Karlsruhe-21, 98 07 21 / 7 13 27

Hallo Atari-User 800 XL!

Suche für die Spiele Battle Commander, War Russia, Colonial Conquest, Kampfgruppe und Pirates of the Barbary deutsche Anleitungen. Wer kann mir helfen? Zahle gut! Tausche auf Disk Liste anfordem bei: Jörg Affeldt, Bahnhofstr. 4, 4100 Duisburg 18

Suche Tauschpartner für 800 XL (nur Cassette). Listen an: Rainer Gallianer, Stralsunder Straße 25, 5000 Köln 90, 90 0 22 03 / 2 52 10

130 XE: Suche Tauschpartner für 8 Bit. Habe 1050 + Data (@ 07643 / 1803) - CCS -

000 Atari 800 XL 000

Suche, tausche, verkaufe, verschenke Pogramme und Anleitungen (Disk). Listen an: Wilfried Kickstein, Samuel-Schmidt-Str. 12, 8630 Coburg. Antwort bei Rückporto garantiert!

CW-CHART ST-Börsensoftware

NEU: Kurse über Btx-Seiten DEMO der professionellen Aktienanalyse + Depotsoftware für 10.- DM bei

C. Weisenböhler · Waldstr. 2 7175 Vellberg · 1 07907/1309

--------------ATARI . SCHULMEISTER ST

■ Die komfortable Noten- u. Klassenverwaltung mit über 40 Funktionen/ (GEM). Individuelle Programm-

- anpassung durch editierbare Masken und Parameter: Fächer, Unterbereiche, Gewichtung,
- Notentyp, Sortierkriterien etc. 500 KByte RAM / Monochrom-Monitor. Version für BRD und
- . Schweiz. Ausführl. Info/Freiumschlag, M. Heber-Knobloch,
- Auf der Stelle 27, 7032 Sindelfingen

ATARI XL/XE GRATIS-INFOS

49.- DM

SUPERANGEBOTE!

Digitalisieren Sie Musik & Sprache und bauer Sie diese in Ihre Programme ein!

• Auch ins Basic!

• Uber 30 Sek. Sound schon beim 800XL sehr komfortabler Sound-Editor

• Viels UTLs & DEMOs & Sourcecode

• 2 Bit Digit - Modul, Software & Anleitung

SOFTWARE

DYNATOS-Extrem leistungsfähiger Diskmonitor, scht ALLES DRAN 'C. "-3IM mach (sogar mehrstunge) is Kassetten zu Disk-Files UTILITY DISK UTLS MASTER PAK UTL/GAME FOTO ASSISTENT WERTPAPIER ASS

Ralf David Ginsterweg 13, D-4700 Hamm 1

4-PD-Disketten, alle über 400 KB, SS., für Atari ST. Progr.: Textvera., Datei, Kartei, Malen + Zeichen, Kopieren, Formatieren, Druckertreiber, Musik sowie ein Assembler zum Selbstprogrammieren für 30.- DM, Inkl. Disks von: Strohmeyer, Kammpstr. 20, 3000 Hannover

COOAtari STOCO

Wärmebedarf DIN 4701/83 + K-Zahl; Heizflächenauslegung und Rohmetzberechnung. Demo-Disk (2seitig) für 10.-DM Vorkasse von: Joachim Binder, Eichendorffstr. 15, 5030 Hürth

Suche für Atari ST Programme und Spiele jeder Art. Norbert Zwicknagi, Zeltendorferweg 4, 8493 Kötzting

Suche Akustikkoppler, direkt anschließbar an 800 XLI Verkaufe Omnimon 15 DM. Verkaufe Decathlon, Mut. Carnels, Hover Bover, Death R., Caverns of Er., Micro R., Reversir Compute, Alles original auf Cass., je 8 DM, Orig. Spiele von Europa (Cass.) je 5 DM • Ruft an bei Markus Seizer, 壁 02774/2861

000 Atari ST 1040 000

Suche Anwenderprogramme wie Finanzbuchhaltung, Börsen-Depot und Chartanalyse und andere. Listen an: Mohs, lisestr. 18, 1000 Berlin 44, 您 6864516 (Berlin!)

Suche für Atari ST Börsen- und Aktienprogramm mit deutscher Anleitung, z.B. Depot Deluxe od. CW-Chart, Profi Depot. Habe selbst reichlich ST-Software. Liste anfordern bei: Fritz Finkbeiner, Usedomer Str. 29, 1000 Berlin 65

● ST ● Österreich ● ST ●

Suche/tausche/habe viele Orig.-Prog., daher mit Anleitung. Listen an: H. Jankowi, Baumgasse 32/9, A-1030 Wien

Anfänger sucht für Atari ST günstige Software, z.B. Textverarb, aller Art mit Beschreibung. Listen an: J. Fell, Am Sonnenberg 86, 5485 Sinzig 2

Suche ST-Paint-Bilder oder solche, die ich über ST-Paint ausdrucken kann. Motiv spielt keine Rolle. Schickt einen Probeausdruck und eure Preisvorstellung an: Udo Hinkelmann, Berliner Str. 143, 4300 Essen 1

Suche die Spiele Montezumas Rache und Agent USA für den ST. Bitte schreibt an: Ulrich Behning, Oldeoog 3, 2800 Bremen 66

 Data Becker ● Schweiz ● CH ● Liefere alle Progr. und fast alle Bücher von D.-Becker, neue, originale Artikel, unter Norm-Preisen (sFr 79 statt 99, 149 statt 199, 299 statt 398). Gratisliste bei: Th. Brendler, Via Campeun, CH-7403

 Atari XL/XE/ST ● Österreich ● Suche Tauschpartner auf Cass., Disk und Modul, Listen an: Georg Ester, Hokkergasse 1/10/6, A-1180 Wien. Habe Top-Games aus USAI # 00 43 / 02 22 / 4719475

Voice-Master XL Digitalisierer 40.-DM, Centronics-Interface 50.- DM, 8-Kanal-Schaltinterface 50.- DM. Info bei: GCE-Elektonics, Marienstr. 35, 2390 Flensburg, # 0461/28254

●●● Public-Domain-Software ●●● Für 8-Bit-Rechner Topprogramme! Anwendungen-Spiele-Utilities. Fordert meine Liste gegen frankierten Rückumschlag an. Meine Adresse: H. Schweizer, Elbestraße 7, 4040 Neuss 21, 参 02107/12264. Public-Domain-Softwarel

OOO Atari Club

Wir suchen noch Mitglieder für den Atari-Club. Infos gratis! Clubdisk mit Spielen, Infos + Clubmagazin gegen nur 8.-DM (inkl. Porto). Hartmut Schlosser, Wettestr. 5, 7707 Engen 5

●● Mega-Board für 800XL ●● (1088 KByte), mit DOS, auch in 576K-Version oder 320K. Centronics-Interface, Rabe I, der Freezer mit allen Möglichkeiten (Einfrieren, Verändern, Abspeichern, Programm weiterlaufen lassen usw.), Happy mit OS, Österreich 90 0 25 24 / 66 29

Inserieren ohne sein Gesicht zu zeigen? Anonym sein und bleiben ist kein Problem! Info: Club GSDV, Haaner Str. 31 5650 Solingen 19

. Verkaufe Atari ST . 520 STM, SF 354, Drucker GLP, Original ST-Pascal. 99 0 92 43 / 2 48, nach 18 Uhr

Billiger als bel vobis p zugreifen Atari 800 XL + 1050, nur 230.- DM, und Top-Spiele zu Spottpreisen! Verk, die Software auch einzeln, Suche C = 1161 Paulo da Senhora, Graf-Enno-Str. 15. 2970 Emden. Für Softw. Gratisliste anfordern. \$ 0.4921/20672. Es sind super Spiele dabei, z.B. Tomahawk, Gauntlet, Colon. Conqu., 10.- DM.

OOO Atari ST/Mega ST OOO

Superlernsystem! Internationale Zeichen, viele Lemmodi, auch Karteikastensystem! Integrierte Datenverwaltung! Ausführliches Handbuch! Gratisinfo bei: M. Meyer, G.-Rohlfs-Str. 54c. 2820 Bremen 70. Es lohnt sich!

Anwendungs-Software XL/XE, z.B. Tabellenkalkulation, Textsystem, Daten-bank, Grafik u. Statistik sowie Spiele, verkauft zu günstigen Preisen: Rüdiger Jung, Mathildenstr. 16, 6050 Offenbach/Main. Ebenso Public-Domain. Listen gegen frankierten Rückumschlag!

●●●XL-Biorhythmus●●●

Ewiger Kalender, Ausdruck der 3 Biorythmuskurven und Analysen (Kritische Tage), einfaches Vor- und Rückwärtsblättern, Partnervergleich, in Turbo-Basic (wird mitgeliefert). Nur Disk! 10-DM-Schein oder Tausch. Anton Mairhofer, Thanellerstr. 47, A-6600 Pflach

Bes	te Bitte	ver	S	C	her	e Sle	In	der	fi	ich	ste	en.	Au	l€	be	n fo	Ige	nde	1:	Z	elg	e:	9	e	r	1
1 (6)					1		-	-	+						-	+		-	-						-	4
																1										
																-	182									
																-										
																					Ì					
					-			+							-	+	-							-		-
1000																										1
																										1
-				-				-																		
																		3								
										14					1		120							14		-
										J.																1
eine Anzeige a ei zwei- oder d tte entapreche er- und Zuname	relmalia	gem E	rache	inen	Seas.		en en	schel	inen.	Ų.					Pr pr Ge	vate vate veri	Klei le 1 olich 3.1	nan e Ki	zeig M eins M +	inze	% M	w8		e Be	ntal	1
rade	-			10							-	_			80	hein er el	kopi Sci	1919	n. De	en B	etr	ng Ir	n Bri	lefm	arke	п
Z/0rl							-								IS His	ge e gen gen	ist k	eine n Si	VO	IBU ach	Abi	Nun	Q N	otwi	Indig	1.



Zierliches aus Japan

Daß Drucker nicht immer nur riesige Kästen sein müssen, zeigt der Matrix-Drucker M-1409 von Brother. Die Leistung muß aber deshalb nicht unbedingt mitschrumpfen.

in wesentlicher Gesichtspunkt beim Kauf von Autos ist angeblich das Aussehen der Karosserie, also das Design. Wäre das bei Computerdruckern auch so, dann hätte der Brother M-1409 gute Chancen, einer der meistgekauften Printer zu werden. Das Design war nämlich das erste, was mir beim Auspacken auffiel. Das Gehäuse ist nur 7 cm hoch und etwas tiefer, als ein DIN-A4-Blatt breit ist. Lediglich in die Breite geht der Drucker, aber das liegt am Papier, das er verarbeiten kann. Er akzeptiert nicht nur die üblichen

80 Zeichen je Zeile, sondern 110, d.h., er kommt auch mit DIN-A3-Papier zurecht. Mit dem M-1509 steht allerdings auch noch eine Version mit 136 Zeichen pro Zeile zur Auswahl.

Nun soll aber das Design bekanntlich nicht der eleganten Verpackung dienen, sondern den Gebrauchswert eines Gerätes erhöhen. Auch unter diesem Gesichtspunkt hat der M-1409 die beste Note verdient. Betrachten Sie einmal einen Drucker von hinten. Meist werden Sie hier alle Ein- und Ausgänge sowie Schal-

ter finden, mit denen sich ein Computer-Printer ausrüsten läßt. Nur am Geräteboden könnten diese Elemente noch ungünstiger angebracht sein. Schauen wir uns jetzt den M-1409 von hinten an, so entdecken wir nichts dergleichen. Hinten wird nämlich der Traktor anmontiert. Die genannten Elemente finden sich an leicht zugänglichen Stellen, der Netzschalter z.B. oben auf dem Gehäuse. Diese Idee ist so einfach, daß bisher kaum ein Druckerhersteller darauf kam.

Ebenfalls oben auf dem Gehäuse liegt das Bedienungs-Panel mit farbig differenzierten Sensortasten für die wichtigsten Einstellungen. Allerdings gibt es dabei keine Besonderheiten. Erwähnenswert ist allenfalls, daß bereits hier an die Einzelblattzuführung gedacht wurde, die sich per Knopfdruck zuschalten läßt.

Der Brother kann sowohl im Epson- als auch im IBM-Medus arbeiten. Dies stellt bei der Benutzung am Atari ST eine weitgehende Kompatibilität zu den Standardprogrammen sicher, egal ob es sich um GrafikanwenaaFtettt:666812121211125511129.1.

Oben: Die IBM-Grafikzeichen ausgedruckt mit einem Epson LQ-800. Unten: Der Ausdruck mit dem Brother M-1409 zeigt den Unterschied. Beide Ausdrucke im NLQ- bzw. LQ-Modus.

dungen oder Textverarbeitungsprogramme handelt. Im Normalfall benutzt man einfach den für den Epson FX-85 vorgesehenen Treiber. Der Brother arbeitet problemlos damit.

Leider hat man aber auch beim M-1409 nicht auf die berüchtigten DIP-Schalter verzichtet. Daß es anders gehen kann, hat beispielsweise Olivetti bei seinem DM 100 gezeigt (siehe ATARImagazin 3/88). Die Schalter befinden sich unter einer Abdekkung unter dem Schacht für den Druckkopf und sind so immerhin relativ leicht zugänglich.

Besonderes Augenmerk sollte bei einem Druzker auf die Handhabung von Endlos-Papier gerichtet werden, da die meisten User dieses verwenden. Überhaupt nicht verständlich ist es, wenn der Traktor, mit dem das an den Seiten gelochte Papier transportiert wird, nicht zum Lieferumfang gehört. Beim M-1409

ist er freilich enthalten. Es handelt sich hier um einen Schubtraktor, d.h., das Papier wird am Druckkopf vorbeigeschoben und nicht etwa gezogen. Es gelangt zuerst durch den Traktor, dann an die Walze. Der Vorteil bei dieser Traktorausführung liegt darin, daß häßliche und störende Aufbauten entfallen. Schubtraktoren können im Printer integriert sein, wie bei den Star-Geräten. Außerdem läßt sich bei dieser Version jedes bedruckte Blatt sofort entnehmen, während sich bei Aufsatzmodellen die perforierte Stelle immer im Traktor befindet, so daß ein weiteres Blatt vorgeschoben werden muß. Wer also immer nur einzelne Seiten bedruckt, muß jede zweite unbeschrieben entnehmen.

In unserem Fall kommt der Traktor hinten an den Drucker. Daß er nicht fest angebaut ist, mag zwar elegant sein, einen Nutzeffekt konnte ich aber nicht

feststellen, da man ihn auch bei der Verarbeitung von Einzelblättern nicht abnehmen muß. Beim Papierwechsel sind also keine Montagearbeiten erforderlich.

Aber auch mit Einzelblättern läßt sich problemlos arbeiten. Zum Lieferumfang gehören zwei Papierführungen, die das Einlegen erleichtern. Den Einzug der Blätter erklärt das Handbuch so: "Halten Sie das Papier auf die spezifizierte und erste Schreibstelle geradeaus und anpassend und drucken Sie die TOF-Taste.

Technische Daten

	TO SERVICE OF THE PROPERTY OF	100.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000
ĺ	Modell	Brother M-1409
i	Druck-	Punktmatrix
ì	verfahren	
	Farbdrucker	nein
	Druckge-	normal: max.
ı	schwindigkeit	180 Z/sec
ı	nach Hersteller-	NLQ: max.
ı	angaben	45 Z/sec
١	Druckpuffer	4 KByte,
ı		erweiterbar auf
ı		20 KByte
ı	Maße (H×	79 × 424 × 245
ı	B×Tinmm)	
I	Gewicht	5,5 kg
١	Preise	
١	Drucker	1299DM
١	Autom. Einzel-	
ı	blattzuführung	549DM
ı	Farbband	30DM
	Font-Cartridge	
	LQ100	199DM
	Font-Cartridge	
I	LQ200	250DM

(Deutsche Sprache, schwere Sprache.)

Unser Testgerät wurde mit automatischer Einzelblattzuführung geliefert. Natürlich gehört diese nicht zum Standardumfang. Für den Privatanwender wird sie auch kaum erforderlich sein. Beim geschäftlichen Einsatz können sich die Kosten angesichts der Preise für bedruckte Endlosformulare allerdings schnell amortisieren. Die Montage der Zuführung ist recht ein-

ESC * Wahl des Bitbildmodus Format ESC • m n1 n2 m : Bitbildwahl (0 ≤ m ≤ 7) n : Bitbilddaten CHR\$(27); "."; CHR\$(m); CHR\$(n,); CHR\$(n2); BASIC CHRS(d1); CHRS(d2); ... CHRS(dn);

Hex 1B 2A m n₁ n₂ d₁ d₂ ... dn

Funktion · Modus I · Modus II

Wählt den Bitbildmodus in Abhängigkeit vom Wert von "m".

m	Modes	Punkte/ Zeile (13,6")	Zeichenabstand	Funktionsgleiche Codes
0	Normaldichte	660	1/60	ESC K
1	Doppelte Dich:e	1320	1/120	ESC L
2	Doppelte Geschwindig- keit und Dichte	1320	1/120	ESC Y
3	Vierfache Dichte	2640	1/240	ESC Z
4	Bildschirmgraphik I	880	1/80	25
5	Plottergraphik I	792	1/72	To Your To
6	Bildschirmgraphik II	990	1/90	
7	Plottergraphik II	1584	1/144	

fach, wenn man sich an die Anleitung des Handbuchs hält, das speziell beiliegt. Bei unserem Test traten weitgehend keine Beanstandungen auf. Selbst das weniger stabile Recycling-Papier wurde problemlos eingezogen. Lediglich für die Aufnahme der bedruckten Blätter hätte ich mir eine seitliche Führung gewünscht, da beim unbeaufsichtigten Ausdruck einer größeren Anzahl die einzelnen Seiten nicht sehr ordentlich aufeinandergelegt werden.

Wie bereits erwähnt, ist der Wechsel zwischen beiden Papierarten möglich, ohne den Drucker umzubauen. Auch hier bietet Brother ein Konzept, das vielen anderen Herstellern nur zur Nachahmung empfohlen werden kann, zumal deren Geräte oft teurer sind.

Erst beim Drucken fiel mir wieder auf, daß ich ein Gerät der

unteren Preis- und natürlich auch Leistungsklasse vor mir habe. Das spricht allerdings nicht gegen den Drucker, denn die bisher beschriebenen Äußerlichkeiten ist man von einem 9-Nadel-Printer zu diesem Preis gar nicht gewohnt. Die erreichten Resultate im schnellen Modus können natürlich ihre Herkunft aus dem Matrixdrucker nicht verleugnen. Jeder einzelne Punkt ist deutlich zu erkennen. Der NLQ-Modus hingegen verdient diese Bezeichnung voll und ganz.

Im Grafikmodus stellt der Drucker die für 9 Nadeln üblichen 4 Dichten von 60 bis 240 Punkten je Inch zur Verfügung. Die vom Epson bekannte und beliebte Ansteuerung über "ESC * n" kann auch hier benutzt werden. Zum M-1409 sind auch zusätzliche Zeichensätze lieferbar. Sie befinden sich jeweils auf einer Platine, die unter der vorderen Abdeckung eingesteckt wird. Die Font-Cartridge LQ100 stellt drei weitere Schriften zur Verfügung. Die Platine mit der Bezeichnung LQ200 liefert zwei zusätzliche Schriften und erweitert außerdem den Druckerpuffer um 16 KByte.


Die technischen Daten geben beim M-1409 eine maximale Druckgeschwindigkeit von 180 Zeichen pro Sekunde an. Die Betonung liegt hier sicherlich auf maximal. Jedenfalls relativierte das Ergebnis, das wir beim praktischen Einsatz messen konnten, die Angaben doch erheblich.

Auffallend ist beim Ausdruck der IBM-Grafikzeichen, die sowohl im Modus I wie im Modus II zur Verfügung stehen, daß die doppelte Linie unterschlagen wird. Vermutlich ist mit 9 Nadeln eine saubere Führung dieser Linien nicht zu erreichen, so daß hier gleich darauf verzichtet wurde. Da stattdessen aber einfache Linien zum Ausdruck gelangen, ist der Verlust zu verschmerzen.

Es ist erfreulich und verstärkt nur den positiven Eindruck, daß dieser Drucker gleich mit zwei Schnittstellen ausgeliefert wird. Uber dem Stecker für den parallelen (üblichen) Anschluß findet sich unter einer kleinen Abdekkung der für den seriellen Anschluß. Damit läßt sich der kleine Brother auch an einen Atari ST anschließen, dessen Centronics-Port durch einen Sound-Sampler oder einen Scanner belegt ist. 8-Bit-User, die noch das alte 850-Interface besitzen, können den M-1409 auch über die dort vorhandene RS-232-Schnittstelle anstenern.

Das Handbuch zum M-1409 entspricht dem Standard. Leider enthält es kein Register, so daß im Notfall ein bißchen gesucht werden muß. Die Übersetzung st zwar gelegentlich etwas radebrechend, doch beeinträchtigt dies die Verständlichkeit kaum.

Robert Kaltenbrunn





ST Public Domain

STPO 01 (Monochrom- oder Farbbildschirm) - Niemals nie: Ein Reaktionsspiel für mehrere Teilnehmer. Gegner ist der Computer. Es geht um die Herrschaf über einzelne Länder, die gebietsweise

STPD 02 (für Monochrom-Monitor) -Murray: Der Cartoon-Gesprächspartner im Computer. Mit deutscher Konversation und verblüffender Grafik. Pikto-Etikett: Komfortabel Diskettenlabels beschriften und ausdrucken. Dazu ein Grafikgag, mit dem Sie alle GEM-Anfänger aufs Glatteis führen können.

STPD 03 (für Monochrom-Monitor) -Ballerburg. Ein Taktikspiel für zwei Per-sonen. Wählen Sie Ihre Burg, ziehen Sie ein großes Volk heran und demolieren Sie die Burg Ihres Gegners.


> Strategie und Science-fiction zu einem Spiel der Superlative vereint. Ein Public-Domain-Programm mit hervorragender Grafik. "Tauris" befindet sich auf der STPD 06

Sprengmeister: Ein Strategiespiel für zwei Personen oder gegen den Computer, Hotelier: Dem bekannten "Hotel"-Managementspiel nachempfunden. Kalah: Aufwendiges Strategiespiel gegen den Com-puter. Grafikdemo: Kaleidoskop, 3-D-Animationen und spielende Linien. Diskspeed: Utility zur Kontrolle der Laufwerksgeschwindigkeit. Omikron-Run-time-Interpreter. Läßt Omikron-Basic-Programme laufen.

STPD 04 (für Monochrom-Monitor) -Karteikasten: Schnelle Suchroutine, komfortable Bedienung. "Joshua"-Monitor: Speicher und Disketten durchforsten. Unterstützt RS-232-Datenübertragung. Megaroids: Das klassische Arcade-Game "Asteroids" Beeindruckende Geschwindigkeit, Tastaturbedienung. Fraktale (auch für Farbbildschirm): Leistungsfähiges und schnelles Fraktalberechnungssystem. Zahlreiche Optionen. Drucker-Hilfsprogramme: Druckersetup ohne DIP-Schalter-Würgerei.

STPD 05 (für Monochrom-Monitor) -Wagnis: Professionelle Computerumsetzung des Gesellschaftsspiels "Risiko" Mensch ürgere Dich nicht. Klassisches Gesellschaftsspiel für 4 Teilnehmer in Express"-Version mit drolligen Spielfiguren. Temperatur-Manager: Temperaturwerte festhalten und als Kurven ausgeben, viele Optionen. Label Expert: Adreß-, Paket-, Video-, Cassetten- und Diskettenaufkleber gestalten und aus-drucken. Komfortable GEM-Bedienung. Scanner-Bilder: Eine Sammlung origineller Scans im DEGAS-Format mit Diashow-Programm.






Praktische Anwendungen und spannende Spiele. Spitzenqualität zum kleinen Preis.

Jede Diskette

nur 12.-



professionelle Umsetzung des bekannten Gesellschaftsspiels "Risiko" auf den Computer. Auch zu finden auf STPD 05.

STPD 06 (für Farbbildschirm) - Tauris: Ein Science-fiction-Gesellschaftsspel der Spitzenklasse mit vielen Strategieelementen. Mehrere Spielebenen, detailreiche und farbenfrohe Grafikunterstützung, ausführliche Anleitung auf Disk.

STPD 07 (für Farbbildschirm) -DGDB: Action-Spiel, Abolich wie "Gauntlet", aber älter. 2 Spieler - viel Feind', viel Ehr. Delta: Hochkniffliges Kombinationsspiel mit Rotationsachsen und Schiebeebenen. Desktop-Jux: Lassen Sie sich auf's Glatteis führen! Sounddemo: Experimentieren mit Geräuschen und Klängen. Memory-Accessory: Zeigt freien Speicherplatz im RAM und auf der Diskette eines auszuwählenden Lauf-werks an Boink: Die Sache mit den "Amiga"-Ball.

STPD 08 (für Monochrom-Monitor) -Das Schloß: Deutsches Textadventure, versteht ganze Sätze. Akustische Sprachausgabe in bestimmten Spielsituationen. Nichts für Humorlose! Bouncing Bourles: Temporeiches Ballerspiel mit hüpfenden Objekten. Stetig wachsender Schwierigkeitsgrad. Domino: "Tron"-Versicn für zwei Spieler, Joystick-gesteuert. Bes-en Sie Ihren Gegner zu! Minigolf: Reizvolle Simulation für mehrere Spieler. Zahlreiche Bahnen, Maussteuerung. Senso: Gedächtnistrainig für akustische und optische Signale. Bequeme Steuerung über die Tasten des Zehnerblocks. Softtar: Das bekannte "Spring!"-Spiel in einer grafisch ansprechenden, mausgesteuerten Computerversion. TTT: "Vier gewinnt" dreidimensional mit 4 nebeneinander dargestellten Feldebenen. Zeigen Sie Ihrem ST, daß Sie der Schlauere sind!

STPD 09 (für Monochrom-Monitor) -Datobert plus: Grafische Darstellung von Zahlenwerten in Form von Säulen-, Torten- oder Liniendiagrammen; Eingabe von Hand oder Einlesen von Wertefiles von Diskette möglich. Komfortable Mausbedienung durch GEM-Einbirdung. Beschriftungs- und Ausdruckfunk-tion. E-Plan: Grafikprogramm spezie. zur Erstellung von Schaltbildern. Alls gängigen Schaltsymbole auf Tastendruck verfügbar; Beschriftung in mehreren Textgrößen und -arten. Komfortable Zei-chenfunktionen: Bedienung mit Tastatur und Maus. Abspeichern der Schaltzeichnungen im Screen-Format. Hacomini: Utility zum Ausdrucken von "Degas"-Bildern im Miniaturformat, benötigt Epsonkompatiblen Drucker mit 260-dpi-Grafikmodus und 1/216 Inch minimalem Zeilenvorschub. Trial: Rechen- und Suchspiel gegen den Computer mit Mausbedie-

"DGDB" ist keine neue Arbeitnehmervereinigung, sondern das Kürzel für "Das Große Deutsche Ballerspiel". Das PD-Programm für "Gauntlet"-Fans, unter anderem auf STPD 07



Das M.I.D.I.-Praxisbuch

Jon Richard Aicher Signum Verlag 400 Seiten, 48. DM ISBN 3-924767-12-2

Der Autor dieses Buches, Richard Aicher, ist ein Spezialist auf den Gebieten M.I.D.I. und Synthesizer. Mit seiner Gruppe Weltklang zeigt er sein Wissen in der praktischen Anwendung. Daß Aicher sich in der M.I.-D.I.-Szene genau auskennt, macht die Lektüre des Bandes deutlich. Für Laien in diesem Bereich ist das Buch aber nicht geeignet. Aicher hat diesen Sachverhalt am Anfang dargelegt; sein Werk ist für Computerfreaks und Musiker, speziell natürlich solche, die mit Synthis arbeiten, gedacht. Bei diesen Gruppen kann man ein Grundwissen voraussetzen, auf dem aufgebaut wird.

Die Informationen, die das Buch gibt, sind reichhaltig und werden gut vermittelt. Bemerkenswert ist, daß man umfassende Einblicke in die Szene erhält. Es werden nicht einzelne Gebiete abgehakt, sondern hier schreibt der Anwender. Die Hauptthemen sind:

- Die M.I.D.I.-Schnittstelle und alles, was mit ihr zu tun hat, seien es Daten, Kabel, Buchsen oder die M.I.D.I.-Spezifikation 1.0.
- M.I.D.I. für die verschiedensten Musiker: M.I.D.I.-Gitarren und -Drums, Keyboards, Master- und Remote-Keyboards (zum Umhängen). Zusätzlich werden Sampler und Expander angesprochen. Zu allen Instru-

menten gibt der Autor einen Überblick des bestehenden Marktes und stellt sämtliche bekannten Vertreter kurz vor.

- Das M.I.D.I.-Studio, der Traum eines jeden M.I.D.I.-Musikers. Was muß man bedenken, was planen und wie vorgehen? Zu diesen Fragen erhält man gute und umfassende Informationen.

Die Anschaffung dieses Buches lohnt sich; es ist mit 48.-DM zwar nicht gerade billig, aber der Preis ist vollkommen gerechtfertigt. Einen großen Nachteil hat die Vorstellung der Instrumente natürlich. Wie im Bereich der Technik heute allgemein üblich, geht die Entwicklung mit unglaublicher Geschwindigkeit weiter. Das Buch wird also in wenigen Jahren veraltet sein. Der Inhalt des letzten Kapitels "Neuheiten in letzter Minute" bringt schon heute keine Neuheiten mehr.

Meiner Meinung nach hat Richard Aicher einen sehr guten Mittelweg zwischen Aktualität und Allgemeininformation gefunden und konsequent beibehalten. Sein Buch läßt sich nur weiterempfehlen.

Knut Alicke

GFA-Basic Referenz-Handbuch

Von Michael Kofler Verlag Sybex 530 Seiten, 49.- DM ISBN 3-88745-555-X

Es steht wohl fest, daß zumindest in Deutschland das Basic von GFA-Systemtechnik der am weitesten verbreitete Dialekt dieser beliebtesten Computersprache überhaupt ist. Das mitgelieferte Handbuch, auf dem bekannten roten Papier gedruckt, listet zwar die Befehle brav alphabetisch auf, an Erläuterungen und Beispielen erwartet jedoch gerade der Basic-Neuling mehr. Im Verlag Sybex

ist daher das "GFA-Basic Referenz-Handbuch" erschienen, das diese Anleitung vollkommen ersetzen kann. Auf rund 530 Seiten erfährt man alles Wissenswerte über den Editor. den Interpreter und schließlich den Compiler. Alleine dem Editor sind über 11 Seiten gewidmet. Hier erhält man z.B. Tips zum sinnvollen Umgang mit der FIND- und REPLACE-Funktion.

Den Großteil des Werkes nimmt jedoch die Beschreibung der Basic-Kommandos ein. Sie sind alphabetisch in Befehlsgruppen geordnet. Diese teilen sich auf in Anweisungen zur Variablenverwaltung, Operatoren, Befehle und Funktionen zur Bearbeitung von numerischen Werten und Zeichenketten. Steuerung des Programm-INPUT/OUTPUTablaufs. Kommandos und -Funktionen, Grafik, Systemsteuerung und GEM-Programmierung. Symbol neben dem Befehlsbzw. Funktionsnamen zeigt jeweils die Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen. So kennzeichnet ein Taschenrechner z.B. Rechenanweisungen, ein Dollarzeichen die Zeichenkettenbefehle, eine Maus die GEM-Kommandos usw. Neben der ausführlichen Beschreibung jedes Befehls und jeder Funktion gefallen mir besonders die Verweise am Ende dieser Dokumentationen. Bei der Erläuterung von DIM wird z.B. auf ARRAYFILL, ARRPTR, BMOVE, ERASE, OPTION BASE, SWAP und TYPE verwiesen (natürlich jeweils mit Seitennummer). So läßt sich das Zusammenspiel von Befehlen leicht erkennen.


Auch den fortgeschritteneren GFA-Basic-Programmierer werden die Tips zur Verwendung von RSC-Dateien und Accessories, das Beispielprogramm für Fensterverwaltung, der Umgang mit der Rechteckliste und Hinweise zur Geschwindigkeitsoptimierung interessieren. Diese Gebiete werden im GFA-Handbuch überhaupt nicht berührt. Das 10. und letzte Kapitel ist ganz dem GFA-

Compiler gewidmet. Der Autor geht hier nicht nur auf die Bedienung des Compilers selbst ein, sondern besonders auch auf die Steuerung mit den OP-TION-Befehlen und gibt Tips zur Geschwindigkeitsoptimierung, zum Arbeiten mit der RAM-Disk und zur Verwendung kompilierter Programme im Auto-Ordner.

Der Anhang enthält ein Patch-Programm, mit dem man dem Interpreter 2.0 einige Fehler abgewöhnen kann, eine alphabetische Übersicht über alle Befehle, Funktionen und Operatoren der Version 2.0 mit Syntax und Abkürzung (hier leider ohne Seitennummern). eine ASCII-Code-Tabelle und schließlich das wichtige Stichwortverzeichnis.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß mit diesem Buch ein Nachschlagewerk gelungen ist, bei dem man das mitgelieferte Handbuch getrost vergessen kann. Die andersartige Anordnung der Befehle ist zwar gewöhnungsbedürftig. durchaus logisch und sinnvoll.

Thomas Tausend



Programmentwicklung mit **GFA-Basic**

Von Klaus Löffelmann Verlag Sybex 440 Seiten, 58 .- DM ISBN 3-88745-510-X

Dieses Buch soll Anfänger und Fortgeschrittene im Programmieren gleichermaßen an-



sprechen. Es gliedert sich in drei Teile. Der erste, der nur 14 Seiten umfaßt, bietet eine knappe Einführung in das Programmieren mit GFA-Basic. Dabei wird dem absoluten Neuling der Einstieg in das Arbeiten mit Basic überhaupt gezeigt. Die Erläuterungen werden aber weder dem einen noch dem anderen Anspruch gerecht, da sie zu knapp ausgefallen sind. Meiner Meinung nach ist dieser Teil daher überflüssig.

Der zweite Teil (über 120 Seiten) trägt den Titel "Power Paint". Das ist der Name eines Zeichenprogramms, das der Autor selbst entwickelt hat. Es wird im folgenden ausgezeichnet beschrieben und ist gut und ausreichend dokumentiert. Um dem Anwender das lästige Abtippen des abgedruckten Listings zu ersparen, liegt es bereits auf der zugehörigen Diskette vor.

Beim dritten Teil handelt es sich um eine GFA-Basic-Befehlsübersicht. Die Kommandos sind hier nicht nach dem Alphabet, sondern nach Funktionsgesichtspunkten gegliedert. So findet man z.B. Variablenverwaltungsbefehle, Vergleichsoperatoren, PointerVerwaltung und Grafikanweisungen. Die einzelnen Kommandos sind nach folgendem
Schema aufgelistet:

- Befehlsformat: Hier wird erklärt, in welcher Form die Anweisung mit Parametern einzugeben ist, damit sie fehlerfrei funktioniert.
- Kurzerklärung: Sie erläutert, was der Befehl bewirkt.
- Parameter: Hier ist angegeben, welche Parameter möglich oder erforderlich sind, um das Kommando ordnungsgemäß arbeiten zu lassen.
- Erläuterungen: Sie geben weitere Hinweise zu Parametern oder erwähnenswerten Besonderheiten des Befehls.
- Beispiel (erklärt sich selbst)

Dieser Teil des Buches – mit 270 Seiten der größte – ist wirklich gut gelungen. Besonders gefallen hier die kleinen Beispielprogramme. "Klein" ist hier allerdings relativ zu sehen. So erstreckt sich das Beispiel zum Befehl OPEN über sieben Seiten. Es handelt sich dabei um ein dokumentiertes Listing einer Stichwortverwaltung.

Abgerundet wird der Band durch verschiedene Anhänge. Diese bieten eine Kurzerklärung der AES-Library, eine Erläuterung der VDI-Systemvariablen, einen Seitenverweis verschiedener Problemstellungen, eine Kurzübersicht aller GFA-Befehle und einen Literaturnachweis. Ein knappes Stichwortverzeichnis ist ebenfalls vorhanden.

Warum das Buch den Titel "Programmentwicklung mit GFA-Basic" trägt, ist mir unklar. Meiner Meinung nach is: er irreführend. Richtig müßte er lauten "Die Entwicklung eines Grafikprogramms mit GFA-Basic und ausführliches Lexikon mit Beispielprogrammen in GFA-Basic".

M. L. Stürmer

6800 Mikroprozessorhandbuch

Von Gerry Kane Verlag Mc Graw Hill 130 Seiten, 35.– DM ISBN 3-89028-030-7

Obwohl dieses Buch nicht zu den umfangreichsten seiner Art gehört, werden hier dem Leser alle wichtigen Informationen über die Prozessoren der 68000er Serie vermittelt. Es ist jedoch nicht als Anfängerbuch konzipiert, sondern setzt bereits grundlegende Kenntnisse der Mikroprozessorarchitektur voraus.

Speziell Kennern von Intels iPAX86- oder Zilogs Z-8000-Serie wird es ein leichtes sein, die doch sehr verschiedene Konzeption von Motorolas 68000er Serie zu verstehen, da der Autor immer wieder vergleichende Bezüge unter den Prozessorfamilien vornimmt.



Er beschreibt zunächst die Architektur des 68000 und dessen synchrone Busstruktur. Danach vergleicht er sie mit anderen Prozessoren, auch aus dem 8-Bit-Bereich, wie etwa dem Vorläufer des 68000 in der 6800er Familie. Außerdem werden auch solche Details wie Taktzyklen bei Waitstates oder Verarbeitungsabläufe bei Interrupt-Behandlungen aufs genaueste erklärt. Er beschreibt aber nicht nur die Hardware-Seite des 68000, sondern erläutert auch dessen Befehlssatz und seine besonderen Adressierungsarten in leicht verständlicher Weise.

Für alle, die mit den hochintegrierten Peripheriebausteinen der 68000er Serie noch keine Erfahrungen gesammelt haben, stellt der Autor eine Hardware-Lösung zum Anschluß der bekannten 6800er Peripherie an den 68000 vor, die er nebst Timing-Diagrammen und Schaltplänen genau erklärt.

Abschließend werden in den Anhängen nochmals Timing-Diagramme der möglichen Prozessorzustände, eine Befehlsübersicht der 68000er inklusive Flag-Beeinflussungen und die Pin-Belegung des 68020 dargestellt.

Fazit: Ein gutes Buch, für alle Freaks empfehlenswert und auch als Nachschlagewerk zu gebrauchen.

Jörg Link

Sybex-Ratgeber GFA-Basic

Von H. Kahlen, Guido Klement, Klaus Löffelmann und Wolfgang Schellenberger Verlag Sybex 316 Seiten, 22.80 DM ISBN 3-88745-312-3

Dieser Band versteht sich als Ergänzung zum Handbuch des



GFA-Basic. Er wurde als Nachschlagewerk konzipiert und daher in alphabetischer Form aufgebaut. Dies ist jedoch keinesfalls ein Nachteil, wie er im Handbuch zum GFA-Basic zu sehen ist, denn am Anfang des Bandes findet man eine Sachgruppenübersicht. In dieser sind alle Befehle, wie z.B. logische Operatoren, Strukturoder Grafikanweisungen, zusammengestellt. Diese Art der Aufteilung entspricht auch ganz der Konzeption, da es dem Benutzer beim gelegentlichen Nachschlagen helfen soll. Es darf wohl zu Recht angenommen werden, daß der Anwender die wesentlichen Befehle ohnehin kennt und nur hin und wieder eine Frage zum einen oder anderen hat.

Das Buch bietet außerdem eine knappe Einführung zum Editor. Jedes Basic-Wort ist in einen gerahmten Kasten gesetzt Dieser gibt auch Auskunft, ob es sich um einen Befehl, eine Funktion, einen Operator oder eine Systemvariable handelt. Der weitere Aufbau sieht folgendermaßen aus: Befehlsformat, Kurzerklärung, Parameter, Erläuterungen, Querverweise auf andere Kommandos (z.B. bei OPEN Hinweis auf CLOSE), in manchen Fällen auch ein kleines Programmbeispiel. Abgerundet wird das Buch durch einen kurzer Anhang, der sich u. a. mit dem Compiler befaßt. Es folgt noch ein ordentlich erstelltes Regi-

Dieser Band ist als Nachschlagewerk hervorragend geeignet. Betrachtet man hierzu noch das Preis/Leistungs-Verhältnis, so ist es uncingeschränkt zu empfehlen.

M. L. Stürmer

Thestellschein Sie bitte 8-Bit-POWER

Superangebot für die 8-Bit-Atari-Computer



AUSTRO.TEXT

Das Textverarbeitungsprogramm für alle 8-Bit-Atari-Computer. Komfortable Editorfunktionen, Blockoperationen, Suchen-Ersetzen, Schnellsprünge, Ein-rücken. Automatischer Zeilenund Seitenumbruch, Blocksatz möglich. Formatierte Ausgabe in echter 80-Zeichen-Darstellung. Mehrzeilige Kopf- und Fußtextvorgabe, Seitenzählung. Druckertreiber können als Textfiles frei gestaltet werden. Für die gängigen Drucker sind bereits fertige Treiberfiles vorhanden. Serienbriefe und Adressenlisten in Zusammenarbeit mit AUSTRO.BASE. Grafiken können eingebunden werden, bidirektionales Softscrolling. Formatierte

Ausgabe auf Diskette möglich. Parameter über Kommandokürzel einstellbar, Schriftarten durch Invers-Kombinationen. ASCII-Werteingabe möglich. Deutsche Umlaute und ß werden unterstützt, wahlweise mit Standard- oder DIN-Tastaturbelegung. Textverknüpfung, Fileverkettung, Blockspeicherung und Directoryübernahme in den Text sind zusätzliche wertvolle Features,



die AUSTRO, TEXT bietet. Ein ausführliches deutsches Handbuch im stabilen Ringordner wird mitaeliefert.

Preis: 89.- DM Bestell-Nr. AT 15

AUSTRO.BASE

Die Datenbank für alle 8-Bit-Atari-Computer. Leistungsfähige Verwaltung für Adressen, Bibliotheksbestände, Videocassetten usw. Bis zu 3000 Datensätze in einer Datei. Bis zu 18 Felder in einem Datensatz, die alle als Sortierfelder verwendbar sind. Freie, unkomplizierte Gestaltung von Eingabemasken. Feldarten: Text, Geldbetrag, Datum, Großbuchstabenfeld, Ja-/Nein-Feld, numerisches Feld, Zeichenfeld, automatisches Zählfeld. Automatischer Feldübertrag zur zeitsparenden Eingabe von Datensätzen. Ständige Anzeige der freien Datenkapazität. Änderung der Maskenstruktur innerhalb der gewählten Satzlänge auch bei einer bereits in Benutzung befindlichen

Charles a per Don-

CIMILA, YESTERS, ... SERVERS, T. SERVERS

Datei möglich. Zugang zu den Daten (iber direktes Anspringen eines Satzes, einfaches Blättern oder Suchen mit Wildcardfunktionen. Auswahl für



Ausgabe mit Datumsbereichen und logischen Verknüpfungen. Abspeichem von Ausgabeformaten möglich. Summieren oder Mitteln von Worton bei Listenausgabe, Ordnen von Datensatzgruppen. Bilden von Unterdateien und Mergen von Sätzen aus einer Datenbank in eine andere möglich. Maskierte Ausgabe, Etikettenausdruck, Listen, Datei-Textfiles. In Zusammenarbeit mit AUSTRO TEXT zusätzlich Mailmerging: Serienbriefe, Rechnungen, professionelle Listengestaltung. Ein ausführliches deutsches Handbuch wird mitgeliefert.

Preis: 89 .- DM Bestell-Nr. AT 16

SOUNDMACHINE

Vierstimmig, 10 Hüllkurven, Schlagzeug, bis zu 5000 Noten, auch von eigenen Pro-grammen nutzbar, Eingabe über Tastatur oder Joystick. Mit Demos auf 2 Disketten-seiten, ausführliches Handbuch. ATARI 400 - 130 XE, ab 48 K

Best.-Nr. AT 1

29.80 DM

ATARI POWER SUPERBUCH

Bauanleitungen, Listings, Tips & Tricks ... 75 Seiten DIN A4, nicht im Buchhandel er-

Best.-Nr. AT 3

29.- DM

DIE HEXENKÜCHE

Aufschlußreich für Ein/Aussteiger und Profis gleichermaßen: Tips & Tricks, Kniffe, Drehs etc. Maschinensprache-Programme als Listings. Turned Ihren Atari ganz schön an (und 3ie auch)!

Best.-Nr. AT 4

29.80 DM

DISK ZU HEXENKÜCHE

Damit kann man viel Zeit sparen.

Best.-Nr. AT 5

19.80 DM

ATMAS II

8K Quelitext in 4 Sekunden assembliert! Erzeugung von Bildschirmcode, Full-Screen-Editor, scrolit in beide Richtungen, integrierter Monitor. 50seitiges Hand-buch und Disk im Ringordner. ATARI 400 - 130 XE

Best.-Nr. AT 6

Diskette 49.- DM

ATMAS TOOLBOX

Rechenroutinen,I/O-Makros, Customizer, Fast circle, Scrolling und noch einiges mehr. Auf Diskette mit Anleitung daseibst. ATARI 400 - 130 XE, ab 48 K

Best.-Nr. AT 7

19.80 DM

MONITOR XL

Verknüpft Basic-Programme mit Mcode-Routinen: eingeben, korrigieren, listen, Single-Step, Disk laden/speichern, Directory-Anzeige, deutsche Fehlermeldungen auch für Basic und DOS. Der Basic-Speicherplatz bleibt unberührt, Anleitung und Disk. ATARI 600 XL (64 K) / 800 XL / 130 XE

Best.-Nr. AT 8

DESIGN MASTER

Bedienung über Fenster-Technik, Auflösung 320 * 192 Punkte, Fadenkreuz, Maßsabsgitter ein/ausblendbar, 2 Screens gleichzeitig, über 122 000 Punkte im Direkt-zugniff, über 100 verschiedene Schriften, Hardcopy für fast alle Matrix-Drucker (ab 8 Nadeln), Ausdruck in verschiedenen Größen möglich, ausführliche deutsche Anleitung. ATARI 600 XL (64 K) / 800 XL / 130 XE

Best.-Nr. AT 9

Diskette 19.80 DM

DAS ASSEMBLERBUCH

Kare Einblicke in Zahlensysteme, in Aufbau und Befehlssatz des 6502, in Program-mierung der Custom-Chips, Player-Missile-Grafik und Interrupt-Techniken. Listings für ATMAS II Assembler. 196 Seiten DIN A5.

Best.-Nr. AT 10

DISKMASTER

Professioneller Kopierschutz, eigenes Kopierschutzformat erstellbar, Single- und Double-Density-Modus. Nur für "Happy"-kompatible Diskstation-Erweiterungen! Fertige Formate auf der Diskette, Beispielprogramme.

Best.-Nr. AT 11

24.90 DM

MASIC

Die Programmiersprache speziell für Musik und Sound! Es gibt für die kleinen Ataris nichts Besseres.

Best.-Nr. AT 12

49.- DM

SCANTRONIC

Ein Scanner, der mittels Drucker Bildvorlagen auf den Bildschirm bringt. Inkl. Mal-programm Classic Painter, damit Sie die Bilder bearbeiten können. (Turbo-Basic er-forderl.)

Best.-Nr. AT 14





einem Spiel nicht mehr weiterkommen oder einfach nur wissen wollen, was sich auf dem Spielemarkt tut - hier sind Sie richtig! Zusammen mit den anderen Lesern versuchen wir, Ihre Fragen zu beantwor-

Schreiben Sie uns Ihre Probleme und Ihre Entdeckungen. "Games Guide" leistet Erste Hilfe.

Frank Emmert

Basil und Spiderman

Uns erreichten mehrere Anfragen, die sich auf die in der Spieleecke veröffentlichten Superpokes für die kleinen Ataris beziehen. Um Mißverständnisse zu klären, hier noch einmal der Hinweis: Die Pokes können nur nach Anhalten des Programms mit dem Turbofreezer XL eingegeben werden. Es besteht leider keine Möglichkeit, Maschinensprachespiele vom Bildschirmeditor aus zu manipulieren, wie es beim C 64 oder ZX Spectrum die Regel ist. Die Programme schalten nämlich meist das im Rechner eingebaute Basic aus und sperren in jedem Fall den Zugang zum Edi-


Manche Spiele, die auf Diskette vorliegen, lassen sich hingegen dort mit geeigneten Tools verändern. ATARImagazin-Leser Ulf Petersen sandte uns Tips zu einer leichteren Bewältigung der Level 1-7 von Lucasfilms "Eidolon". Die Nummern der Startsektoren eines jeden Levels stehen in den Disksektoren \$16A und \$16B. Schaut man nun in den jeweils letzten Sektor eines Levels, findet man dort die Namen der dort hausenden Gegner. Eine Umbenennung der Monster in ROTOFLY und des Drachen in DRAGON1 bringt den Spieler zügiger zum 8. Level. Natürlich kann man so das Spiel auch ganz neu gestalten, indem man die "Eidolon"-Bevölkerung kräftig durchmischt.

Der Tip in der letzten Ausgabe zu "Hellowoon" half vielen Lesern nicht weiter. Hier also Klartext. Zuerst muß man um Hilfe rufen! Daraufhin kommt der Wächter und verspottet den Abenteurer, läßt aber die Tür offen. Danach kann man das Moos nehmen, was beim zweiten Versuch klappt. Man reibe es ans Handgelenk und schlüpfe aus der Kette. Jetzt muß die Spielfigur nur noch aufstehen (drei Anläufe), und dem Verlassen der Zelle steht nichts mehr im Weg.

das Loch mit "DO" zu vergrö-Bern! Um den Sumpf zu überqueren, springt man von Stein zu Stein. Startpunkt ist der Vorsprung am oberen Rand des Sumpfes.

Die Dämonenköpfe in "Druid" müssen berührt und mit einem "Chaos"-Spruch beseitigt

Wer die Wahl hat, hat bei "The Living Daylights" die Qual. Welche Utensilien soll 007 in Os Labor aussuchen, um die Mission erfolgreich abzuschließen? Erfolg verspricht für Level 2 das Nachtsichtgerät, für Level 3 der Helm, für Level 4 die Bazooka, für Level 5 die



Hilfen für "Druid" und ...



... Tips zu "Hellowoon"

Wo ist nur das Zauberschwert in "Black Cauldron"? Man gehe in den Gewölben unter dem Schloß des gehörnten Königs in den Raum links oben. Dort untersuche man die nördliche Wand. Anschließend ist

Armbrust, für Level 6 die Pfeilpistole und für Level 7 wieder die Bazooka.

Felix Rünel aus Waldkirch hat einen Cheat-Mode in Red Rats "Escape from Doom-

world"entdeckt. Das gleichzeitige Drücken der Tasten SHIFT und CLEAR bringt den Spieler in den zweiten Level. Von dort geht es mit SHIFT und ESC weiter in Level 3.

Der Wasserschacht in "Sereamis" wurde Oliver Schröder aus Duisburg zum Verhängnis. Ein gezielter Wurf mit dem Seil befreit aus dem nassen Gefängnis.

Douglas Adams skurriler Humor macht Robert Fietzek aus Aschaffenburg zu schaffen. Der Babelfisch in "Hitchhiker's Guide to the Galaxy" läßt sich nicht fangen, und die "Screening Door" will einen Intelligenzbeweis. Dem Babelfisch müssen alle Fluchtmöglichkeiten verschlossen und die Reinigungsroboter durch Luftpost abgelenkt werden. Intelligenz bedeutet für Herrn Adams die gleichzeitige Präsentation von Tee und Nicht-Tee. Lewis Carroll wäre stolz auf ihn.

Tips von Stefan Balling aus Theilheim zu "Spiderman". Mit LOOK TOOL erhält man im Aufzug einen Edelstein. Im zweiten Stock springt man beim Wolkenkratzer nach oben, gibt OPEN MESH und GO DUCT ein und erhält einen weiteren Stein. Die Steine gibt man bei Madame Web ab. Stefans Frage: Wie mixt man die Chemikalien, und wie bekommt man Sandmanns Formel?

Heinz-Herbert Gracht aus Henges erreicht das UEFA-Cup-Endspiel bei "Footballer of the Year" nicht, obwohl er eine Runde weiter kam. Wer weiß Rat, und wie kommt Uwe Bartsch aus Münster in den Palast von "Deja Vu"?

Mein derzeitiges Lieblings-Adventure ist "Jinxter" von Magnetic Scroll. Es bietet eine originelle Story und einen flüssigen Spielablauf. Der Parser ist zwar nicht so komplex wie bei "Guild of Thieves", aber gründlich entfehlert. Um das Ziel zu erreichen, sollte man möglichst nichts von seinem Glück einbüßen. Also Turmsprünge vermeiden, den Stier mit dem roten Tuch reizen und

danach die Torerokarriere aufgeben und sich von dem Tuch trennen. Eine zweimalige Feuerbehandlung ist sowohl zur Öffnung des Briefkastens als auch zum Erwerb des Pelikans notwendig. Die Würmer fühlen sich im Dreck wohl und bahnen dem Abenteurer den Weg. Eine Flasche dient als Laterne; man sollte aber sparsam mit Licht- und Wärmequellen umgehen. Die Lösung für das Kanuproblem liegt unter dem Bett. Das Walroß und das kleinc Bad helfen bei der Ölgewinnung. Den Sattel verstecke man vor der Wolke. Wasserfluten schaffen neue Wege. Kommt man nicht mehr weiter, erweckt man sicherheitshalber alles mit einem Zauberspruch zum Le-

Ein Gag für ehemalige "Pawn"-Spieler: den Pfad vor Xams Haus untersuchen. Wir haben diesmal auch eine Karte zu Gremlins "Basil" abgedruckt. Vor dem Betreten des Inns muß der Spieler die Tür durch Drücken der Leertaste untersuchen. Mindscape bastelt weiter fleißig an Umsetzungen für den 8-Bit-Atari. Ihr neuestes Werk ist die auf dem C 64 sehr erfolgreiche Flugsimula-"Ace of Aces". Ein Veröffentlichungstermin für Deutschland steht aber noch nicht fest.


Frank Emmert

Von Monstern und Mäusen

Ein gutes Jahr nach seinem Leinwanddebüt verschlägt es den jüngsten Helden der Walt-Disney-Studios auf den Computerbildschirm, Mäuserich Basil, Untermieter bei Sherlock Holmes und wie sein großes Vorbild von Beruf Meisterdetektiv. muß seinen Helfer Dr. Dawson aus den Klauen des Bösewichts Professor Rattigan befreien. 150 Screens lang ist der Weg zu Rattigans Hauptquartier, und mehrere Puzzles müssen gelöst werden, um Dawsons Leben zu retten.

"Basil the Great Mouse Detective" gehört zur Gattung der Hüpfspiele in der Tradition von "Montezuma's Revenge". In einem Gewirr von Räumen müssen mehrere Gegenstände gefunden werden, aber nur die 5 richtigen aus einer Auswahl von 13 möglichen öffnen den Weg zum nächsten Level. Die Verteilung erfolgt jedesmal aufs neue und macht so das Spiel immer wieder interessant. Hindernisse auf dem Weg zu Dr. Dawson stellen die Handlanger des Oberschurken dar, die Basil bei jeder Berührung einen Teil seiner Energie rauben. Auffrischen kann er seine Lebenskraft durch das Verzehren kleiner Käsestückehen.

und steht im dritten Level Rattigan zum Showdown in dessen Turm gegenüber. Der Sound ist, abgesehen von einer gut gemachten Titelmelodie, sehr mager. Die Grafik hingegen gehört mit zum Besten, was bisher in Spielen dieses Genres zu sehen war. Basil und seine Gegner sind nicht einfach blockartige Sprites wie z. B. in "Jet Set Willy", sondern detailliert gezeichnet, gut animiert und den Filmfiguren sehr ähnlich. Auch die Ausstattung der Bilder trägt den typischen Disney-Touch. Kleine Gags lockern das Spiel auf. So findet man die Programmierer von "Basil" auf Steckbriefen in manchen Räumen wieder.



"Mousetrap" jetzt auch für die kleinen Ataris



"Mirax Force" – eine wüste Ballerei

Ein großes Problem ist die unerbittlich weitertickende Uhr. Nur 12 Spielstunden bleiben ihm für seine Suche. Der erste Level führt Basil durch die Geschäfte und Straßen Londons, im zweiten durchforscht er die Abwasserkanäle unter der Stadt

Leider konnten sich aber auch ein paar kleine Bugs ins Programm einschleichen. Springt man an drei bestimmten Stellen gegen die Wand, klebt die Spielfigur daran fest und kann nicht mehr befreit werden. Insgesamt gesehen ist

LESERECKE




"Basil" aber ein gutes Produkt aus dem Hause Gremlin, das sicher nicht nur Disneyfans anspricht.


Eine Maus treibt auch in der neuesten Software-Sammlung von Microvalue ihr Unwesen. Durch 22 Bildschirme steuert der Spieler das kleine Comic-Nagetier. Verschwindende Böden, Lianen, Drachen, Hexen, Kaffetassen und fliegende Spiegeleier sind nur ein paar der zu bewältigenden Hindernisse. "Mousetrap" erschien schon in Versienen für diverse 16-Bit-Rechner, und es überrascht sehr, wie gut die cartoonartige Grafik und die pfiffige Hintergrundmelodie auf dem kleinen umgesetzt wurden. Freunde komplexer Kletterspiele à la "Miner 2049er" werden mit diesem Spiel sicher ihren Spaß haben. Neben "Mousetrap" befinden sich noch der Klassiker "Jet Set Willy", die "Tron"-Umsetzung "Killer Cycle" und das Weltraumballerspiel "Space Hawk" auf den zwei Cassetten.


Nach dem "BMX-Simulator"und "Red Max" kommt ein neues Programm von den Codemasters. "Transmuter" erinnert an Spielhallenhits wie "Nemesis". "Salamander" und "R-Type". Ein kleines Raumschiff muß durch einen schwer bewachten Tunnel manövriert werden. Unterwegs lassen sich allerlei Extras aktivieren und aufsammeln. Zwei kleine Satelliten, Laserkanonen, ein Schutzschild usw. erhöhen die Schlagkraft des Transmuters. Am Ende eines jeden Levels wartet ein großer Gegner, nach dessen Vernichtung ein Bonus-Level folgt. Nach sechs Höhlen wiederholt sich der Spielablauf. Die Titelmelodie stammt von David Whittaker: wie gewohnt ein













Ohrenschmaus. Der Spielablauf ist flott, die Grafik durchschnittlich. Mehr Levels wären wünschenswert, da "Transmuter", wenn man die Tunnels einmal gemeistert hat, schnell langweilig wird.

Kein schnelles Erfolgserlebnis erwartet den Spieler bei "Fortress Underground" von Kingsoft. Wie bei "Zeppelin" oder "Fort Apocalypse" muß er ein großes Höhlerlabyrinth mit einem Flugkörper erforschen. Der Treibstoff ist knapp und die Festung gut beschützt. Das Programm kommt auf einer Diskette im Enhanced-Density-Format und lädt sehr oft nach. Die Hintergrundmelodie wechselt ständig und kann sich hören lassen. Erzielte High Sscores werden abgespeichert. Obwohl nicht sehr originell, "Fortress Underbietet ground" viel Spielspaß fürs Geld. "Mirax Force" ist der derzeit beste "Uridium/Goldrunner"-Klon. Der Spieler steuert sein Weltraumgefahrt über ein riesiges Raumschiff und läßt seiner Zerstörungswut freien Lauf. Gegnerische Schiffe und Kollisionen mit Aufbauten der Festung bereiten dem Spiel schnell ein Ende. Das Programm macht Gebrauch von der Farbenvielfalt des 8-Bit-Atari. Digitalisierte Sprache ertönt zu Beginn des Spiels und nach Verlust aller Leben. Eine wüste Ballerei. "Wem's gefällt

Bezugsquelle: Versandhandel und Kaufhäuser

Preise: "Basil": 25.- bis 40,- DM "Mousetrap": 14.- DM (Cass.)
"Transmuter": 10.- DM (Cass.) 'Fortress Underground": 10 - DM 'Mirax Force": 25.-bis 40.-DM

Frank Emmert

Rollenspielkurs Folge 4

Letztes Mal haben wir für unsere Spielfigur ein 3-D-Szenario geschaffen. Heute wollen wir neue Features hinzufügen. Das Listing befindet sich seiner Länge wegen wieder auf der Diskette zum Heft, die diesmal die Nummer LF 8/4-88 hat.

Der Spieler übernimmt die Rolle eines Kaufmanns in der Fantasy-Stadt Lankhmar. Um in die Händlergilde aufgenommen zu werden, muß er einen Beitrag von 10000 Goldstücken zahlen. Leider besitzt er nur ein Startkapital von 100 Goldstükken, das er durch geschicktes Handeln vermehren muß. In Lankhmar gibt es sieben Läden, jeder mit verschiedenen Einkaufs- und Verkaufspreisen für

die zehn Waren. Leider ist Lankhmar auch die Stadt der Diebe, und der Transport der Güter von einem Ort zum anderen bringt ein gewisses Risiko mit sich. Jede Gruppe von Wegelagererr (Orks, Goblins, Diebe usw.) will als "Zoll" jeweils unterschiedliche Waren. Wer diese nicht hat, verliert Gold oder Hitpoints. Auch Hunger und Durst führen zum Verlust von Hitpoints. Deshalb sollte sich der Abenteurer von Zeit zu Zeit in einer der 5 Kneipen Lankhmars stärken. Neue Hitpoints bringt der Besuch eines Heilers der Stadt oder der Genuß spezieller Speisen in den Gasthöfen. Bei 0 Hitpoints endet das Bildschirmdasein des Spielers.

Der Spieler-Character besitzt 5 Eigenschaften: Geschicklichkeit, Intelligenz, Charisma, Ausdauer und Glück, Die Qualität einer jeden Eigenschaft wird zu Spielbeginn durch Zufall bestimmt. Geschicklichkeit hilft, die Begegnung mit gegnerischen Banden zu vermeiden. Hohe Intelligenz macht das Feilschen in den Läden leichter. Figuren mit viel Charisma brauchen in Kneipen und Läden weniger zu zahlen und erhalten für ihre Waren einen guten Preis. Wer Glück hat, geht aus einer Auseinandersetzung Schramme hervor. Die Ausdauer schließlich bestimmt die Anzahl der Hitpoints. Bei 5 in der Stadt versteckten Zaubergilden können gegen bares Geld einzelne Eigenschaften verbessert werden. Jeder Laden und Heiler, jede Kneipe und jede Gilde hat nur zu bestimmten Tageszeiten geöffnet.

Mit 10 000 Goldstücken in der Tasche begibt man sich auf dem schnellsten Weg zur Händlergilde, und das Spiel ist gewonnen. Das Programm baut auf dem 3-D-Labyrinth des letzten Rollenspielkurses auf. Angehängt wurden Routinen für die Gilden, Läden, Kneipen, Monsterbegegnungen usw. Auch den Bildschirmaufbau habe leicht modifiziert. Die Werte der Eigenschaften, Waren, Gold, Nahrungsmittel, verbleibende Hitpoints und jeweilige Tageszeit sind über der Labyrinthdarstellung zu sehen.

Im Mazestring sind Läden, Gilden und Kneipen durch ein "Z" codiert. Ein Wert von 1 in MAZE2\$ steht für einen Laden, eine 2 für eine Gilde usw. MAZE3\$ gibt Auskunft über die Nummer des Ladens bzw. der Gilde. Die DATAs eines Ladens enthalten seinen Namen, zwei Zahlen für die Geschäftszeiten und 20 Werte für die Einkaufs- und Verkaufspreise der Waren. Analog sind Gilden, Heiler und Kneipen aufgebaut.

Ein paar Tips zum erfolgreichen Leben in Lankhmar:

- Eine Karte zeichnen! Manche Passagen öffnen sich nur zu einer bestimmten Uhrzeit.
- Notizen machen! In welchen Straßen befinden sich welche Monster, und was verlangen sie als Wegzoll?
- Die Kurse der L\u00e4den sind in jedem Spiel gleich. Deshalb aufschreiben und eine Einkaufsstrategie planen!
- Wer sein ganzes Geld verloren hat, braucht nicht zu verzweifeln. Lankhmars Leihhaus gibt 100 Goldstücke und nimmt dafür Eigenschaftspunkte.

Im nächsten Rollenspielkurs wird das Programm um Kampfroutinen erweitert, komplett mit verschiedenen Waffen und Rüstungen.

Frank Emmert



Marschhorst 2, 2732 Klein Meckelsen, Tel. (042 82) 56 15




Listen gagen 80 Pf Rückporto

lexander + Karl-Heinz Schmit reuzstraße 32 + 6050 Offenbe

COMPYSOFT

	DINESAS.	n-kopsii	ujeren.	EDITO	
His	BALLEY.	1000	THE RESERVE	A STATE OF	18 M. 74
40	1,00		- neucl		Singal's
Hars	eggy. P	1991.191 B-4611	icken.	ergross	ern usv
Aug	SERVICE.	Druck	Tel Ho	al a sta	1000
-	1000		F. 19	OCH WATER	1007
Zeic	hensat	18.01081 18.1111 18.1111			AND THE PARTY OF
52	. 88 om	SCHALLS		-0 40	EB 0H
	capy A	1091 PL	HER S	112	機能
Walle	200	TOWN TO	A LANGE	are the second	Date of
Bang and a second	190 z 72	ter biot	TOP HI		
Pre					



Terrorpods

Neben "l'anglewood", dem tollen Actionadventure von Microdeal, ist nur ein weiteres Programm auf den Markt gekommen, das es in sich hat. Bei "Terrorpods" ist eine eindeutige Einordnung ebenfalls nicht möglich; allerdings überwiegen hier die Action-Elemente. Daneben gehört aber auch eine gehörige Portion Strategie dazu, um die gestellte Aufgabe zu bewältigen.

Bereits die Verpackung besticht durch eine tolle Grafik des Zeichners Roger Dean, der seine Werke schon für unzählige Projekte zur Verfügung gestellt hat (z.B. Platten-Cover von Uriah Heep in den 70er Jahren). Dieses und andere Bilder erscheinen auch als Vorspann beim Laden des Programms auf dem Monitor. Die Grafik des Spiels selbst kann diese hohe Qualität leider nicht erreichen, ist aber dennoch sehr ansehnlich und genügt vollkommen.

Wieder einmal steht eine Science-fiction-Geschichte Mittelpunkt. Sie läuft darauf hinaus, daß die Welt von feindlichen Gestalten, den Terrorpods, befreit werden muß. Dazu stehen dem Spieler die unterschiedlichsten Waffen und Möglichkeiten zur Verfügung. Vom einfachen Laser bis zur alles vernichtenden Rakete, vom Schutzschirm bis zum Funkgerät ist alles vorhanden, was man so benötigt. Dies wird in der deutschen Anleitung ausführlich beschrieben.

Die Handlung beschränkt sich zum Glück nicht auf einfaches Herumballern. So muß man z.B. versuchen, die Installationen auf der Oberfläche vor Zerstörung zu schützen bzw. - wenn man zu spät kommt - wieder aufzubauen. Die Energie reicht natürlich nicht ewig; sie läßt sich aber an bestimmten Stellen wieder auffüllen. Auch kann man ein Fahrzeug zur Erkundung einsetzen. Die kämpferischen Elemente kommen dabei nie zu kurz. Die Sound-Effekte sind den Programmierern besonders gut gelungen.

Alles in allem stellt "Terrorpods" eine echte Bereicherung für den Software-Markt dar und ist jedem Freund anspruchsvoller Action-Spiele nur zu empfehlen.

System: Atari 16 Bit Hersteller: Psygnosis Bezugsquelle: Ariolasoft

Rolf Knorre

Feindliche Terrorpods bedrohen die Welt







Shuttle II

Von diesem Programm gab es 1987 bereits mehrere Demoversionen, über die wir berichtet haben. Nun ist auch die endgültige Ausführung in den Handel gekommen.

"Shuttle II" simuliert eine Space-Shuttle-Mission, in deren Verlauf kaputte Satelliten zu reparieren sind. Schon die etwas holprige, aber immerhin deutsche Anleitung weist darauf hin, daß dieser neue Shuttle-Typ nur ein Minimum an Kontrollen benötigt und deshalb von jedem bedient werden kann. Das klingt zwar zunächst recht gut, bedeutet in der Praxis jedoch das Fehlen jeglicher Spielmotivation. Mit wenigen Mausaktionen wird der Raumgleiter gestartet und im All dirigiert; die restliche Zeit verstreicht beim Warten auf die Ausführung der Befehle.

Die Grafik (zwei Drittel Kontrollinstrumente, ein Drittel Blick aus dem Fenster) ist nicht übel, kann aber auch nicht mehr viel retten. Der Sound ist sehr bescheiden. Von Flugsimulatoren läßt sich in der Regel wesentlich mehr erwarten. Hier muß man gegen keine widrigen Wetterumstände ankämpfen; eine Einarbeitung in die Steuerung des Fluggeräts ist ebenfalls nicht notwendig.

Fast alles läuft automatisch ab und wird deshalb auch recht schnell langweilig. Dieses Programm könnte sich zu einem Ladenhüter entwickeln.


System: Atari 16 Bit Hersteller: Microdeal Bezugsquelle: RSE Schuster

Stephan König



Die Automatik im Shuttle läßt dem Spieler nicht viel zu tun

2



Tanglewood

Microdeal hat uns bisher eine ganze Reihe hervorragender Action-Spiele beschert, darunter auch "Goldrunner" (wird übrigens fortgesetzt). Das neueste Werk aus dieser Software-Schmiede wendet sich eher an die Denker unter den Spielern. Es nennt sich "Tanglewood" und wurde als Actionadventure herausgebracht; allerdings überwiegt der Abenteuerteil.

Aber keine Angst, Sie müssen nicht mühsam das Handbuch studieren und vielleicht noch im Wörterbuch nachschlagen. Das ganze Programm, so komplex es auch ist, kann durch die Maus gesteuert werden. Verschiedene Schalter und Symbole, die das Hauptbild einrahmen, lassen sich dazu aktivieren. Im Mittelpunkt des Spiels steht eine Grafik, die mal simpel, mal genial, aber immer effektiv ist und die Handlung gut begleitet. Unter dem aktuel-

len Bild werden bei Bedarf Kommentare eingeblendet, Texteingaben des Spielers sind an keiner Stelle erforderlich. Aber worum geht es nun?

Irgendwo in der Galaxis zieht der Planet Tanglewood seine Kreise. Er ist schon lange von Menschen erschlossen. Ein imaginärer Onkel des Spielers besitzt die Schürfrechte für diesen Planeten. Auf diesem ansonsten eher uninteressanten Himmelskörper kann man wertvolle Edelsteine abbauen. Durch einige Intrigen hat der gute Onkel mittlerweile Probleme mit einer Firma, die sich auf Tanglewood niedergelassen und ihm seine Besitzurkunde gestohlen hat. Ohne diese Papiere kann er sein Recht bei einer anstehenden Gerichtsverhandlung nicht durchsetzen und muß auf seinen Planeten verzichten. Die Verhandlung findet bereits in 10 Tagen statt, und bis dahin müssen die Dokumente wieder aufgetaucht sein.

Natürlich soll der Spieler dem armen Onkel helfen Sicher ist. daß die Papiere auf Tanglewood versteckt sind und natürlich schwer bewacht werden. Man kann nun fünf Fahrzeuge mit verschiedener Ausrüstung per Fernsteuerung auf die gefährliche Suche schicken. Die schon erwähnte 10-Tages-Frist läuft übrigens in Echtzeit ab; man könnte sich also theoretisch 10 Tage und Nächte hintereinander mit diesem Spiel beschäftigen, Immerhin gibt es auf dem Planeten auch fast 12 000 verschiedene Orte, die zu erkunden sind. Zudem tauchen zahlreiche Überraschungen und Gefahren auf, Glücklicherweise läßt sich ein Zwischenstand abspeichern und später wieder laden.

"Tanglewood" bietet eine überzeugende Handlung und eine ebenso gute Umsetzung auf den Computer. Es gehört sicherlich zu den komplexesten Spielen für den ST. Wer bereit ist, sich intensiv mit diesem Programm zu beschäftigen, wird dafür mit lang anhaltender Motivation belohnt.

System: Atarı 16 Bit Hersteller: Microdeal Bezugsquelle: RSE Schuster

Rolf Knorre



Schürfrechte auf dem Planeten Tanglewood. Aber die Besitzurkunde ist weg.



Supersprint

Die Einleitung zu diesem Programm beginnt mit folgenden Worten: "Schon wieder eines dieser Autorennen? Keineswegs! Hier kommt das echte, das einzige Autorennen!" Tatsache ist, daß es sich bei "Supersprint" um die Umsetzung eines Spielhallen-Games handelt. Acht verschiedene Rennstrecken stehen zur Verfügung; die ausgewählte kann aus der Vogelperspektive betrachtet werden. So schön es ist, einmal einen Gesamtüberblick zu haben, bedeutet dies aber auch, daß die Wagen dementsprechend winzig sind. Die Grafik steht bei "Supersprint" also nicht im Mittelpunkt.



"Supersprint" bietet die Strecke nur aus der Vogelperspektive

Was bleibt, ist ein nettes Spielchen, an dem auch zwei Personen teilnehmen können. Man steuert den Wagen nach rechts oder links, kann beschleunigen und mit etwas Glück Schraubenschlüssel einsammeln, die eventuell eine Sonderausstattung einbringen. Zu zweit kann das eine lustige Sache werden, alleine kommt weit weniger Freude auf.

Insgesamt betrachtet bietet "Supersprint" meiner Meinung nach etwas wenig fürs Geld. Bei den Möglichkeiten, die der ST | Radrennen für Milchbuben: "Milk Race"

zur Verfügung stellt, hätten geschickte Programmierer mehr aus dieser Idee machen können. Die Spielhallenversion ist mir übrigens nicht bekannt; ich kann also keinen Vergleich anstellen.

System: Atari 16 Bit Hersteller: Electric Dreams Bezugsquelle: Activision

Stephan König



Milch macht müde Radler munter

Die Beschreibung zum neuen Mastertronic-Cassettenspiel "Milk Race" liest sich wie ein Sportbericht. Teilnehmer aus aller Welt starten zu einem Etappen-Radrennen durch ganz England. Ausgangspunkt ist Newcastle-upon-Tyne, das Ziel Lon-

Der Spieler steuert einen der Radler mit Hilfe seines Jovsticks. Zum Glück wurde auf echtes Krafttraining bei der Steuerung verzichtet (der Stick-Verschleiß hält sich also in Grenzen); hier ist

vor allem Geschicklichkeit gefragt. So muß man z.B. rechtzeitig schalten, um die persönlichen Kraftreserven nicht zu früh zu erschöpfen, oder ausweichen, um nicht durch die rücksichtslosen Mitbewerber von der Strecke geschubst zu werden. Sie müssen Schlaglöcher umfahren und während des gesamten Rennens ein Auge aufs Tempo gerichtet halten. Je schneller man radelt, desto schlechter läßt sich die vor einem liegende Strecke übersehen. Ist man dagegen zu langsam, wird man von hinten gerammt. Um die Sache noch schwieriger zu gestalten, wurden in unregelmäßigen Abständen Spurt-Trials in den Rennablauf eingebaut, die innerhalb einer vorgeschriebenen Zeit zu bewältigen sind.

Bis hierher könnte man meinen, es mit einer gewöhnlichen Sportsimulation zu tun zu haben. Aber jetzt kommt der Clou! Was verleiht Radsportlern Energie? Richtig, der Milchpegel im Körper muß stimmen. Und um ihn konstant zu halten, müssen möglichst viele der am Streckenrand bereitgestellten Milchflaschen im Vorüberfahren mitgenommen werden. Aber auch die computergesteuerten Mitbewerber sind bestrebt, Flaschen zu ergattern.

Die grafische Gestaltung des Spiels ist überdurchschnittlich;



man kann z.B. dank der mehrphasigen Animation die Radfahrer richtig strampeln sehen. Der spielbegleitende Sound ist auch recht knackig. Man sollte für "Milk Race" allerdings eine gehörige Portion Hartnäckigkeit mitbringen. Es ist wirklich nicht einfach, eine Etappe zu erreichen, und manch einer mag, wenn ihn das Titelbild zum 256. Mal nach einem Sturz begrüßt, in Versuchung kommen, sich endlich auf ein richtiges Rad zu schwingen und cs denen da drau-Ben mal so richtig zu zeigen.

Insgesamt ist "Milk Race" für nur 9.90 DM ein ausgezeichnetes Spiel, das leider wieder einmal nur auf Cassette zu bekommen ist.

Hersteller: Mastertronic Bezugsquelle: Diabolo

Peter Schmitz

Powerplay

Auf den Höhen des Olymp streiten die mächtigsten Götter wieder einmal darüber, wer von ihnen der Weiseste und Mächtigste ist. Um den Zwist zu beenden, hat Zeus beschlossen, vier ihrer Vertreter um Klugheit und Schnelligkeit wetteifern zu lassen. Der Wettkampf soll Powerplay heißen. Teilnehmen werden Apollo, Hermes, Hekate und Aphrodite. Apollo vertritt Stärke und Würde, Hermes Magie und Schwindelei, Hekate Hexerei und Zauberkunst. Aphrodite schließlich repräsentiert die Liebe. Als Arena dient ein Hof im Tempel des Apollo. Zusätzlich wurden noch Wettkampfstätten an so verschiedenen Orten wie den zerklüfteten Höhen des Olymp und den schrecklichen Höhlen des Hades ausgesucht.

Um Verletzungen der eigenen Person auszuschließen, wählt jeder Gott eine Mannschaft von Kämpfern, die später nach seinen Befehlen agiert. Während des Wettstreits werden die Götter auf ihre Kenntnisse des Universums geprüft, wobei sie schnell und richtig antworten müssen, um ihre Krieger bestmöglich zu nutzen. Je besser einer Bescheid weiß, umso weiser wird er und darf dann stärkere Kämpfer einsetzen. Es gibt vier Familien von Kriegern, wobei jede einen der vier Götter vertritt und von schwach bis stark gegliedert ist.

2



Mit dieser Story und der Umsetzung auf den Computer ist dem Software-Haus Arcana ein großer Wurf gelungen. Schwerpunktmäßig bietet das Programm ein Frage-Antwort-Spiel, wie man es von "Trivial Pursuit" her kennt. Allerdings wurde "Powerplay" komplett eingedeutscht; Sprachschwierigkeiten treten also nicht auf. Über 2000 Fragen stehen zur Verfügung. Diese Zahl ist nicht endgültig, da unter Verwendung eines beigefügten Compilers weitere Fragen eingegeben werden können.

Um die Sache zu vereinfachen, erfolgt die Beantwortung nach Multiple-Choice-Art. Zu jeder Frage existieren also mehrere Lösungen, von denen nur eine richtig ist. Kompensiert wird diese Erleichterung durch eine zeitliche Begrenzung, die in der Anfängerstufe 10, in der schwierigsten Stufe 2,5 Sekunden beträgt. Liegt nach Ablauf des Limits keine Antwort vor, geht der Punkt an die Gegenmannschaft. Der Schwierigkeitsgrad der Fragen reicht von sehr einfach bis zu fast unlösbar; Raten hilft manchmal weiter.

In der Hauptsache wird das Spiel auf dem Monitor im Apollo-Tempel abgewickelt. Dort kann man seine Figuren auf farbige Felder setzen, die ein bestimmtes Wissensgebiet darstellen. Zwischendurch wechselt die Szenerie zu anderen Bildern. Obwohl es auch hier nur um die richtige Beantwortung der Fragen geht, sind diese Einlagen doch sehr witzig, da auch grafisch etwas geboten wird. So stehen sich z.B. einmal Zeus und Apollo gegenüber. Zwischen den beiden befindet sich ein riesiger Felsblock, der je nach Punktgewinn in die eine oder andere Richtung verschoben wird. Nach einigen Fragen verschwindet der Verlierer unter diesem Block. Ähnlich barbarisch geht es beim Seilziehen über einem Vulkan zu.

"Powerplay" ist ein witziges und interessantes Spiel für reaktionsschnelle Denker. Den meisten Spaß macht es, wenn mehre re Personen teilnehmen.

System: Atari 16 Bit Hersteller: Arcana Bezugsquelle: Ariolasoft

Stephan König



"Powerplay" ist der Kampf der Götter auf dem hohen Olymp 2



Phantasie, Wizard's Crown

SSI ist zweifellos das produktivste Software-Haus, was Simulations- und Rollenspiele angeht. Die "Phantasie"-Serie wurde jetzt für die Ataris umgesetzt. Die Hintergrundgeschichte ist nicht gerade originell. Nikademus, seines Zeichens Bilderbuchschurke, hat es sich in den Kopf gesetzt, ein friedliches Land mit seiner Armee zu versklaven. Wird es der Spieler schaffen, mit Hilfe eines kleinen Haufens wackerer Kämpfer der Geschichte doch noch ein Happy-End zu geben?

Bis zu sechs Charaktere kann der Abenteurer in seine Mannschaft aufnehmen. 15 Rassen, von Mensch bis Troll, und sechs Berufe stehen in der Abenteurer-Gilde zur Auswahl. Die Grundeigenschaften der Spielfiguren orientieren sich am "Dungeons & Dragons"-Standard. Außerdem können noch einzelne Fertigkeiten wie Schwimmen, das Auffinden von Fallen oder das Aufspüren von Gegnern trainiert werden. Nicht nur Priester und Zauberer dürfen, abhängig von Intelligenz und Erfahrungspunkten, den einen oder anderen der 54 Zaubersprüche erlernen.

Rollenspiel aus dem Hause SSI: "Phantasie"



Gestartet wird in der Hauptstadt des Landes, wo man neben dem Anheuern von Mitstreitern auch die Möglichkeit hat, Geld auf der Bank zu deponieren (zinslos, aber sicher vor Nikademus' Heerscharen), neue Ausrüstungsgegenstände zu erwerben, im Gasthaus seine Wunden zu heilen oder einen Weisen nach dem bisher erreichten Punktestand zu befragen. Nach Verlassen der sicheren Stadt steht die Gruppe auf einer leeren Landkarte, die sich erst beim Durchstreifer mit Wäldern, Straßen usw. füllt. Bald trifft man auf andere Einwohner der Phantasiewelt. Der weniger aggressive Spieler versucht, sich gütlich zu einigen. Nach freundlichem Grüßen, Geldgeschenken oder notfalls einer drohenden Gebärde der Abenteurer entfernen sich viele Gegner. Versagen aber diese Mittel, kommt es zum Kampf.

Bis zu drei Reihen von Monstern verschiedener Art stehen der Gruppe gegenüber. Nun erhält jeder Kämpfer seine Anweisungen, ob er mehr in die Offensive oder Defensive gehen oder gar einen Zauber gegen die Feinde schleudern soll. Gegner in den Kampfreihen hinteren sind schwer zu treffen. Ein Zauberer in dieser Position stellt den Spieler vor erhebliche Probleme. War der Gruppe das Kriegsglück nicht hold, findet sie sich im Jenseits wieder. Hier entscheidet ein Dämon über die Zukunft jeder einzelnen Figur, ob ihr ein neues Leben gewährt wird oder ob sie für den Spieler verloren ist. Nach erfolgreichen Kämpfen werden in der Stadt Erfahrungspunkte und Beute verteilt.

Mutige Spieler wagen sich in die auf dem Kontinent weit verstreuten Dungeons. Im Gegensatz zu anderen Rollenspielen werden die Verliese nicht im 3-D-Look dargestellt, sondern vom Computer als Karte während der Erkundung mitgezeichnet. Sternchen auf dieser Karte markieren besondere Ereignisse. Hier werden dem Spieler Rätsel gestellt, die ganze Gruppe wegte-

leportiert, oder der Computer gibt eine längere Textpassage aus. Bestimmte magische Gegenstände müssen eingesammelt werden, um das Endspiel, die Auseinandersetzung mit Nikademus, zu erreichen. Dieser erweist sich aber als Stehaufmännchen und stellt sich bestimmt im nächsten Teil den Abenteurern wieder in den Weg.

"Phantasie III" bietet im Vergleich zu I und II einige neue Features. Zum einen wurde die Grafik verbessert, zum anderen das Kampfsystem detaillierter gestaltet. Den Charakteren stehen neue Waffen zur Verfügung. Auch die Aufstellung während einer Auseinandersetzung kann variiert werden. Die Abenteurer können Arm oder Bein in der Schlacht verlieren, sich später aber durch Zauberkraft wie Eidechsen regenerieren. Ein behinderter Kämpfer unterliegt im Ein-Kampf verschiedenen schränkungen, die der Spieler erst beherrschen muß.

"Phantasie"-Program-Den men liegt wie gewohnt eine ausführliche Anleitung bei. Die ST-Version fragt als Kopierschutz Informationen aus der Anleitung ab. Das Programm wird vollständig mit der Maus gesteuert, was einen flotten Spielablauf gewährleistet. Auch die kleinen Ataris können zwischen Tastatur und Joystick wählen. Das Programm benötigt hier vier Diskettenseiten, unterstützt aber den Einsatz von mehreren Laufwerken und kann zu Backup-Zwecken kopiert werden. Geeignet ist die "Phantasie"-Reihe besonders für Einsteiger in das Rollenspielgen-

Komplexer gestaltet, wurde "Wizard's Crown" wie "Phantasie" in den Staaten mit Preisen ausgezeichnet. Mitglied des Autorenteams ist Paul Murray, der für SSI schon "The Cosmic Balance" und "Imperium Galacticum" schuf.

Hier die Vorgeschichte: Seit Jahrhunderten war es üblich, daß ein Vorsitzender der Magiergilde

nach Ablauf seiner Amtszeit die ihm große Zauberkraft verleihende Krone seinem Nachfolger überreichte. Doch der letzte Chefmagier weigerte sich, dieser Sitte nachzukommen. Ein Bürgerkrieg brach aus. Der abtrünnige Zauberer verbarrikadierte sich in einer stark befestigten Burg, zu deren Schutz er allerlei Monster heraufbeschwor. Damit der Frieden wiederhergestellt werden kann, erhält eine Gruppe von acht Abenteurern den Auftrag, die Krone bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzubringen.

Hier betritt der Rollenspieler die Szenerie. Ein fertiges Abenteurerteam befindet sich auf Diskette, so daß man gleich ins Geschehen einsteigen kann. Wer seine eigenen Figuren erstellen will, muß sich viel Zeit nehmen. Ein Charakter kann mehrere Berufe gleichzeitig annehmen. Ein Krieger, der Hobbyzauberer ist. liegt im Bereich des Möglichen. Mehr noch als bei "Phantasie" besteht die Ortion, einzelne Fertigkeiten zu trainieren. Der Kampf mit jeder Waffe kann geübt, ein Erste-Hilfe-Kurs absolviert und an einer Jagdausbildung teilgenommen werden. Ca. 30 Fertigkeiter stehen zur Auswahl. Das zu erforschende Gelände beschränkt sich auf die Burg und die nähere Umgebung.

Wird die Gruppe von Monstern überrascht, kann der Spieler wie bei "Roadwar 2000" zwischen einem schnellen Kampf, dessen Ergebnis vom Computer ausgewürfelt wird, oder einer detaillierten Schlacht, bei der er selbst Regie führt, wählen. Diese Kämpfe sind ein Spiel im Spiel und dauern bis zu einer halben Stunde. Jeder Charakter muß dabei auf dem Scalachtfeld positioniert werden und wird einzeln gezogen. Die Figuren dürfen sich totstellen, verstecken oder den Gegnern den üblichen Schlagabtausch liefern.

Auch in der Burg kann das Team aufgesplittert werden und in Kleingruppen verschiedene

Aufgaben versehen. Viele kleine Details im Spielablauf machen "Wizard's Crown" realitätsnäher als andere Spiele dieses Genres. Grafik und Aufmachung sind SSI-Standard. Aufgrund der vielen Features ist "Wizard's Crown" schwer zu meistern und nicht für Anfänger geeignet. Rollenspiel-Freaks werden aber viel Spaß daran haben. Eine Fortsetzung wurde soeben in den Staaten veröffentlicht. In "Eternal Dagger" macht sich die Gruppe auf eine Reise durch das Fantasy-Land von "Wizard's Crown". Neue Regeln erweitern das Rollenspielsystem.

System: Atari 8 Bit Hersteller: SSI Bezugsquelle: Diabolo

Frank Emmert



Reisende im Wind 2


Nur wenige Monate nach Erscheinen des französischen Programms "Reisende im Wind" liegt jetzt bereits eine Fortsetzung vor, die den gleichen Titel trägt. Die Hersteller Glenat/Infogrames haben sich streng an den Vorgaben des ersten Teils orientiert, sowohl was den Verlauf der Geschichte als auch was die Realisation betrifft.

Nach den im ersten Teil durchlebten Abenteuern sind die Handlungsfiguren in Afrika angekommen. Unglücklicherweise bleiben sie auch hier nicht von Schicksalsschlägen verschont: John verliert den Verstand, Hoel erkrankt infolge eines Voodoo-Zaubers, und die zwei Frauen sind ständig den zudringlichen Annäherungsversuchen von Viaroux und Montaguere ausgesetzt. Fest entschlossen, Hoel um jeden Preis zu retten, reist Isa in das Reich Dahomey, wo König Kpengla regiert.

Soweit die Rahmenhandlung zum zweiten Teil. Neben einigen neuen Figuren sind es alte Bekannte, die durch den Spieler zum Leben erweckt werden. Der Umgang mit "Reisende im Wind 2" entspricht dem ersten Teil. Im Mittelpunkt steht die phantastische Grafik, aus der alle Aktionen eingeleitet werden. Wer das erste Programm mag, wird auch von der Fortsetzung begeistert sein. Wer allerdings damit gerechnet hat, daß hier neue Ideen eingebracht würden, sieht sich enttäuscht. Dennoch ist "Reisende im Wind 2" ein tolles Spiel.

System: Atari 16 Bit Hersteller: Glenat/Infogrames Bezugsquelle: Ariolasoft

Stephan König



"Reisende im Wind 2" – zweiter Teil eines hervorragenden Grafikadventures 3



Superman


Wahrlich nicht neu, hierzulande aber kaum bekannt ist das Spiel "Superman". Vom Hauptdarsteller dieses Actiongames hat sicher jeder schon gehört, zumal es ja neben den Comics mittlerweile auch einige Kinofilme mit ihm gibt. Unser Held steht im Programm Darkseid gegenüber, einem seiner unschlagbar erscheinenden Supergegner. In verschiedenen Levels treten die beiden gegeneinander an.

Im Grunde handelt es sich hier um ein Schießspiel. Um das Ganze abwechslungsreicher zu gestalten, wurde zu jedem Level eine andere Grafik erstellt und der Ablauf etwas variiert. So muß Superman mal in den Straßen einer Stadt hinter dem Schurken herjagen und ihn mit Lasern beschießen, mal verfolgt er ihn in einer Kraterlandschaft. Zwischendurch gibt es auch eine fliegerische Einlage mit anderer Aufgabenstellung. Actionfreaks werden an diesem Programm ihre Freude haben.

Bekannte Comicfigur im Computerspiel: Es darf geballert werden

System: Atari 8 Bit Hersteller: Prism Leisure Bezugsquelle: Computer Maier

Stephan König



TOP XL/XE

(1) Guild of Thieves Rainbird 2. (-) Amaurote Mastertronic 3. Pirates of the Barbary Coast Cascade (4) 4. (6) Auto Duel Origin 5. (5) Tomahawk Digital Integration 6. International Karate System 3 7. Gauntlet U.S. Gold (7) Kampfgruppe 8. (10) Mastertronic 9. (-) 180

Mastertronic

ST

(-) Milkrace

10.

1. Star Treck Firebird 2. Leisure Swiet Larry Activision 3. Jinxter Rainbird 4. Clever + Smart Magic Byte 5. **Guild of Thieves** Rainbird 6. Terrapods **Psygnosis** 7. Barbarian **Psygnosis** 8. **Bubble Bobble** Firebird 9. **Enduro Racer** Activision 10. **Epyx Epics** Ерух

Das ist neu:

Die Top 10 für die ST-Computer. Jetzt können alle Leser des **ATARI** magazins mitmachen und mitgewinnen. Je 5 × eine PD-Disk aus unserem Programm nach Wahl. Einfach die gewünschte Disk mit auf die Postkarte schreiben und einsenden an das **ATARI** magazin, TOP TEN, Postfach 1640, 7518 Bretten

Und hier die Gewinner vom letzten Mal:

Carsten Brinkmann, Sonnenhalde 56, 7236 Oberndorf Michail Gertsos, Am Tannenkamp 16, 2841 Steinfeld Peter Wißhak, Arzberger Straße 12 a, 8000 München 90 Heiko Bauer, Hans-Holbein-Str. 30, 7920 Heidenheim Guido Mauer, Brahmsstr. 6, 5414 Vallendar



DÍABO



* Der Versand mit den teuflischen Preisen! *



Von einer Schwesterfirma von SSi kommt OGRE, ein strategisches Kriegsspiel. Unbedingt mitbringen solltet Ihr Energie, Klugheit, eine Brille für die Handbücher (engl.) und

DM 49.90

Disk

Wem das eine Stufe zu schwierig ist - kein Problem: Das neue Spiel von AMC ist da. HERBERT DM 29.- Disk

Ace of Aces	25.90/37.90
Action Biker	9.90/
Amaurote	
Arkanoid	
Auto Duel	
221B Bakerstreet	/40 00
BMX Simulator	
Boulder Dash	0.0000000000000000000000000000000000000
Construction Kit	25.90/39.90
Colony	9.90/
Colossus Chess 4.0	25.90/39.90
Cristal Rider	
Despatch Rider	
Encounter	
Fighter Pliot	25.90/39.90
Frenesis	
Foud	14.90/
Gauntlet	25,90/39,90
Gauntlet-Erweiterung: The Deeper Dungeons	
(nur mit Originalprogramm spielbar)	100000000000000000000000000000000000000
Greatest Hits Vol. 1	25 90/34 90

Grid Runner	9.90/
Guild of Thieves	
Gun Law	
Gunslinger	25.90/37.90
Henry's House	9.90/
Hoover Boover	
International Karate	25,90/39,90
Invasion	
Kik Start	9.90/
Last V.8	14.90/——
Leaderboard	25.90/39.90
Leaderboard-Eweiterung: Tour	nament
Inur mit Originalprogramm spieli	bar)
Masterchess	9.90/
Mercenary Kompendium (dt.)	
Micro Rythm	19.90/
Mike's Stotmachine	
Mikrace	
Molecule Man	9.90/
Mutant Camels	9.90/
Ninja	14.90/——

OGRE	/49.90
One Man and his Droid	9.90/
Pirates of the Barbary Coast	/37.90
Polar Piere	25.90/
Power Down	9.90/
Pyramidos	29.00
Red Max	14.90/
River Railey	14.90/
Space Gunner	14.90/
Spellbound	14.90/
Spy vs Spy II	25.90/39.90
Spy vs Spy III	25.90/37.90
Stratosphere	9.90/
Tales of Dragons	/19.00
The Living Daylights.	25.90/39.90
Torrahawk	25.90/39.90
Trailblazer	/39.90
Ultima IV	/49.00
Vegas Jack Pot	9.90/
Wargame Constr. Set	/49.00
180	9.90/

Neu! Zwei deutsche Grafikadventures. Echt super!

- Der leise Tod

Alptraum je Disk.

SSI special (Disk.)

Battle Commander 39.-Carrier Force 79 -Coloniel Conquest 79 -Gettysburg 79 -Kampfgruppe 79 -Panzergrenadier U.S.A.A.F. 79.-79.-

Wargame Constr. Set. 49.-War in Russia 79.-Warship 79.-

Adventures

Phantasie I 55.-Wizard's Crown 49.-

Die "15 MARK"-Kiste (solange Vorrat)

Aztec (C) Boulderdash II (C/D) Maxwell's Demon (D) Mr. Robot (C/D)

Nibbler (D) Shooting Arcade (C) Starquake (C) Tale of Beta Lyrae (C/D) ENDLICH! Jetzt könnt Ihr rund um die Uhr beim Diabolo-Versand bestellen. Wir haben ab Januar einen Anrufbeantworter. Wenn Ihr aber mit unseren netten Damen plaudern wollt, müßt Ihr von 13.00-16.30 anrufen. Die Nummer: 07252/86699

07252/86699 Software-Bestellschein

Kunden-Nr.

Ich bestelle aus dem Diabolo-Versand folgende Software:

Datum/Unterschrift

Coupon ausschneiden, auf Postwarte kleben

Diabolo-Versand, PF 1640, 7518 Bretten.



Hellowoon

Noch immer sind deutsche Adventures rar. Dabei gibt es mit Sicherheit einen großen Markt dafür, denn viele Spieler würden sich gerne mit solchen anspruchsvolleren Programmen beschäftigen, schrecken aber vor der Sprachbarriere zurück. Es ist auch sicher nicht jedermanns Sache, ein komplexes Infocom-Abenteuer nur mit Hilfe eines Wörterbuchs zu bewältigen. Da gehen Spielatmosphäre und Motivation schnell verloren.

Nun hört man immer wieder, die deutsche Sprache sei für eine Adventure-Umsetzung nicht geeignet. Daß dies wohl nicht generell zutrifft, zeigt "Hellowoon". Trotz des englischen Titels liegt dieses Programm in Deutsch vor und stammt darüber hinaus auch aus unserem Land. Bevor ich näher auf die Handlung eingehe, möchte ich eines schon vorwegnehmen: Sowohl der Parser, der die Eingaben analysiert, als auch das Vokabular und die Ortsbeschreibungen sind hervorragend gelungen. Diesbezüglich kann sich das Programm durchaus mit den besten englischen und amerikanischen Produkten messen. Zusätzlich wird dem Spieler eine Grafik geboten, die ebenfalls sehr hohe Qualität aufweist.

"Hellowoon" ist ein mystisches Abenteuer, in dem es von merkwürdigen Erscheinungen und Magie wimmelt. Das Ganze beginnt damit, daß der Spieler in einem Felsverlies erwacht und sich an nichts mehr so recht erinnern kann. Er ist angekettet und sitzt auf der Erde. Von jetzt an ist man auf die eigene Phantasie angewiesen. Die erste Szene ist relativ leicht zu bewältigen. Ein Hilfeschrei ruft einen Wächter auf den Plan, der einem zwar nicht hilft, aber immerhin vergißt, die Tür hinter sich abzuschließen. Nimmt man jetzt etwas Moos auf und reibt sich damit das Handgelenk ein, kann man die Kette abschütteln und den Raum verlassen. Jetzt sollte man sich schnellstens nach Nahrungsmitteln umsehen, wenn man nicht den Hungertod erleiden will. Mehr soll hier nicht verraten werden.

Obwohl ich kein ausgesprochener Adventurefan bin, hat mir "Hellowoon" riesigen Spaß gemacht. Die Antworten, die der Computer manchmal liefert,

erinnern fast an ein menschliches Gegenüber. Wie schon gesagt, ist den Programmierern der Parser hervorragend gelungen. Neben einfachen Eingaben wie NIMM BUCH oder N, S, W, O für die Bewegungsrichtungen sind auch viel komplexere Sätze möglich, die oft auch gefordert werden. Neben den Dialogen, die man über die Tastatur eingibt, lassen sich über die Funktionstasten einige Hilfen abrufen. Zu nennen sind beispielsweise eine Karte von "Hellowoon" (die markanten Stationen der eigenen Bewegungen werden automatisch verzeichnet), eine Übersicht über den Zustand der Person. das Inventory und mehr. Die Grafik, die normalerweise ungefähr den halben Bildschirm belegt, läßt sich auch ausblenden.


"Hellowoon" ist in meinen Augen ein absoluter Tophit. Endlich liegt ein deutschsprachiges Adventure vor, das dem internationalen Standard entspricht. Abschließend noch ein wichtiger Tip: Man sollte nicht zu schnell aufgeben. Manche Anweisungen muß man zwei- oder dreimal eingeben, bevor sie akzeptiert werden. Schon im ersten Bild folgt auf den Befehl NIMM MOOS erst einmal eine negative Antwort. Mit F10 wird das zuletzt eingegebene Kommando übrigens automatisch wiederholt, was die Sache vereinfacht.

System: Atari 16 Bit Hersteller: G. Henkel Bezugsquelle: Ariolasoft

Stephan König


Jagd auf Roter Oktober

Wenn ein erfahrener sowjetischer U-Boot-Kommandant die Aufgabe erhält, das neueste Wunderwerk des Schiffsbaus zu testen, könnte er schnell auf den Gedanken kommen, damit die Flucht in den Westen anzutreten. Wenn er zudem noch sehr ehrgeizig ist und das eigene Flottenkommando von seinem Vorha-



5.116 "Hellowoon" endlich ein deutsches Grafikadventure der Superlative ben unterrichtet, wird sicher keine Langeweile aufkommen. Diese Handlung bietet nun das Spiel
"Jagd auf Roter Oktober". Als
Vorlage diente ein Buch von
Tom Clancy, das ich allerdings
nicht gelesen habe; ein Vergleich
ist mir also nicht möglich.

4





Die deutsche Version dieser U-Boct-Simulation stammt von Argus Press Software. Im Gegensatz zu vergleichbaren Programmen lassen sich bei diesem Spiel alle Aktionen mit der Maus steuern. Neues wird dabei aber nicht geboten. Man beschäftigt sich mit einigen Seekarten, dem Waffen- und Maschinenbereich, muß auf Geschwindigkeit. Tauchtiefe sowie Radar achten und kann zwischen Diesel-, Atom- und Schraubenantrieb wählen. Die Feinde sind zahlreich, der Weg ist weit.

Die das Spiel unterstützende Grafik beschränkt sich oft nur auf diverse Anzeigen und ist eher simpel. Dennoch ist dieses Programm gut gelungen und wird Anhängern strategischer Kriegssimulationen gefallen. Wenn diesen Monat nichts wesentlich Besseres auf den Markt gekommen wäre, hätte "Jagd auf Roter Oktober" sicher mehr Chancen gehabt. So wird es aber eher unter-



"Jagd auf Roter Oktober", U-Boot-Simulation mit politischem Beigeschmack

gehen, was für ein U-Boot ja nichts Ungewöhnliches ist.

System: Atari 16 Bit Hersteller: Argus Press Bezugsquelle: Ariolasoft

Stephan König



Death Race

Autorennsimulationen gibt es nun auch für die kleinen Ataris schon zur Genüge. Trotzdem werfen die Software-Produzenten immer neue Titel auf den Markt. So auch die Firma Atlantis. Sie hat jetzt ein Spiel mit der Bezeichnung "Death Race" herausgebracht, das als Low-Price-Ausführung runde 10 DM kostet.

Die Aufgabe bei diesem Programm besteht darin, siebzig (!) andere Wagen zu überholen. Man fährt dabei in wechselnden Landschaften, mal bei Tag, mal in der Nacht. Die Grafik ist zwar

nicht überragend, reicht aber für eine gute Hintergrundgestaltung. Problematisch ist bei "Death Race" die Geschwindigkeit, mit der alles abläuft. Auch einem geübten Spieler erscheint die Aufgabe mitunter unlösbar. So ist es z.B. bei umsichtiger Fahrweise nicht einfach, im vorgegebenen Limit alle anderen zu überholen. Ist man dagegen nicht sonderlich vorsichtig, kommt es zu einem Crash nach dem anderen; dies kostet natürlich immer wieder Zeit. Außerdem stehen nur drei Leben zur Verfügung.


Trotz Übung und viel Geduld ließ sich jedenfalls bei unserem Test kein nennenswertes Resultat erzielen. Wenn ein Spiel aber derart schwer zu bewältigen ist, kann man es eigentlich niemandem weiterempfehlen.

System: Atari 8 Bit Hersteller: Atlantis Bezugsquelle: News

Stephan König







Comics auf dem ST

Die beiden Teile des Abenteuers "Reisende im Wind" haben einen neuen Trend eingeleitet, der zuletzt mit "Clever & Smart" fortgesetzt wurde. Die Idee, einen kompletten Comic zu digitalisieren, wurde jetzt von der französischen Firma Cocktel Vision aufgegriffen. Dabei entstanden gleich drei neue Programme mit folgenden Titeln:

- 1. "Asterix im Morgenland"
- 2. "Lucky Luke Nitroglyzerin"
- "Blueberry und das Gespenst mit den goldenen Kugeln"

Alle drei Figuren dürften hinlänglich bekannt sein, so daß wir hier auch nicht näher auf sie eingehen wollen. Den Programmierern ist es tatsächlich gelungen, in jedem Spiel die Grafik fast originalgetreu aus den Heften zu übernehmen. Optisch wird also sehr viel geboten. Man könnte

sogar behaupten, daß diese Computer-Comics grafikmäßig zu den besten für den ST zählen. Leider hat der Spielwert darunter ein wenig gelitten. Die französische Firma wollte uns aber wohl auch nicht unbedingt die neuesten Spielehits bescheren, sondern von Anfang an mehr Wert auf die Optik legen. Man könnte die Idee auch so interpretieren: Jeder, der das aktuelle Heft kauft, erhält jetzt zusätzlich die Möglichkeit, aktiv in die Handlung einzugreifen und sie zu verändern. Ob das den Fans dieser Comics aber rund 60 DM pro Programm wert ist, sei dahingestellt.

Eine Bewertung der einzelnen Spiele soll hier nicht vorgenommen werden. Man muß sie sich selbst ansehen und dann urteilen. Die Grafik ist ebenfalls Spitzenklasse. Für die Zukunft ist geplant, zu jedem neuen Heft auch ein entsprechendes Programm herauszubringen.

System: Atari 16 Bit Hersteller: Cocktel Vision Bezugsquelle: Bomico Frankfurt

Stephan König





"Asterix", "Luky Luke" und "Blueberry" sind komplett digitalisierte Comics. Ebenso wie das erfolgreiche "Reisende im Wind" kommen sie aus Frankreich.




Colossus Chess 4.0

Heute will ich ein neues Schachprogramm vorstellen, das einiges zu bieten hat, "Colossus Chess 4.0" aus dem Hause CDS Software Ltd. Es ist vollständig in Maschinensprache geschrieben. Man merkt sofort, daß der Autor M.P. Bryant sein Handwerk versteht. Im Anhang der Anleitung ist vermerkt, daß "Colossus" gegen zahlreiche andere Schachprogramme antreten mußte. Alle Gegner, gleich auf welchem Rechner, wurden geschlagen. Von jeweils 16 Partien gewann "Colossus" z.B. gegen "Mychess 2.0" (C 64) 10:6, gegen "Superchess 3.5" (Spectrum) 12:4, gegen "Parker Chess" (Atari) 14:2 und gegen "3D Clock Chess" (Joyce) sowie viele andere 16:0.

Das ist ein beeindruckendes Ergebnis, das schon andeutet, wie spielstark dieses Programm ist. Dazu trägt auch eine Eröffnungsbibliothek von rund 3000 Stellungen und eine Rechengeschwindigkeit von 170 Zügen pro Sekunde bei. Auch sonst bietet "Colossus Chess 4.0" viel fürs Geld. Die grafische Darstellung des Bretts und der Figuren ähnelt der bei "3D Clock Chess", ist aber nicht ganz so gut. Leider läßt sich auch hier nicht auf 2-D-Darstellung umschalten.

Die Züge werden über die Cursor-Tasten gesteuert. Das sieht z.B. so aus: Cursor auf die zu bewegende Figur bringen, mit RETURN bestätigen, Cursor auf die neue Position setzen, erneut RETURN drücken. Danach wird die Bewegung ausgeführt. Die jeweils letzten sieben Züge



Schach mit dem kleinen Atari – mit "Colossus Chess" ein Vergnügen

beider Gegner kommen auf der rechten Monitorseite zur Darstellung. Hier sind auch zwei Schachuhren installiert. Unterhalb des Bretts findet sich Platz für spielbegleitende Informationen wie z.B. Zugvorschlag usw. Das Programm zeigt hier auch an, wie viele Stellungen gerade durchgerechnet wurden, welches der zur Zeit beste Zug wäre usw. Wenn der Atari "denkt", kann man ihn mit einem Druck auf EXIT unterbrechen. Dann wird der aktuelle Zug ausgeführt.

Neben den Cursor-Tasten sind auch andere belegt, mit denen sich verschiedene Optionen aufrufen lassen. Dem heutigen Standard entsprechend kann sich der Spieler eine Wunschstellung aufbauen, sofern diese nicht gegen die Schachregeln verstößt. Es ist auch möglich, einen Zug zurückzunehmen, diesen wieder ausführen zu lassen oder die Uhren zu beeinflussen. Interessant ist eine Option, die sich INVISIBLE nennt. Sie erlaubt es, entweder die weißen oder die schwarzen Figuren oder beide Seiten unsichtbar zu machen. Für Anfänger eignet sich besonders die Option L (LEGAL MOVE). Bei Wahl von L prüft das Programm alle Möglichkeiten, die der Spieler mit der Figur hat, auf welcher der Cursor steht.

Nachstehend noch einige Optionen in Kurzform: 0 erlaubt dem Spieler, die Seite zu wechseln, also mit den Steinen des Gegners zu spielen. P veranlaßt "Colossus", gegen sich selbst anzutreten. R steht für REPLAY. So läßt sich z.B. eine abgespei-

cherte Partie von Anfang an automatisch nachspielen. S schaltet "Colossus" ab. Der Spieler kann ietzt beide Seiten selbst übernehmen. D ruft die LOAD/SAVE-Option auf. U zwingt das Programm, den gerade ausgeführten Zug zurückzunehmen, um den nächstbesseren (also in der Regel den schlechteren) zu machen. V schaltet den Piepser ab. W ruft die Druckeroption auf. Drei Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Man kann das Brett ausdrucken, alle bisher gemachten Züge auflisten oder ein fortlaufendes Protokoll schreiben lassen. Mit der letzten Option läßt sich der Spielmodus einstellen, also wählen, ob man Blitzschach spielt oder den Turniermodus wünscht, ob eine normale Runde folgen oder ein Problem analysiert werden soll usw. Auch hier sind die Möglichkeiten vielfältig.

In seiner Preisklasse ist "Colossus Chess 4.0" wohl einmalig. Spielstärke und Komfort sind einfach hervorragend. Als Zugabe sind auf der Diskette übrigens noch 34 Partien und 20 Problemstellungen abgespeichert, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. Hier läßt sich unter anderem verfolgen, wie sich Victor Korchnoi gegen einen CRAY 1 geschlagen hat. Abgesehen von der Grafik, die etwas besser sein könnte, halte ich "Colossus Chess 4.0" für das beste Schachprogramm, das zur Zeit angeboten wird.

System: Atari 8 Bit Hersteller: CDS Software Bezugsquelle: Diabolo

Rolf Knorre

VORSCHAU

37.90 25.90 37.90 Masters of the second of t 37.90 25.90 37.90 Penegade
25.90 37.90 Sapright
43.90 37.90 Solor Gold
43.90 37.90 Solor Gold
43.90 37.90 Salor Salor
43.90 37.90 Salor
43.90 37.90 Tana are Muglo
43.90 37.90 Westerngarres (engl)
43.90 37.90 Westerngarres (engl)
43.90 37.90 Western Salor
43.90 37.9

Datenbanken

Von Adressen über Preislisten bis zu Kundenkarteien - wo große Mengen an Daten anfallen, ist der Computer nicht mehr wegzudenken. Programme sollen den Umgang mit diesen Daten erleichtern. Aber nicht jedes Programm macht dies in gleicher Weise. Wir werden in der nächsten Ausgabe einen Überblick über wichtige Programme wie "Adimens ST", "K-Data", "AUSTRO.BASE" "IsGemDa". usw. bringen und sagen Ihnen, worauf bei der Auswahl zu achten ist.

Basic

Neben ST-Basic und den beiden Interpretern/Compilern von GFA und Omikron gibt es weitere Versionen dieser Programmiersprache. Wir testen "LDW-Basic" sowie "True Basic" und untersuchen, welchem Basic nun der Vorzug zu geben ist.



Ataroid

Wenn Ihnen das wie "Arkanoid" klingt, dann liegen Sie nicht einmal so falsch. Das Listing im nächsten Heft bringt ein Spiel für den Atari XL/XE, das nach unserer Meinung das Vorbild übertrifft.

SAM

Screen Aided Management ist die Bezeichnung einer Benutzeroberfäche für die 8-Bit-Ataris nach dem Vorbild von GEOS auf dem C 64. In einer großen Serie können Sie diese mit dem ATARI magazin selbst programmieren und verfügen am Ende über ein komplettes integriertes Programm mit Textverarbeitung, Datenbank und Kalkulation.

> ATARImagazin Nr. 5/88 erscheint am 13.4.88

INSERENTEN

A.U.G.E.	8
AMC-Verlag	73
Application System	34
Atari	15
Atari-Fachhändler	7
Bictech	61
BWB	61
Computer Service	10
Compy-Shop	8
Compy Soft	107
Data Becker	11
David	95
DB-Electronic	107
Delo Comp	69
Dörr	107
Engl	9
Gärtig	12
Göddeker	12
Hagera	10
Handy-Kap	55
Herges	61
Kabs & Winterscheidt	107
Karo-Soft	55
Lighthouse	41
Markert	12
Motorola	124
Padercomp	63,77
Philgerma	3
Sailer	55
Schißlbauer	89
Schuster	123
Silver Reed	2
Software-Paradies	73
Starck	13
Swiss Computer Arts	55
Weisenböhler	95
Wohlfahrtstätter	9

Beilagen (Teilauflage): Westfalia Technica Weka-Verlag (Schweiz)

IMPRESSUM

Herausgeber: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Thomas Eberle

Werner Rätz

Technische Redaktion: Werner Rätz

Redaktion: Helmut Fischer Robert Kaltenbrunn Peter Schmitz

Ständige Rolf Knorre

freie Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Peter Finzel Thomas Tausend Matthias Bolz

Versandservice: Gabriele Herzog

Anzeigen: Lothar Neff

Es gelten die Anzeigenpreise der Media-Mappe '88

Layout und Montage: bmd Bernhard Müller

Satz: Druckerei Sprenger 7143 Vaihingen/Enz

Druck: Gießen-Druck 6300 Gießen

Vertrieb: Verlagsunion 6200 Wiesbaden Anschrift Verlag Rätz-Eberle

des Verlags: Postfach 1640 Melanchthonstraße 75/1 7518 Bretten Telefon 07252/3058

Manuskript- und Programmeinsendungen: Manuskripte und Programmlistings werden gerne von der Redaktion angenommen. Sie müssen frei von Rechten Dritter sein, Soften sie auch an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung angeboten worden sein, muß dies angegeben werden. Mit der Einsendung von Manuskripten und Listings gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck in den vom Verlag Rätz-Eberte herausgegebenen Publikationen und zur Vervielfältigung der Programme auf Datenträgern. Für unzur Verweitstigung der Programme auf Datentragen. Für un-verlangt eingesandte Manuskripte und Listings wird keine Haf-tung übernommen. Eine Gewahr für die Richtigkeit der Verdi-fentlichungen kann frotz sorgfaltiger Pröfung durch die Redak-bon nicht übernommen werden. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind unteberreichtigt geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafber-

Das ATARImagazin erscheint monatlich jeweils zur Mitte des Vormonats. Das Einzelheft kostet 7.- DM.



BESTELLSCHEIN


Bitte immer die ganze Seite einsenden!



Know how über Ihren Atari ST







Das Supergrafikbuch zum Atari ST

830 Seiten, mit Diskette

Das Grafikbuch zum Grafikcomputer. Dieses Werk führt umfassend in die grafischen Fähigkeiten des ST ein.

Ob es um Sprites, 3D-Animation oder Trickfilmproduktion geht, mit diesem Buch liegen Sie richtig.

Die Beispielprogramme in GFA-Basic, C und Assembler werden auf Diskette mitgeliefert.

Bestellnummer DB 0402 DM

E. Flögel

68000 Programmierhandbuch

202 Seiten

Die Leistungsfähigkeit der ST-Computer liegt vor allem im starken Prozessor begründet.

Mit diesem Buch können Sie die Grundlagen des 68000er erlernen und erste Schritte in der Assemblerprogrammierung versuchen. Das Buch liefert auch Programmbeispiele, damit die Theorie nicht zu trocken bleibt.

Bestellnummer HO 1001 DM



Bestellnummer DB 0403 DM 69 .-

Dieser Klassiker für alle, die mehr über ihren ST wissen wollen, liegt bereits n der zweiten Auflage vor. Hier erfahren Sie alles über Hardware und Betriebssystem und erhalten auf 150 Saiten das komplette BIOS-Listing für fort-geschrittenes Prögram-

Bückmann, Englisch, Gerits

Atari ST intern



Bestellnummer SY 0601 DM 68.- gehend behandelt

Michael Koffer Das Atari ST Grafikbuch

266 Selten, **mit Diskette** Daß mit GFA-Basic und dem ST hervorragende Grafik möglich lat, beweist dieses Buch, Es führt systematisch in die 2- und 3cimensionale Grafik e und illustriert die einzelrer Kapite mit Listings in GFA-Easic die auch auf Diskette beiliegen. Auch das Thema "Grafik auf



Bestellnummer MT 0102 DM 59,-

Peter Wollschläger Atari ST Assembler-Buch

298 Seiten, mit Diskette Wenn Sie in de Assem-blerprogrammierung einsteigen wollen, kommen Sie an diesen Buch kaum vorbei. Es verlangt keine Vorkennt nisse. Wenn Sie das Buch durchgearbeitet haben, sprechen Sie fleßend Assembler, Sie erarbeiten dabei unter anderem ein RAM-Disk-Programm und einen Diskmontor. Beides beliegenden Dakette



288 Seiten, mit Diskette schreibt hier der Pro Compiler bereits Geschichte gemacht hat. Und wo können Sie besser informiert werder über GFA-Datic als direkt an der Quelle. Es handelt sich um keine Einführung. die Befehl für Befehl aufzählt, sondern mit Beispiellistings werden Themen wie Programm cptimierung, Grafik oder Fensterverwaltung Bestellnummer GF 1202 DM 79.- behandelt,



Bestellnummer SY 0602

Aumann, Maier, Stöpper

Das Floppy Arbeitsbuch

188 Seiten, mit Diskette Die Floopy des ST ist nach dem Lesen dieses Buchs kein Geheimnis mehr. Detailert wird auf das Dateihanding und die Fro-grammierung des Floppy-disk-Controllers eingegangen. Noutinen des GEMDOS, Atari-BIOS und XBIOS werden dergestallt und anhand von Pro grammbeispielen erläuten Mit den Programmen auf der Diskette können Sie sich so mit den Interna ces DM 69.- andersetzen



Frank Ostrowski GFA Handbuch TOS & GEM

Dieses Buch bixet de komplette Übesicht liber die beiden Betrebssystemkomporenter des ST, dem TOS und der grafischen Benutzerchen fäche GEM. Esstammt aus der gleichen Feder wie GFA-Basic. Wenn Sie sich die Routinen des Betriebssystems bei der Programmierung zunutze machen wollen, kommen Sie an diesem Handbuch



Frank Mathy Programmierung von Grafik und Sound auf dem

Atari ST 384 Seiten, mit Diskette Auf dieses Buch hat der fortgeschrittene Programmierer lange gewar tet. Das Thema ist Grafik und Sound unter Verwendung der Systemroutinen, Fertice Assemblerbibliotheker für den Aufruf unter C, Assembler oder ST mierung des Soundchips YM-2149 ist ein weiteres



Bestellnummer HE 1101

DM 49.-

Atari ST Grundlehrgang 330 Seiten Das Buch für den richtigen

Schneider,

Einstieg! Leicht verständ-lich wird in die Arbeit mit dem ST eingeführt. Der erste Teil gibt einen Über blick über die Hardware, im zweisen Teil werden Sie in die Software und hre Bedienung eingeführt. Eine Programmsam rundet das Buch ab






DM 52.-







MC6802

Der 32-Bit-Prozessor!

Ausführliche Literatur zur 32-Bit-Familie:

32-Bit-Mikroprozessor, User's Manual Beschreibung sowohl der Architektur des MC68020 als auch der Hard- und Software. MC68020

MC68881 Floatingpoint-Coprozessor, User's Manual Detailliertes Handbuch mit vielen Beispielen.

Paged Memory Management Unit, User's Manual Hier findet der Anwender alles, was er beim Einsatz der PMMU wissen muß. MC68851

Die Bücher sind bei autorisierten Motorola Vertragshändlern erhältlich.

